

**11** аргументов  
купить ворота PRESTIGE



# 1 Повышенная теплоизоляция конструкции

Панель толщиной 45 мм — залог отличной теплоизоляции, сравнимой со стеной из красного кирпича толщиной 60 см. Коэффициент сопротивления теплопередаче равен  $1,0 \text{ м}^2 \text{ С/Вт}$ .




## 2 4 слоя металла в местах крепления саморезов

Замкнутый контур стальных листов и 4 слоя металла в местах крепления саморезов исключают расслоение панелей на солнце, а также при резком опускании ворот.



## 3 Высокая ветроустойчивость

Ворота PRESTIGE соответствуют 4-му классу ветроустойчивости согласно EN 12424. Сэндвич-панели толщиной 45 мм оказывают сопротивление ветру скоростью 120 км/ч.



## 4 Надежная защита от сквозняков

Морозостойкий эластичный EPDM, двухлепестковые уплотнители и воздушная камера обеспечивают теплоизоляцию ворот 5-го класса воздухопроницаемости по EN 12426.



## 5 Установка направляющих за проем

Нащельник и угловые стойки монтируются за проем. Направляющие не видны в проеме и не имеют контакта с улицей, что значительно повышает теплоизоляцию ворот.



## 6 Нержавеющие комплектующие

Стальные роликовые кронштейны и промежуточные петли, окрашенные боковые накладки и покрытие ПУР-ПА — идеальны для помещений с повышенной влажностью.

Без  
дополнительной  
**наценки**



## 7 Безопасная эксплуатация


Храповые муфты страхуют от падения воротного полотна. Система безопасности подходит под европейские нормы EN 12453, EN 12425, EN 12604, EN 12426 и EN 12424.

Без  
дополнительной  
**наценки**



## 8 Надежное примыкание полотна к уплотнителям

Полотно ворот прижато к уплотнителям при помощи регулируемых роликовых кронштейнов. Это обеспечивает комфортную температуру в помещении и защищает от сквозняков.



## 9 Гарантия от сквозной коррозии — 10 лет

Новый полиуретановый грунт обладает повышенными антикоррозийными свойствами. Толщина грунта увеличена в **2,5** раза и составляет **14–16 мкм**.



# 10 **Бесшумная работа**

Двойные ролики обеспечивают плавное и бесшумное движение полотна.



# 11 Дизайнерские ручки — эстетика и комфорт эксплуатации

Эргономичная ручка с накладкой в цвет ворот поставляется в базовой комплектации.

\*Дизайнерские ручки используются на воротах с пружинами растяжения, а также стандартного и низкого монтажа

