

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ



КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

СӨЖ

***Тақырыбы : Акушерлік стационардағы
санитарлық – гигиеналық режимнің ерекшеліктері.***

*Орындаған: Адамбек А
Факультет: Жалпы медицина
Курс: 4
Тобы : 12 – 005-01
Қабылдаған:*

Акушерлік стационар

- ❑ Перзентхананың құрылысы босануға түскен дені сау жүкті әйелдерді ауру әйелдерден толық түрде оқшаулауды қамтамасыз етуі, санитарлық-эпидемияға қарсы тәртіпті қатаң түрде сақтауы қажет.
- ❑ Медицина қызметкерлерінің жұмысының негізгі қызметі ана мен жаңа туылған балаларға инфекциялық ауруларды ескерту болып табылады.
- ❑ Босану процесі кезінде, ұрықтың қуылуынан кейін, жатырдың ішкі бетінің жарақаттануы байқалады. Сонымен қатар босану кезінде сыртқы жыныс мүшесінде, жатыр мойынында да жарақаттар кездеседі. Осы жарақаттарға инфекция көзі түсетін болса онда босанғаннан кейінгі инфекциялық аурулар дамуы мүмкін.

- ❑ Нәрестелер септикалық және вирустық ауруларға шалдығуға өте сезімтал. Осы аурулардың қоздырғыштары нәрестеге кіндігі, тыныс жолдары, тері және асқорыту жолдары арқылы жұғуы мүмкін.
- ❑ Босану үйінде инфекция көзі болып жүкті әйелдер, туған әйелдер, терісінде іріңді аурулары бар әйелдер, маститі, фолликулиті, эндометриті бар әйелдер жатады.

Эпидемияға қарсы режимді ұйымдастыру

- ❑ Перзентхананың құрылымы сау жүктілерді, босанушыларды және жанатуылғандарды науқастардан изоляциялауды қамтамасыз етеді. Санитарлық-гигиеналық режимді қатаң сақталады.
- ❑ Перзентхана жылына 2 рет жоспарлы дезинфекция жасау үшін жабылады.

Маскалық режим

Босану залында

Операция бөлмесінде

Приемно-смотровое отделение (приемно-пропускной блок) родильного дома включает в себя приемную (вестибюль), фильтр и смотровые комнаты для физиологического и обсервационного отделений. Смотровая имеет помещение для обработки поступающих женщин, туалет, душевую, установку для мытья суден.

Правила содержания приемно-смотровых помещений:

- ❑ Два раза в сутки влажная уборка с применением моющих средств, один раз в сутки уборка с применением дезинфицирующих средств.
- ❑ После влажной уборки или дезинфекции для обеззараживания воздуха применяют ультрафиолетовое облучение на 30-60 минут с последующим проветриванием помещения в течение 20 минут.
- ❑ Обработку помещений проводят в следующем порядке: сначала – комнату-фильтр, затем смотровую, душевую, санузел.

Соңғы жылдары «ауруханаішілік инфекция» деген ұғым пайда болды. Бұлай аталу себебі антибиотиктерді және дезинфектанттарды емдеу мекемелерінде пайдаланғаннан кейін пайда болды.

Бұл инфекциялардың таралуының 2 жолы бар:

- **Ауалы – тамшылы**
- **Жанасу арқылы**

Инфекциялық ауруларды ескерту мақсатында акушерлік стационарда санитарлық – гигиеналық шаралар ұйымдастырылады. Олар:

- Өз уақытында іріңді септикалық аурулары бар жүкті әйелдерді және нәрестелерді ерте анықтау.
- Алтын түсті стафилокогы бар әйелдерді анықтау және санация жүргізу
- Мед. персоналдың қолын, терісін залалсыздандырудың жоғарғы тиімді әдісін таңдау
- Емшек сүтін пастеризациялау
- Іш киімге, таңу материалдарына, құрал – жабдықтарға орталықтандырылған стерилизацияны ұйымдастыру
- Аяқ киімді және төсек орынды дезинфекциялау

- Барлық босану үйінде ылғалды тазалау және желдету, бактериялық шамдарды күніне 2 рет қолдану керек.

Ылғалды тазалау босануға дейін, босану және босанудан кейінгі палаталарда күніне 3 рет, нәрестелер бөлмесінде 5-6 рет жүргізіледі.

Ағымды тазалауда 1% хлорамин ерітіндісін енгізу, хлорлы әкті қолдану, диоцид 1:5000, 3% сутек асқын тотығы 0,5% жуу құралына қосылады. Ылғалды тазалаудан кейін палатаны 30 мин желдендіреді , бактериялық шамдармен сәулелендіреді. Санитарлық – гигиеналық өңдеудің жаңа әдісі - озонды қолдану арқылы жүргізіледі. Бұл әдісті қолданудың тиімділігі ультра күлгін сәулеленуден кем емес. Оның бактерицидтік және вирустарға қарсы қасиеті жоғары.

Қорытынды тазалаудың алдында палатадан төсек орындарды жууға, матрац, жастық, одеялды дезинфекциялық камераға апарды. Ылғалды тазалау жүргізіледі. Сосын барлық бөлмелерді дезинфекциялық ерітінділермен өңдейді және барлық бөлмелерді жауып тастайды. 6-12 сағаттан соң дезинфекция жасағаннан кейін барлығын таза сумен өңдейді. Жинастырғаннан соң төсектерге жаңа жапқыштарды жабады. 1-2 сағатқа желдетілу жүргізіледі.

- Әрбір нәрестеге төсек, матрас қажет. Простыня үстінен клеенка төселеді, оны дезинфекциялық ерітіндімен күніне 2 рет өңдеп отырады.
- Әрбір төсекте жеке судно болады, оларды дезинфекциялап арнайы бакта қайнатады.

Акушерлік стационарлардағы жоғары білімді медициналық мейірбикенің рөлі

- 1) Медициналық мейірбике босану залынан басқа акушерлік стационарлардың барлық бөлімшесінде жұмыс істеуге құқылы.
- 2) Бірақ, шұғыл жағдайларда медициналық мейірбике қалыпты босануды қабылдауды және жаңа туылған баланы алғаш өңдей білуі тиіс.
- 3) Дәрігердің негізгі көмекшісі болып табылады, медициналық мейірбике кіші медициналық қызметкерлердің жұмысын ұйымдастырады және оны жетекшілігіне алады. Медициналық мейірбике өз жұмысын атқаруда медициналық этика мен деонтологияны сақтауы қажет .

Акушерлік стационарлардағы жоғары білімді медициналық мейірбикенің рөлі

- ❖ Жоғары білімді медициналық мейірбике акушерлік стационарларда аға мейірбике қызметін атқара алады (босану блогынан басқа),
- ❖ жүкті, босану және босанғанан кейінгі кезеңде неғұрлым кең таралған асқынулардың алдын- алуды, диагностикасын және емінің негізгі принциптерін білуі қажет,
- ❖ санитарлық- гигиеналық және эпидемияға қарсы тәртіпті ұйымдастыру және бақылауы қажет,
- ❖ мейірбикелік емдеу- алдын-алу көмектерін талдай білуі қажет.

Акушерлік стационарға гигиеналық шараларды орындауда ерекше талаптар қойылады

- Жұмыс басталар алдында мейірбике душқа түсіп таза халат, шепшик , аяқ киім киеді. Халат пен шепшик әр кезекшілікте ауыстырылады. Ауалы -тамшылы инфекциялардың дамуының алдын алу үшін 4 қабатты марліден жасалған маска қолданылады, ол әр 3сағат сайын ауыстырылып отыруы тиіс.

Ауруханаішілік инфекцияның алдын алу үшін мейірбике келесі ережелерді сақтау керек

- сыртқы киімді және арнайы киімді бөлек сақтау керек
- арнайы киіммен аурухана аймағынан тыс шықпауы және оны жұмыс уақытынан тыс жерге кимеуі керек
- инфекциялық бөлімге кіргенде арнайы киімді шешіп кетуі керек



*Назарларыңызға
рахмет!!!*