

НАО МУК

**Тема:**  
**« Патронаж новорожденного »**

Выполнил: Каирбеков А.Б  
7-083 группа

**Патронаж новорожденного — это наблюдение ребенка в первый месяц его жизни врачом и медсестрой. Предоставляется он бесплатно всем детям без исключения. Проводится такое наблюдение по месту проживания матери с ребенком. Неважно, где они прописаны, детская медсестра или педиатр приходят по месту жительства мамы.**

# Введение.

После рождения долгожданного малыша, зачастую происходит, так что перед молодой мамой встает нелегкая задача, как правильно ухаживать за малышом, который только что появился на свет.



# Типичные проблемы новорожденных детей.




▣ частые нарушения целостности кожных покровов по причине опрелостей



- ⊗ Основным профилактическим средством является соблюдение гигиены.
- ⊗ Регулярная — раз в 3 часа — смена подгузников, тщательное мытье и использование детской присыпки — вот главные составляющие успеха в борьбе с детскими опрелостями.
- ⊗ Также малышам нужно устраивать ежедневные воздушные ванны, чтобы их кожа отдыхала от подгузников и одежды.
- ⊗ Все естественные складочки кожи новорождённых необходимо тщательно обмывать и смазывать нейтральными детским кремом.
- ⊗ Нужно крайне ответственно относиться к выбору одежды, косметических средств и пелёнок для детей. Только натуральные ингредиенты и ткани помогут избежать раздражения кожи и аллергии.

## ▣ Срыгивания во время и после кормления.

- ❖ Ребенка нельзя перекармливать.
- ❖ Ребенок должен брать грудь или соску правильно.
- ❖ При кормлении голова ребенка должна находиться выше туловища.
- ❖ Перед кормлением ребенка можно положить на животик.
- ❖ Массаж.
- ❖ После кормления можно походить с малышом, держа его вертикально, чтобы попавший воздух вышел из желудка.



## □ Возникновения пупочной грыжи во время длительного плача.

- Не допускать долгого и надрывного плача.
- Не допускать длительных запоров, при необходимости пользоваться клизмой или мягким детским слабительным.
- При сильных коликах нужно пользоваться средствами, уменьшающими газообразование, чтобы не допускать вздутия живота.
- Начиная с месячного возраста можно обучать ребенка плаванию, оно позволяет быстрее укрепить брюшную стенку.
- Вовремя и правильно лечить респираторные заболевания, связанные с появлением кашля.
- Не подбрасывать ребенка вверх, поскольку это резко увеличивает внутрибрюшное давление.
- Не увлекаться слишком долго тугим пеленанием.



# Развитие диатеза

- Придерживаться грудного вскармливания;
- Исключить из рациона аллергенные продукты;
- заботиться о комфортной и полезной окружающей среде;
- использовать косметику и стиральные порошки на гипоаллергенной основе;
- покупать одежду и постельное белье из натуральных тканей;
- укреплять иммунитет ребенка (массажем, гимнастикой, закаливанием);
- посещать врача-педиатра на регулярной основе.



## Риск судорожного синдрома при повышении температуры тела.

- избегать переохлаждения или перегрева малыша;
- оградить от ушибов, способных вызвать сотрясение мозга;
- не допускать при вирусных инфекциях поднятия температуры выше 38 градусов;
- предотвращать стрессовые ситуации



# частым расстройством пищеварения.

- Правильное кормление грудью, смесями
- рациональное ведение прикорма.
- Соблюдение диеты кормящей маме.



Патронаж помогает мамочкам быть более уверенными в себе, а так же дает дополнительные занятия по уходу за ребенком, чтоб он рос здоровым и счастливым.



# Сроки проведения патронажа

- 1 патронаж -2-3 день после выписки из роддома.
- Затем 1 раз в неделю в течении месяца.
- Далее 1 раз в месяц до года.
- После 1 раз в квартал до 3 лет.



# Патронаж состоит из нескольких этапов.

## 1 этап

- Знакомство.
- Соблюдение правил санитарно-эпидемиологического режима.
- Требования к внешнему виду участковой медсестры.



## 2 Этап

Провести оценку условий жизни ребенка.


- Детская кроватка.
- Ванночка для купания.
- Чистое постельное белье, запас пеленок и необходимых детских вещей.
- Чистота в помещении.
- Проветривание.
- Климат в квартире, температура воздуха должна быть около 21 градуса.
- Домашние животные.



# 3 Этап

## Провести объективный осмотр ребёнка:

- Определить размер родничков.
- Оценить правильность формы и размера головы.
- Осмотреть на наличие родových гематом.
- Проверит реакцию зрачков на свет и симметричность органов зрения и слуха.
- Оценить состояние и самочувствие ребенка, измерить температуру тела ребёнка.
- Осмотреть кожные покровы и видимые слизистые оболочки (желтушность, бледность, цианоз):





- Осмотреть, нет ли гнойных выделений из уха.
- Осмотреть конъюнктиву глаз, нет ли выделений из глаз, слезотечение.



- Осмотреть пупочную ранку (пуповину в зажиме), нет ли гнойных выделений.
- Осмотреть место проведения вакцинации при постпрививочном патронаже, оценить местную реакцию.



# 4 Этап

## На что следует обратить внимание!

- Внешний вид и состояние ребенка
- Реакция ребенка на кормление.
- Как мать поддерживает грудь во время кормления.
- Правильно ли ребенок приложен к груди.
- Как ребенок сосет грудь
- Как заканчивается кормление





- Обучить правильному приготовлению смеси, если ребенок находится на искусственном вскармливании.
- Проконтролировать выполнение назначений врача.
- Похвалить маму при правильном выполнении рекомендаций.



## 5 ЭТАП

- Рассказать маме о предстоящем проф. осмотре узкими специалистами. Дать направление на диагностическое исследование.
- Пригласить на очередной прием к врачу.



**Спасибо за  
внимание!**

