

Порядок проведения текущих и генеральных уборок

основание: СанПиН



учета проведения
генеральных уборок

В
наименование учреждения

Начат: "....." 20.... г.

Окончен: "....." 20.... г.



Нормативный документ

*СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»*



Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря.

- Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь должны содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее **2 раз в сутки**, с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Текущие уборки в помещениях проводят по режимам, обеспечивающим гибель бактериальной микрофлоры.

- При дезинфекции объектов, загрязненных кровью и другими биологическими субстратами, представляющими опасность в распространении парантеральных вирусных гепатитов и ВИЧ – инфекции, следует применять дезсредства по противовирусному режиму.
- При появлении ВБИ – по режиму эффективному в отношении возбудителя соответствующей инфекции.

- **Хранение моющих и дезинфекционных средств** должно осуществляться в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специально предназначенных местах.
- При работе с дезинфекционными средствами необходимо соблюдать все меры предосторожности, включая применение средств индивидуальной защиты **(СИЗ)** .

- **Уборочный инвентарь** (тележки, mopы, емкости, ветошь, швабры) **должен иметь четкую маркировку** или цветное кодирование с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ.

ОТДЕЛЕНИЕ

НЕВРОЛОГИИ



ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ



ОИМК



ОИМК



Схема цветового кодирования уборочного инвентаря размещается в зоне хранения инвентаря.

- **СИНИЙ** - для палат
- **КРАСНЫЙ** – для санузлов
- **ЗЕЛЕНый** – для коридора
- **ЖЕЛТЫЙ (НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО)** – для генеральных уборок
- **ОРАНЖЕВый** или др. – для кабинетов

- Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и сушат.
- **Хранение уборочного инвентаря** необходимо осуществлять в специально выделенном помещении или шкафу вне помещений рабочих кабинетов.

- **Устранение текущих дефектов** отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) должно проводиться незамедлительно.

Порядок проведения генеральной уборки

Генеральная уборка осуществляется с целью удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях больницы. ■



*Генеральная уборка (мытьё и дезинфекция) функциональных помещений (буфетные, санитарные и т.п.), палат и кабинетов, помещений лабораторий должна проводиться по графику **не реже 1 раза в месяц** с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников.*



Генеральная уборка операционного блока, перевязочных, процедурных, манипуляционных, стерилизационных, и других помещений с **септическим режимом** проводится **1 раз в неделю**, используя дезинфектанты, обеспечивающие **бесприкосновенность бактерий, вирусов и грибов.**



В день проведения генеральной уборки в операционной плановые операции не проводятся.



Генеральные уборки в:

- палатных отделениях,
- врачебных кабинетах, административно-хозяйственных помещениях,
- отделениях и кабинетах физиотерапии
- Кабинетах функциональной диагностики

проводят дезинфицирующими средствами по бактериальным режимам.

***Вне графика** генеральную уборку проводят в случае получения неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды и по эпид. показаниям*

*(регистрация случая инф. заболевания, а также выявление пациента с выделением метициллинрезистентного золотистого стафилококка **(MRSA)** или ванкомицинрезистентного энтерококка **(VRE)**).*



Для проведения генеральной уборки выделяется и маркируется отдельный уборочный инвентарь:

- емкость для проведения мытья и дезинфекции стен, потолка, оборудования, уборочного инвентаря и др. поверхностей;*
- гидропульт;*
- швабра на длинной ручке для нанесения дезинфицирующего или моющего раствора на верхнюю часть стен;*
- ерши для мытья отопительных радиаторов и других труднодоступных мест;*

Чистые тканевые салфетки (ветошь), при невозможности использования одноразовых тканевых салфеток, многоразовые салфетки подлежат стирке.



*Перед началом генеральной уборки
отключают электрооборудование от сети
для исключения короткого замыкания.*



*При работе с дез. средствами необходимо соблюдать все меры предосторожности, включая **применение средств индивидуальной защиты.***

Персонал надевает непромокаемую обувь, респиратор или маску, очки, непромокаемый фартук, резиновые перчатки, нарукавники, колпаки.



Уборку помещения следует начинать с освобождения помещения от мебели и оборудования или отодвигания ее для обеспечения свободного доступа к обрабатываемым поверхностям. Из палат выносятся постельные принадлежности.



В палатах подвергают мытью :

- подоконники,
- мебель,
- стенные панели,
- двери,
- радиаторы отопления,
- арматура светильников.

*Мытье оконных стекол должно производиться по мере необходимости, но не реже **1** раза в месяц изнутри и не реже **2-х** раз в год снаружи (ОСЕНЬЮ И ВЕСНОЙ)*


При проведении генеральной уборки обязательно очищаются от пыли горелки бактерицидных ламп с помощью марлевого тампона, смоченного этиловым спиртом и тщательно отжатого. Перед протиранием от пыли горелки проверить, чтобы бактерицидная установка была отключена от электропитания!



При использовании другого дез.средства, которое по истечении дезинфекционной экспозиции необходимо смыть, персонал, участвующий в проведении генеральной уборки, надевает чистые халаты и смывает раствор с поверхностей чистой ветошью водопроводной водой, за исключением операционного блока, где для отмыва поверхностей используется стерильная ветошь.



*Генеральная уборка заканчивается
бактерицидным облучением воздуха
ультрафиолетовыми лампами в течение **2**
часов с последующим проветриванием
30 мин.*



*В случае проведения генеральной уборки после выписки пациента с выделением метициллинрезистентного золотистого стафилококка (**MRSA**) или ванкомицинрезистентного энтерококка (**VRE**) проводится бактериологический контроль качества дезинфекции путем забора **смывов на микробную обсемененность объектов внешней среды в количестве 10 штук.***




Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе дез. средства, затем прополаскивают в воде и сушат.

Уборочный инвентарь для пола и стен должен быть отдельным, иметь четкую маркировку, применяться отдельно для кабинетов, коридоров, санузлов.



Факт проведения генеральной уборки фиксируются в журнале регистрации генеральных уборок, согласно установленной форме

ДАТА	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ЦЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ (по графику; по эпидпоказаниям; ФИО пациента + диагноз инфекционного заболевания)	ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ (наименование дезсредства, концентрация, экспозиция)	ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА
-------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------



*БЛАГОДАРЮ
ЗА
ВНИМАНИЕ*

