

Министерство здравоохранения Ростовской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Ростовской области
«Ростовский базовый медицинский колледж»

УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ

Выполнила: Тарасенко А. С.

Руководитель: Чирков С. Б.

ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД


Объект: хронические
вирусные гепатиты

Предмет: вопросы профилактики
хронических вирусных гепатитов

Методы:

- анализ медицинской литературы;
- проведение анкетирования;
- математическая обработка полученных данных.


Вопрос о половой принадлежности




Вопрос о возрасте



Вакцинация против вирусных гепатитов




Наличие больных гепатитом среди близкого окружения



Да
Нет


Осведомленность о способах передачи вирусных гепатитов





Осведомленность о ситуациях, при которых есть риск заразиться вирусным гепатитом



Употребление алкоголя исследуемой группой




Осведомленность о значении лечебного питания




- Да
- Нет
- Немного

Источники информации о профилактике вирусных гепатитов




Известные меры профилактики вирусных гепатитов



- Использование презервативов при половых связях
- Соблюдение правил асептики и антисептики
- Вакцинация вирусного гепатита В
- Затрудняюсь ответить

Определение периодичности сдачи анализов на вирусные гепатиты




- 1 раз в год
- 1 раз в 2-3 года
- 1 раз в 5 лет
- никогда


Известные последствия вирусных гепатитов



Отношение к больному вирусным гепатитом



Проведение профилактики



■ В семье

■ В образовательных учреждениях, на рабочих местах

■ Медицинские учреждения

Выводы

1. Основным заболеванием печени является вирусный хронический гепатит.
2. Вакцинопрофилактика вирусного гепатита В способствует снижению уровня заболеваемости, так как определено отсутствие заболевших среди вакцинированных в исследуемой группе.
3. Большинство опрошенных не делает различий между принадлежащими больному гепатитом предметами, соприкасающимися с кровью, и предметами, не соприкасающимися с кровью, что является чрезвычайно опасным, так как может привести к заражению здоровых людей.
4. Большинство участников опроса осведомлены о риске заражения при переливании крови и проведении хирургических операций, тем не менее меньше половины знают, что риск также присутствует при нанесении татуировок.
5. Большинство испытуемых игнорируют рекомендации врачей о количестве приемов пищи в день.
6. Несмотря на большое негативное влияние алкоголя на состояние печени, некоторые употребляют алкогольные напитки систематически или иногда.
7. Около половины опрошенных людей полностью осведомлены о значении лечебного питания и регулярно соблюдают правила лечебно-профилактического питания.
8. Практически каждый из соблюдающих правила лечебно-профилактического питания ощущает положительный эффект.

Практическая значимость

Практическая значимость заключается в том, что исследование позволяет с одной стороны провести анкетирование и выявить важные показатели информированности населения о гемоконтактных инфекциях, а с другой само по себе является фактором лечебно-профилактической работы. Приведенные данные свидетельствуют, что у людей низкий уровень базовых знаний по вопросам профилактики вирусных гепатитов. Значительная часть опрошиваемых нуждается в продолжение работы по формированию знаний о группах риска, профилактике и необходимости вакцинации.