

## 4. ДВЕРНОЙ ЗАМОК. KALE. ТУРЦИЯ.



- Турецкая компания Kale Kilit - один из лидеров мирового рынка изготовления замочно-скобяной продукции
- Производительность предприятия на текущий момент около 100 000 изделий в день



- Компания была основана в 1953 году
- На российском рынке с 1993 года
- Бренд Kale известен в более чем 80 странах мира

# 4. ДВЕРНОЙ ЗАМОК. KALE. ТУРЦИЯ.



- Соответствие ISO (международный стандарт качества)
- Наличие голландского сертификата качества SKG и германского DIN
- Соответствуют российским ГОСТ 538-2001 и ГОСТ 5089-2003

# 4. ДВЕРНОЙ ЗАМОК. KALE. ЦИЛИНДРОВЫЙ.

## ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК 252R IV КЛАСС (наивысший) ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ



- Основной цилиндрический замок
- Ригели 3 шт, изготовлены из хромированной стали
- Наличие лицевой планки, изготовлена из хромированной стали
- Диаметр ригелей 16 мм, вылет ригелей 37 мм
- 3 оборота ключа
- Корпус замка с реверсивной защелкой
- Оснащен подшипником под ручку для плавного хода



# 4. ДВЕРНОЙ ЗАМОК. KALE. СУВАЛЬДНЫЙ.

ДВЕРНАЯ  
БИРЖА



ЦИТАДЕЛЬ

## СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК 257L IV КЛАСС ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ



**KALE**  
**KALE**  
**KILIT**

- Дополнительный сувальдный замок
- Дополнительная защита: марганцевая бронепластина (с 2-х сторон), которая препятствует высверливанию
- Замок создан из обычной и закаленной стали
- Ригели 3 шт, изготовлены из хромированной стали
- Наличие лицевой планки, изготовлена из хромированной стали
- Диаметр ригелей 16 мм, вылет ригелей 35 мм
- 4 полуоборота ключа, количество ключей 5 штук
- 8 сувальд
- Привод ручки замка снабжен подшипником

# 4. ДВЕРНОЙ ЗАМОК. RIGGER. КИТАЙ.

ДВЕРНАЯ  
БИРЖА



ЦИТАДЕЛЬ

## ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК RIGGER 1211



- Основной цилиндровый замок
- Ригели 3 шт
- Диаметр ригелей 14 мм, вылет ригелей 26 мм
- Возможно установить накладки и броненакладки на стяжках с межосевым расстоянием 28 и 38 мм
- Универсальная защелка

# RIGGER

# 4. ДВЕРНОЙ ЗАМОК. RIGGER. КИТАЙ.



## СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК RIGGER 1001



- **Дополнительный сувальдный замок**
- **Ригели 3 шт**
- **Диаметр ригелей 14 мм, вылет ригелей 20 мм**
- **Защита от вскрытия отмычкой: ложные пазы на стойке и сувальдах, увеличенная**

# RIGGER

# 4. ДВЕРНОЙ ЗАМОК. КАРАТ. КИТАЙ.

## ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК КАРАТ 252 IV КЛАСС (наивысший) ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ



КАРАТ

- Может использоваться в дверях правого и левого открывания. Направление открывания меняется на замке путем выдавливания и проворачивания защелки
- Возможно установить броненакладки на стяжки с межосевым размером 28 и 38 мм
- Ригели 3 шт
- Диаметр ригеля 16 мм, высота ригеля 26 мм

ДВЕРНАЯ  
БИРЖА




ЦИТАДЕЛЬ



# 4. ДВЕРНОЙ ЗАМОК. КАРАТ. КИТАЙ.

## СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК КАРАТ 257-64 IV КЛАСС (наивысший) ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ



КАРАТ

- **Замок дополнительно укомплектован бронепластиной из высоколегированной стали, которая практически не поддается сверлению обычным сверлом**
- **Есть возможность установки накладки на стяжки: в замке есть отверстия для них**
- **Ригели 3 шт**