Протезирование на стеклянных опорах ZX-27

Выполнила
студентка 5 курса
Басаева Ирина

Пациенту с частичным отсутствием зубов врач-стоматолог может предложить три варианта протезирования:

- несъемный мостовидный протез – если дефект небольшой протяженности;

- съемный протез - если имеется концевой дефект или включенный дефект большой протяженности;

- несъемная конструкция зубного протеза с опорой на имплантаты.

В связи с этим представляет интерес метод протезирования на стеклянных опорах ZX-27.

- Суть метода заключается в том, что если у вас не хватает опорных зубов для протезирования мостовидным протезом, то для его фиксации на слизистую можно дополнительно установить стеклянную опору ZX-27.

Показания к применению и область использования:

- двухсторонний концевой дефект (I класс по Кеннеди),

- односторонний концевой дефект (II класс по Кеннеди),

- в качестве дополнительной опоры при большой протяженности дефекта зубного ряда.


5


6


6
6

6

7
7

3

Противопоказаниями к использованию стеклянных опор ZX-27 являются:

- глубокое резцовое перекрытие,

- подвижность опорных зубов,

- податливость слизистой на альвеолярном отростке,

- узкий альвелярный отросток,

- отсутствие антогониста.

- Опоры из специального стекла ZX-27 имеют вогнутую поверхность и изготавливаются индивидуально для пациента под отсутствующие зубы. Стеклянные опоры воспринимают жевательное усилие и передают его на опорные зубы (релаксатор напряжения).

Опоры из специального стекла

Стеклянные опоры ZX-27 проводят микромассаж слизистой оболочки (препятствуют ее атрофии), содействуют локальному уплотнению костной ткани и имеют идеально гладкую поверхность (нет зубного налета и зубного камня).

Данная технология несъемного протезирования является безопасной и комфортной для пациента, ее популярность стремительно растет.

На гипсовой модели показано место установки стеклянной опоры ZX-27 на слизистой в области удаленного 6 зуба.

Готовая работа в полости рта с фиксацией на верхние опорные зубы и стеклянную опору в области 6-го зуба