



**Животные
Красной книги
Курской области**


Часть 1



Первое издание Красной книги Курской области вышло в 2001 году.

Великая книга природы открыта перед всеми, и в этой великой книге до сих пор... прочтены только первые страницы

***Писарев
Дмитрий Иванович***





Выхухоль русская

Крайне редкий,
исчезающий
реликтовый вид.
Встречается только в
России.

Длина тела 20 см,
длина хвоста до 20
см, масса тела
380-500 г.

Один из наиболее
крупных
насекомоядных
видов.

В Курскую область партию зверьков завезли в 1954 году из Хоперского заповедника (Воронежская область).





В первой трети хвоста находятся специфические мускусные железы, выделяющие сильно пахнущий секрет, которым выхухоль метит территорию.

Конечности пятипалые, пальцы до когтей объединены перепонками.

Ноздри расположены на конце длинного подвижного хоботка и способны закрываться. Глаза мелкие, но хорошо заметны. Ушные раковины не развиты. мех густой, бархатистый, не смачивающийся водой.





Селится по берегам рек со слабым течением, берегам небольших озер и стариц. Предпочитает непромерзающие водоемы глубиной 1-3 м, с умеренным развитием водной растительности, заросшими кустарником берегами с крутыми уступами, необходимыми для устройства нор. Выход из норы располагается под водой, при обмелении водоема выхухоль роет новый выход.

Питаются
как животными (главным
образом насекомые,
моллюски, черви,
пиявки, личинки
ручейников),
так и растительными
(клубни стрелолиста,
корневища рогоза)
кормами.



Размножаются на протяжении всего года,
хорошо выражены осенние и весенние пики.
Самка рождает до 2-3 детенышей.



Численность сокращается из-за вырубка лесов вдоль малых рек, разрушения пойменного комплекса, широкого использования рыболовных сетей, выпаса скота по берегам, загрязнения воды.

Для нормального размножения и расселения выхухолей необходимы весенние паводки, соединяющие отдельные водоемы. Главная опасность для выхухоли – рыболовные снасти, в которые зверьки легко попадают и гибнут.



Перед дракой...

Они сразу встали в агрессивную стойку друг против друга, видимо, чтобы выяснить, кто окажется сильнее в психологическом поединке. Вскоре одна из них не выдержала и пошла в атаку, Несколько секунд они дубасили друга передними лапами, кусались и пихались носами. Наконец та, что послабее, упала на спину, перевернулась и бросилась в воду, а победительница успела укусить ее за хвост.



Соня лесная


Занесена в международную Красную книгу. Всего 15 видов, в России – 4 вида.

Небольших размеров:
(длина тела – 8–12 см,
хвоста – 6–11 см).

В Курской области известны лишь три местонахождения:

- ***Льговский район,***
- ***Обоянский район,***
- ***Суджанский район.***





Все сони, — небольшие пушистые древесные зверьки, внешне напоминают белок, но мельче. Лесная (как и садовая) соня отличается черной полоской через глаз. Уши у сонь без кисточек, глаза большие. Пугливы, осторожны и нечасто попадают на глаза.

Следы похожи на беличьи, след передней лапы - четырехпалый, задней – пятипалый.



Лесная соня распространена почти по всей Европе (в смешанных и широколиственных лесах). Иногда проникает по зарослям кустарников в безлесные участки. Встречается в старых запущенных садах и парках в пределах селений, на опушках и вырубках.

Нередко пользуется подземными убежищами, особенно в горных безлесных районах. Чаще же гнездо помещает в дуплах или кронах деревьев. Сони активны в сумерках и ночью, кормятся на деревьях, реже на земле.



В период с мая по август самка приносит один раз от 2 до 6 детенышей. На зиму делает запасы пищи, которыми может пользоваться, прерывая на время спячку.

Приручается с трудом, хотя в неволе живет хорошо. Воду лакает, как собака или кошка. Днем спит свернувшись в пушистый клубок. На зиму впадает в спячку – отсюда, видимо, и название.



Сони питаются желудями, орехами, ягодами, плодами, почками, часто едят насекомых. Нередко хищничает.

До новых встреч!

Лучший способ сохранить природу – это как можно лучше её узнать.

