



DIR

Gorkins Vitālijs

Команда DIR позволяет отобразить список файлов и подкаталогов для указанного каталога. Список может быть отсортирован по множеству критериев, задаваемых параметрами командной строки.

Параметры командной строки:



Dir/A Вывод файлов с указанными атрибутами.

- /A:D Каталоги
- /A:R Доступные только для чтения
- /A:H Скрытые файлы
- /A:A Файлы для архивирования
- /A:S Системные файлы
- Префикс "-" имеет значение НЕ
- -S - НЕ системные файлы.

**Dir /B Вывод только имен
файлов.**



Dir/D Вывод списка в несколько столбцов с сортировкой по столбцам.

Dir/O Сортировка списка
отображаемых файлов.

Dir/O Сортировка списка отображаемых файлов.

- Порядок: **N** По имени (алфавитная)
- **S** По размеру (сперва меньшие)
- **E** По расширению (алфавитная)
- **D** По дате (сперва более старые)
- **G** Начать список с каталогов
- Префикс "-" имеет значение НЕ



Dir/C Применение разделителя групп разрядов для вывода размеров файлов



Dir/L Использование нижнего регистра для имен файлов.



Dir/**N** Отображение имен файлов в крайнем правом столбце.

Dir/Q Вывод сведений о владельце
файла.



Dir/S Вывод списка файлов из указанного каталога и его подкаталогов



Dir/T Выбор поля времени для
отображения и сортировки время

**Dir/T:C Создание (время создания -
Create)**

Dir/T:A Последнее использование
(последний доступ - Access)



Dir/T:W Последнее изменение (последняя
модификация Write)





