

Животные



живого



уголка

Наши маленькие
друзья






Млекопитающие (лат. Mammalia) — класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком.

Млекопитающие имеют морфологические признаки:

- тело покрыто шерстью (волосами), что очень важно для терморегуляции;
- кожа богата железами (потовые, сальные, пахучие, млечные);
- зубы дифференцированы на резцы, клыки, коренные.



Внешний облик этих животных разнообразен, он находится в прямой зависимости от условий среды и образа жизни. Чаще всего встречаются наземные четвероногие звери. Они имеют хорошо развитые конечности, высоко поднятое над землей тело, хорошо развитый шейный отдел.



Грызуны



Морские свинки



Бесшерстная Болдуин

Морские свинки, впервые завезены в Европу из Перу и Колумбии, где они до сих пор водятся в диком состоянии, около 400 лет назад.





Длинношерстная Перуанская



Длинношерстная Мерино



Длинношерстная Альпака



Длинношерстная Коронет



Х О М Я К И

Хомяк - это маленькое млекопитающее из отряда грызунов. Обитают хомяки практически везде. В неволе живут около 2-3 лет, хомячки бывают разных пород и окрасов. В нашей стране в основном встречается 2 вида хомячков: **сирийские** и **джунгарские**.



Джунгарские хомячки намного меньше сирийских, они серого цвета, с продольной чёрной полосой на спинке.

Джунгарские хомячки намного меньше сирийских, они серого цвета, с продольной чёрной полосой на спинке.



Сирийский хомячок



В своих больших защёчных мешках сирийский хомячок может переносить половину веса своего тела

Китайский хомячок



хомяк
Роборовского



Русский карликовый
хомячок

Декоративные крысы





белый огузок



длинношерстная мышь

Декоративные мыши



черный селф несатин



пестрый

Иглистая мышь

Они очень общительны и быстро привыкают к человеку, неприхотливы при содержании в неволе. У них оригинальная внешность: нечто среднее между ежиком, тушканчиком и песчанкой. У них большие, красивые глаза, пушистый мех, а на спине - самые настоящие иголки.



В неволе **иглистая мышь** обычно доживает до 3 лет.

АГУТИ (горбатый заяц) (*Dasyprocta aguti*), млекопитающее семейства агутиевых отряда грызунов.



Распространена в тропических лесах Южной и Центральной Америки. .
Питается листьями, упавшими плодами и орехами.

Бёлки — род грызунов семейства беличьих. распространённых в Европе, Северной и Южной Америке и в умеренном поясе Азии.



Белок можно приручить кормиться с рук



Сони

Небольшие животные, напоминающие белок по своему образу жизни на деревьях



Сони - животные, которые спят больше всех остальных, период их бодрствования обычно не превышает десяти - двенадцати часов в сутки.

Бурундук, или земляная белка



Зверек по внешнему виду очень похож на белку, но значительно меньше по размеру.

Дегу, кустарниковая крыса, млекопитающее семейства восьмизубых
отряда грызунов.



Дегу - обитатель зарослей кустарников в Южной Америке (Чили, Перу и Боливия).

Любят ГРЫЗТЬ!!! Во время еды держать пищу в лапках.



Песчанка



Монгольская песчанка – это маленький грызун.

В отличие от мышей и крыс песчанки имеют полностью покрытый короткой шерстью хвост, с кисточкой из более длинных волос на конце

Этот зверек населяет пустынные или полупустынные территории Африки и Азии.



Шиншилла

Шиншиллы — род шиншиллы семейства шиншилловых отряда грызунов. Различают два вида: малая длиннохвостая или береговая шиншилла и короткохвостая или большая шиншилла.



Родина шиншилл — Южная Америка. Короткохвостые шиншиллы обитают в Андах Южной Боливии, северо-западной части Аргентины и северной части Чили.

Длиннохвостая шиншилла на сегодняшний день встречается только в ограниченной области Анд на севере Чили.



Тушканчик



Обитает в европейской части России , на юге Западной Сибири и в Предкавказье, в полупустыне, степи и лесостепи.

Придерживается полынных пустошей, глинистых равнин, солончаков.



**Капибара,
или водосвинка**

Будучи наполовину водным животным, капибара прячется в воде, но отдыхать предпочитает на земле, уходя от края воды в поисках заросших травой пастбищ, где она могла бы пастись.




Капибара питается травой

Капибары бегут к воде



Когда капибара напугана, она стремительно бежит и прячется в воде. Она также может прятаться в зарослях в воде, оставляя на поверхности только свои ноздри.



Капибары – отличные пловцы

Капибара очень легко одомашнивается и приручается. Она быстро и легко привыкает к человеку



Зайцеобразные

Декоративные кролики



