



Міністерство охорони  
здоров'я України



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Швейцарська Конфедерація



Благодійний Фонд  
«ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ І ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї»



REGIONAL OFFICE FOR

World Health  
Organization

Europe

Проект «Комплексная медицинская помощь в случаях нежелательной беременности»

# Медикаментозный аборт

## Показания и противопоказания

# *Как определить, может ли быть предписан медикаментозный аборт?*

## **Оценка состояния и анамнеза пациентки:**

1. **Использованная контрацепция и акушерский анамнез.**
2. **Подтверждение наличия маточной беременности и определение ее срока.**

**Сбор соответствующего анамнеза.**

**Врачебный осмотр.**

**Тест на беременность.**

**Ультразвуковая эхография +/-.**

**Определение показаний, мер предосторожности и возможных редких противопоказаний для данного метода прерывания беременности.**

# *Показания к процедуре*

- 1.Женщина добровольно желает прервать беременность.
- 2.Срок беременности - до 63 дней (с 1-ого дня последней менструации).
- 3.Хорошая информированность пациентки.
- 4.Пациентки, для которых хирургический аборт мог бы создать проблему:
  - при пороках развития матки;
  - беременность при нетронутой девственной плеве.

# *Противопоказания к применению препаратов*

## **Для мифепристона:**

- в анамнезе аллергия на мифепристон;
- хроническая надпочечниковая недостаточность;
- порфирии;
- длительная системная терапия кортикостероидами.

## **Для мизопростола:**

- в анамнезе аллергия на мизопростол или другие простагландины;
- (тяжелые формы бронхиальной астмы)

# *Противопоказания к использованию данной методики:*

- Геморрагические нарушения и сопутствующий прием антикоагулянтов.
- Подтвержденная или предполагаемая внематочная беременность.
- Наличие ВМС (удаление перед назначением мифепристона).
- Тяжелая анемия (Hb менее 90).
- Острая почечная или печеночная недостаточность.
- Психосоциологические противопоказания:

**Пациентки, неспособные воспринимать информацию.**

**Пациентки, которым нужно больше времени для принятия решений.**

**Пациентки, которые не смогут явиться на осмотр для контроля эффективности.**

# *Меры предосторожности*

*(не являются противопоказаниями и не основываются на научных данных)*

- В анамнезе инфекционный эндокардит (профилактика использования).
- Грудное вскармливание (сцеживать и выливать грудное молоко в течение 24-х часов после приема мизопростола).



Міністерство охорони  
здоров'я України



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Швейцарська Конфедерація



Благодійний Фонд  
«ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ І ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї»



World Health  
Organization

REGIONAL OFFICE FOR

Europe

***СПАСИБО!***