

РЕЖИМЫ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

ВЫПОЛНИЛА:
СТУДЕНТКА ГР.
ДИС-114
БАЛАКИНА Я.Д.

СУЩЕСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЖИМЫ:

- Пакетный режим,
- Режим реального масштаба времени,
- Режим разделения времени,
- Регламентный режим,
- Запросный,
- Диалоговый,
- Телеобработки,
- Интерактивный,
- Однопрограммный,
- Многопрограммный (мультиобработка).

ПАКЕТНЫЙ РЕЖИМ:

При использовании **пакетного режима** пользователь не имеет непосредственного общения с ЭВМ. Сбор и регистрация информации, ввод и обработка не совпадают по времени. Вначале пользователь собирает информацию, формируя ее в пакеты в соответствии с видом задач или каким-то др. признаком. (Как правило, это задачи неоперативного характера, с долговременным сроком действия результатов решения). После завершения приема информации производится ее ввод и обработка, т.е., происходит задержка обработки. Этот режим используется, как правило, при централизованном способе обработки информации.

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
17.10.2009 12:05 56 135 MYSERVER.MSP
0 0 mybase.dll
01.09.2010 23:55 95 264 MTHMSP.EXE
01.09.2009 13:17 512 150 RProf.dll
04.12.2008 14:35 841 714 Salary.dll
04.12.2008 14:44 1 694 zap2file.szs
21.04.1998 12:30 1 190 918 SomerC.dll
04.12.2008 14:29 1 325 345 Seven.dll
04.12.2008 02:05 572 228 Slice.bmp
04.12.2008 02:05 49 238 Slice.bmp
21.04.2009 10:10 118 648 TOWER.dll
04.12.2008 14:22 53 277 Tweak.dll
04.12.2008 14:43 184 220 TextEdit.dll
04.12.2008 14:28 77 876 Tmp3DE.dll
04.12.2008 11:13 1 166 UserDef.dll
28.04.2006 10:10 53 238 UserDef.dll
04.12.2008 14:10 1 173 UserDef.dll
25.04.2006 10:10 355 263 UserDef.dll
22.08.2011 12:24 311 639 vchart.dll
04.12.2008 14:51 237 656 W7PUE.dll
19.02.2010 22:54 405 461 zilheng.dll
17.04.2008 11:13 32 904 920 zook
65 файлов 58 476 158 726 файл скопено
52 папок

configuration.prm - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
[General]
output = "c:\logs\log_mybase_2009.log"
quit=1
AutoExchange=1
UnloadData=1

[UnloadData]
UnloadToFile="\Server\backup\Mybase\Arхив_2009\daily.zip"
IncludeuserDef=1

[AutoExchange]
SharedMode=0
ReadFrom=*
WriteTo=*


РЕЖИМ РЕАЛЬНОГО МАСШТАБА ВРЕМЕНИ:

Режим реального масштаба времени означает способность вычислительной системы взаимодействовать с контролируемыми или управляемыми процессами в темпе протекания этих процессов. Время реакции ЭВМ должно удовлетворять темпу контролируемого процесса или требованиям пользователей и иметь минимальную задержку. Как правило, этот режим используется при децентрализованной и распределенной обработке данных.




РЕЖИМ РАЗДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ

Режим разделения времени предполагает способность системы выделять свои ресурсы группе пользователей поочередно. Вычислительная система настолько быстро обслуживает каждого пользователя, что создается впечатление одновременной работы нескольких пользователей. Такая возможность достигается за счет соответствующего программного обеспечения.



ЗАПРОСНЫЙ РЕЖИМ:

при котором существует возможность пользователя непосредственно взаимодействовать с вычислительной системой в процессе работы пользователя. Программы обработки данных находятся в памяти ЭВМ постоянно, если ЭВМ доступна в любое время, или в течение определенного промежутка времени, когда ЭВМ доступна пользователю. Взаимодействие пользователя с вычислительной системой в виде диалога может быть многоаспектным и определяться различными факторами: языком общения, активной или пассивной ролью пользователя; кто является инициатором диалога - пользователь или ЭВМ; временем ответа; структурой диалога и т.д. Если инициатором диалога является пользователь, то он должен обладать знаниями по работе с процедурами, форматами данных и т.п. Если инициатор - ЭВМ, то машина сама сообщает на каждом шаге, что нужно делать с разнообразными возможностями выбора. Этот метод работы называется "выбором меню". Он обеспечивает поддержку действий пользователя и предписывает их последовательность. При этом от пользователя требуется меньшая подготовленность.



ДИАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ:

Диалоговый режим требует определенного уровня технической оснащенности пользователя, т.е. наличие терминала или ПЭВМ, связанных с центральной вычислительной системой каналами связи. Этот режим используется для доступа к информации, вычислительным или программным ресурсам. Возможность работы в диалоговом режиме может быть ограничена во времени начала и конца работы, а может быть и неограниченной.



ТЕЛЕОБРАБОТКИ РЕЖИМ:

Режим телеобработки дает возможность удаленному пользователю взаимодействовать с вычислительной системой.




ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕЖИМ:

Интерактивный режим предполагает возможность двустороннего взаимодействия пользователя с системой, т. е. у пользователя есть возможность воздействия на процесс обработки данных.



ОДНОПРОГРАММНЫЙ И МНОГОПРОГРАММНЫЙ:

Однопрограммный и многопрограммный режимы характеризуют возможность системы работать одновременно по одной или нескольким программам.



РЕГЛАМЕНТНЫЙ РЕЖИМ:

Регламентный режим характеризуется определенностью во времени отдельных задач пользователя. Например, получение результатных сводок по окончании месяца, расчет ведомостей начисления зарплаты к определенным датам и т.д. Сроки решения устанавливаются заранее по регламенту в противоположность к произвольным запросам.




Способы обработки данных




ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ СПОСОБ:

При централизованном способе пользователь доставляет в ВЦ (вычислительный центр) исходную информацию и получают результаты обработки в виде результативных документов. Особенностью такого способа обработки являются сложность и трудоемкость налаживания быстрой, бесперебойной связи, большая загруженность ВЦ информацией (т.к. велик ее объем), регламентацией сроков выполнения операций, организация безопасности системы от возможного несанкционированного доступа.




ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ СПОСОБ

Децентрализованный способ связан с появлением ПЭВМ, дающих возможность автоматизировать конкретное рабочее место.



РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ СПОСОБ:

основан на распределении функций обработки между различными ЭВМ,ключенными в сеть. Этот способ может быть реализован двумя путями: первый предполагает установку ЭВМ в каждом узле сети (или на каждом уровне системы), при этом обработка данных осуществляется одной или несколькими ЭВМ в зависимости от реальных возможностей системы и ее потребностей на текущий момент времени. Второй путь - размещение большого числа различных процессоров внутри одной системы. Такой путь применяется в системах обработки банковской и финансовой информации, там, где необходима сеть обработки данных (филиалы, отделения и т.д.). Преимущества распределенного способа: возможность обрабатывать в заданные сроки любой объем данных; высокая степень надежности, так как при отказе одного технического средства есть возможность моментальной замены его на другой; сокращение времени и затрат на передачу данных; повышение гибкости систем, упрощение разработки и эксплуатации программного обеспечения и т.д. Распределенный способ основывается на комплексе специализированных процессоров, т.е. каждая ЭВМ предназначена для решения определенных задач, или задач своего уровня.



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СПОСОБ :

предусматривает создание информационной модели управляемого объекта, то есть создание распределенной базы данных. Такой способ обеспечивает максимальное удобство для пользователя. С одной стороны, базы данных предусматривают коллективное пользование и централизованное управление. С другой стороны, объем информации, разнообразие решаемых задач требуют распределения базы данных. Технология интегрированной обработки информации позволяет улучшить качество, достоверность и скорость обработки, т.к. обработка производится на основе единого информационного массива, однократно введенного в ЭВМ. Особенностью этого способа является отделение технологически и по времени процедуры обработки от процедур сбора, подготовки и ввода данных.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

