


ΠΙΔΚΙ ΜΠΑ 100%



РІДКІ ШПАЛЕРИ — це назва декоративного фінішного покриття для стін і стель.

Рідкі шпалери поєднують в собі найкращі властивості як звичайних рулонних шпалер, так і декоративної штукатурки та лакофарбових покриттів.



Рідкі шпалери (декоративна штукатурка) приємні на дотик. У сухому вигляді нагадують дитячий матеріал для саморобок. Насправді ж це суміш, що містить нешкідливі декоративні компоненти волокон.

Рідкі шпалери в первинному вигляді являють собою суху сипучу субстанцію, упаковану в приблизно кілограмові пластикові пакети. Перед використанням, вміст пакету розводять водою, кількість якої залежить від виробника та інструкції застосування. Наносяться шпателем або просто рукою.



До основного складу рідких шпалер можуть входити бавовна, волокна шовку, целюлоза, натуральні барвники, **фунгіциди** природного походження, натуральна клейова субстанція та пластифікатори.

А присутність декоративних компонентів, таких як блискітки, перламутр, слюда, мінеральна крихта і та інші зазвичай природні матеріали, робить цей вид покриття особливим.





Принцип технології нанесення досить простий. Розведену у воді масу наносять на стіну за допомогою пензля, валика або пластмасового шпателя. Покрыттю не потрібна особлива підготовка стін, після нанесення матеріалу сховаються навіть самі незначні дефекти. Готове покриття дуже пластичне, при усадці будинку не тріскається і не деформується, легко піддається реставрації. Пошкоджені ділянки змочують теплою водою, після чого гострим металевим інструментом видаляють частину покриття і наносять заново. Експлуатаційний термін покриття текстильного типу - 6-8 років.



За складом бувають:

- шовкові;
- бавовняні;
- целюлозні;
- змішаного складу;

Рідкі шпалери, що повністю складаються з шовкового волокна або бавовни, є найбільш довговічними, так як відрізняються високою стійкістю до ультрафіолету. Такі рідкі шпалери не вигорають і не міняють колір в процесі експлуатації, зберігаючи свій первинний вигляд і забарвлення довгі роки. Целюлозні і шовково-целюлозні шпалери коштують дешевше шовкових, проте мають менший термін експлуатації, а також значно відрізняються за зовнішніми декоративними якостями від шовкових рідких шпалер.



За типом використання бувають:

- Готові до застосування. Рідкі шпалери, які відразу продаються в готовому вигляді. Повністю закінчений продукт. Досить просто додати води, і рідкі шпалери готові до нанесення. Такі рідкі шпалери відносяться до категорії «зроби сам», не вимагають від покупців професійних навичок і умінь, залучення майстрів для ремонту.
- Потребують фахових навичок. Рідкі шпалери спочатку продаються в одному білому кольорі. Для отримання будь-якого іншого кольору необхідно додавати різні барвники, а також декоративні компоненти для отримання фінішного покриття.



ПЕРЕВАГИ РІДКИХ ШПАЛЕР

- До переваг рідких шпалер можна віднести те, що вони дозволяють легко проводити частковий ремонт. При цьому треба просто зачистити шматок поверхні від старих шпалер, а на звільнене місце нанести нову субстанцію .
- Немає необхідності підбирати малюнок завдяки тому, що при нанесенні рідких шпалер на поверхні відсутні шви.
- Цей матеріал дуже зручний у тому випадку, коли на стінах є багато виступів і кутів, які складно обклеїти традиційними шпалерами.
- Рідкі шпалери утворюють на стінах рельєфне покриття без швів товщиною 1-2 мм з матовою поверхнею, м'яке на дотик.
- Вирівнюють стіни, що дозволяє наносити їх навіть на непідготовлену та нерівну поверхню.
- Еластичність рідких шпалер дозволяє уникати тріщин на стінах, які з'являються з часом при усадці в нових будинках.
- Рідкі шпалери поглинають звук, тобто володіють високими звукоізоляційними властивостями, в той же час знижуючи акустику в приміщенні.
- Рідкі шпалери містять безліч дрібних пор, тобто готове покриття володіє теплоізоляційними характеристиками, здатне поглинати надлишок вологи в приміщенні і віддавати її при зайвій сухості повітря .
- Відсутність швів і стиків також одне з явних переваг рідких шпалер , так як цільна поверхня значно довговічніша.
- Рідкі шпалери дозволяють з легкістю створювати будь-які декоративні елементи, розпису стін, панно і малюнки. Принцип створення таких декоративних елементів дуже простий - за типом розмальовки для дітей.

НЕДОЛІКИ РІДКИХ ШПАЛЕР

- Унаслідок мікропористості структури, термін висихання рідких шпалер після нанесення може зайняти до 48 годин.
- Через високу гігроскопічність, рідкі шпалери не рекомендується використовувати в місцях з підвищеною вологістю або прямим попаданням води.











Kvartirobus.ru











335










deluxe.kh.ua











Ціна рідких шпалер

На сьогоднішній день рідкі шпалери можна купити за абсолютно різною ціною. В Україні ціна рідких шпалер варіюється в межах 40-300 гривень за упаковку. У середньому 1 упаковку таких шпалер вистачає на покриття 3-5 м квадратних, залежно від текстури і виробника.



*Підготувала
Майстер виробничого навчання*

Ковч Юлія Олегівна

