

CSS. Модель відображення

Лекція 5

CSS. Модель відображення

Лекція 5

Вступ

* {

border: 1px solid red !important;

}

The screenshot shows the CSS-Tricks homepage with a focus on the article "The CSS Box Model". The article title is at the top, followed by a date (6/1/2009) and author (CHRIS COYIER). The main content discusses the box model, mentioning it's a rectangular box and its components: padding, border, and margin. Below the text is a diagram titled "The Box" showing a yellow rectangle with internal labels for padding, border, and margin. A sidebar on the right contains various advertisements for services like foxyCart!, elegant WordPress themes, and site5.

A WEB DESIGN COMMUNITY curated by Chris Coyier

The CSS Box Model

by CHRIS COYIER


At the risk of over-repeating myself: **every element in web design is a rectangular box.** This was my ah-ha moment that helped me really start to understand CSS-based web design and accomplish the layouts I wanted to accomplish. We've talked about the positioning of these boxes a bit, and about their behaviors.

What we haven't talked about much is the box itself. How is the size of the box calculated exactly? Here is a diagram:

The Box

If you are a Firebug user, you might be used to the diagram like this, which does a nice job of showing you the numbers affecting **any box** on the page:

box model



Візуальна модель

положення боксу

- розмір боксу: чи визначено, обмежений або ніяк не заданий
- тип боксу: inline, block, і т.п
- положення щодо інших елементів в дереві: сусідів або дітей
- розмір і положення viewport'a
- внутрішні пропорції (картинки, відео)
- схема позиціонування: потік, float або абсолютна

створення боксів

Бокси блочного рівня

- Елемент рендериться як блок (блізька аналогія - параграф)
- Елементи блокового рівня вишикуються зверху вниз
- Елемент блочного рівня бере участь в блковому контексті форматування
- Елемент блочного рівня генерує головний бокс блочного рівня і в деяких випадках додаткові (наприклад list-item генерує бокс для Буллет)
- Елемент, що бере участь в блковому контексті форматування може створити навколо себе анонімний блковий бокс

Створення боксів

```
<div>  
  Some inline  
  text <p>followed  
  by a paragraph</p>  
  followed by  
  more inline text.</div>
```

Some inline text
followed by a paragraph

followed by more inline text.


Створення боксів

Бокси блочного рівня за замовчуванням

p
div
h1, h2, h3, h4, h5, h6
ol, ul
pre
address
blockquote
dl
fieldset
form
hr
table
display: block, list-item, table, flex...

Математика block елементів


$\text{margin} + \text{border} + \text{padding} + \text{content-width} = \text{width}$ батьківського блока



content-width ≠ width


content-width ≠ width

margin + border + padding + width = width блоку при content-box




content-width ≠ width

margin + border + width = width блоку при padding-box




content-width ≠ width

margin + width = width блоку при border-box



height

$\text{margin} + \text{border} + \text{padding} + \text{height} \neq \text{height}$ блоку



Ширина та висота

```
div {  
    width: 200px;  
    height: 200px;  
}
```



```
div {  
    width: 400px;  
    height: 200px;  
}
```



Ширина та висота

```
div {  
    width: 400px;  
    height: 100px;  
}
```

```
div {  
    width: 400px;  
    height: 100px;  
}  
div div {  
}
```

Lore ipsum dolor sit amet, vel et sumo
aeterno, invidunt

Ширина и высота

```
div {  
    width: 400px;  
    height: 100px;  
}  
  
div div {  
    margin: 0 20px;  
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo
 aeterno, invidunt

```
div {  
    width: 400px;  
    height: 100px;  
}  
  
div div {  
    margin: 0 20px;  
    height: 100px;  
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo
 aeterno, invidunt expetendis sententiae
 qui an, sit meliore principes no. Natum
 nullam id mei. Dicta delenit cu nec, vim
 id mucius conceptam. At laudem
 electram vim, cum liber iisque atomorum
 ea. Sed sonet vitae at, probo nostrum
 copiosae te eam, eu purto semper
 volumus qui.

Ширина и высота

```
div {  
    width: 400px;  
    height: 100px;  
}  
  
div div {  
    height: 100px;  
    margin: 0 20px;  
    width: 800px;  
}
```

Lore ipsum dolor sit amet, vel et sumo aeterno, invidunt expetendis sententiae qui an, sit meliore principes no. Natum nullam id mei. Dicta delenit cu nec, vim id mucius conceptam. At laudem electram vim, cum liber iisque atomorum ea. Sed sonet vitae at, probo nostrum copiosae te eam, eu purto semper volumus qui.

Ширина та висота

```
div {  
    width: 400px;  
    height: 100px;  
}  
  
div div {  
    height: 100px;  
    margin: 0 20px;  
    max-width: 800px;  
}
```

consequat. At illud
liberum est sententia. Sed sonet vita
at illud probat. Dicta opiosae te eam, eu purto
delenit purto semper eid volumus qui.

mucius conceptam. At
laudem electram vim,
cum liber iisque
atomorum ea. Sed sonet
vitae at probo nostrum

vel et sumo
ententiae qui
atum nullam
im id mucius

o, invidunt
s no. Natum
s conceptam.
um ea. Sed

is sententiae
u nec, vim id
rum ea. Sed
olumus qui.

margin/padding

```
div {  
    width: 400px;  
}  
div div {  
    margin: 20px;  
    padding: 50px;  
}
```

 Lorem ipsum dolor sit amet, vel et
 sumo aeterno, invidunt expetendis
 sententiae qui an, sit meliore
 principes no.

margin/padding


TOP RIGHT BOTTOM LEFT

`margin: 2px 30px 400px 5000px;`

`margin: 2px 30px 400px /* 30px */;`

`margin: 2px 30px /* 2px 30px */;`

`margin: 2px /* 2px 2px 2px */;`



margin/padding

```
margin: 2px 30px 400px 5000px;
```

```
margin-top: 2px;
```

```
margin-right: 30px;
```

```
margin-bottom: 400px;
```

```
margin-left: 5000px;
```

%

- Ширина розраховується відносно ширини батьківського блоку
- Висота розраховується відносно висоти батьківського блоку, але тільки якщо вона задана явно
- margin-left / right і padding-left / right розраховуються відносно ширини батьківського блоку
- висота батьківського блоку (якщо не задана) = сума місць, які займають його діти
- margin-top / bottom і padding-top / bottom розраховуються відносно ШИРИНИ батьківського блоку

```
div div {  
    margin: 10%;  
    padding: 10%;  
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et
 sumo aeterno, invidunt

%

- Ширина розраховується відносно ширини батьківського блоку
- Висота розраховується відносно висоти батьківського блоку, але тільки якщо вона задана явно

```
div div {  
    height: 50%;  
    width: 50%;  
}
```

```
div {  
    height: 400px;  
}  
div div {  
    height: 50%;  
    width: 50%;  
}
```

Lore ipsum dolor sit
amet, vel et sumo
aeterno, invidunt

Lore ipsum dolor sit
amet, vel et sumo
aeterno, invidunt

border

`border: <Розмір> <тип> <колір>;`

`border-left: <Розмір> <тип> <колір>;`

`border-width: <Розмір> <тип> <колір>;`

`border-type: <тип> <тип> <тип> <тип>;`

`border-color: <Колір> <колір> <колір> <колір>;`

`border-left-width: <розмір>;`

`border-left-type: <тип>;`

`border-left-color: <колір>;`

border

```
div {  
    border: 20px  
dotted blue;  
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo aeterno, invidunt expetendis sententiae qui an, sit meliore principes no. Natum nullam id mei. Dicta delenit cu nec, vim id mucius conceptam. At laudem electram vim, cum liber iisque atomorum ea. Sed sonet vitae at, probo nostrum copiosae te eam, eu purto semper volumus qui.

border

```
div {  
    border-width: 20px;  
    border-style: solid;  
    border-color: red blue;  
}
```

 Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo aeterno, invidunt expetendis sententiae qui an, sit meliore principes no. Natum nullam id mei. Dicta delenit cu nec, vim id mucius conceptam. At laudem electram vim, cum liber iisque atomorum ea. Sed sonet vitae at, probo nostrum copiosae te eam, eu purto semper volumus qui.

border

```
div {  
    border-width: 20px 40px;  
    border-style: solid dashed dotted;  
    border-color: red blue;  
}
```

sonet vitae at, probo nostrum copiosae te eam, eu puto semper volumus qui.

Математика блокових елементів

- $\text{margin} + \text{border} + \text{padding} + \text{width} = \text{width}$ батьківського блоку
- $\text{margin} + \text{width} = \text{width}$ батьківського блоку - border - padding
- border/padding: або задані, або auto = 0
- якщо margin-left не заданий, то дорівнює 0, якщо margin-left заданий в auto, то він обчислюється
- width або задана, або обчислюється
- margin-right обчислюється завжди, якщо задані width и margin-right

Математика блокових елементів

```
.container {  
width: 666px;  
}  
.inner {  
background: rgba(0, 0, 255, 0.5)  
}
```

*Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo aeterno, invidunt expetendis sententiae qui
an, sit meliore principes no. Natum nullam id mei. Dicta delenit cu nec, vim id mucius
conceptam. At laudem electram vim, cum liber iisque atomorum ea. Sed sonet vitae at,
probo nostrum copiosae te eam, eu purto semper volumus qui.*

Математика блокових елементів

```
.wrapper { width: 666px; }

.inner { margin-left: 500px; }
```

Lorem ipsum dolor sit
amet, vel et sumo
aeterno, invidunt
expetendis

Математика блокових елементів

```
.wrapper { width: 666px; }

.inner {
    margin-left: 500px;
    margin-right: 66px;
}
```

Lorem ipsum dolor
sit amet, vel et
sumo aeterno,
invidunt
expetendis

Математика блокових елементів

```
.wrapper { width: 666px; }
```

```
.inner { width: 300px; }
```

**Vel et sumo
aeterno, invidunt expetendis sententiae
qui an, sit meliore principes no. Natum
nullam id mei.**

Математика блокових елементів

```
.wrapper { width: 666px; }

.inner {
    width: 300px;
    margin-right: 0;
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo
aeterno, invidunt expetendis sententiae
qui an, sit meliore principes no. Natum
nullam id mei.

margin-left не заданий, значить він дорівнює 0

Математика блокових елементів

```
.wrapper { width: 666px; }

.inner {
    width: 300px;
    margin-left: auto
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo
aeterno, invidunt expetendis sententiae
qui an, sit meliore principes no. Natum
nullam id mei.

Математика блокових елементів

```
.wrapper { width: 666px; }

.inner {
    width: 300px;
    margin: 0 auto
}
```

 Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo
 aeterno, invidunt expetendis sententiae
 qui an, sit meliore principes no. Natum
 nullam id mei.

Математика блокових елементів

```
.wrapper { width: 666px; }  
  
.inner { margin-right: -100px; }
```

**Vel et sumo aeterno, invidunt expetendis sententiae qui an, sit
meliore principes no. Natum nullam id mei.**

Математика блокових елементів

```
.wrapper { width: 666px; }

.inner { margin-right: -100px;
margin-left: -100px; }
```

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo aeterno, invidunt expetendis sententiae qui an, sit
 meliore principes no. Natum nullam id mei.

Математика блокових елементів

```
.wrapper { width: 666px; }

.inner {
    width: 50%;
    margin-left: -100px;
}

}
```

Математика блокових елементів

```
.wrapper { width: 666px; }

.inner {
    width: 50%;
    margin-left: auto;
    margin-right: -100px;
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo
aeterno, invidunt expetendis sententiae qui
an, sit meliore principes no. Natum nullam
id mei.

схлопування границь

Схлопування границь

```
.first { margin-bottom: 30px; }
```

```
.second { margin-top: 60px; }
```

ОЧІКУВАНН

Я
Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo aeterno, invidunt expetendis sententiae qui an, sit meliore principes no. Natum nullam id mei.

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo aeterno, invidunt expetendis sententiae qui an, sit meliore principes no. Natum nullam id mei.

РЕАЛЬНІСТ

Ь
Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo aeterno, invidunt expetendis sententiae qui an, sit meliore principes no. Natum nullam id mei.

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo aeterno, invidunt expetendis sententiae qui an, sit meliore principes no. Natum nullam id mei.

Схлопування границь

```
.inner { margin-top: 30px; }
```

ОЧІКУВАНН Я

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo aeterno, invidunt expetendis sententiae qui an, sit meliore principes no. Natum nullam id mei.

РЕАЛЬНІСТ Ь

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo aeterno, invidunt expetendis sententiae qui an, sit meliore principes no. Natum nullam id mei.

Схлопування границь

Вирахування результатуючого margin'a

Якщо у двох блокових елементів, що належать одному контексту форматування, перетинаються margin'и, то

- Беруться максимальний і мінімальний серед всіх margin'ов
- Якщо максимальний <0, то максимум - 0. Те ж саме з мінімумом
- Результатуючий margin = max + min

Схлопування границь

```
.first { margin-bottom: 60px;  
}  
  
.second { margin-top: 100px; }
```

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo
aeterno, invidunt expetendis sententiae qui
an, sit meliore principes no. Natum nullam
id mei.

Lore
an, sit meliore principes no. Natum nullam
id mei.

Lore
an, sit meliore principes no. Natum nullam
id mei.

Lore
an, sit meliore principes no. Natum nullam
id mei.

Схлопування границь

```
.first { margin-bottom: 60px;  
}  
  
.second { margin-top: -60px; }
```

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo
aeterno, invidunt expetendis sententiae qui
an, sit meliore principes no. Natum nullam
id mei.

Lore
an, sit meliore principes no. Natum nullam
id mei.

Lore
an, sit meliore principes no. Natum nullam
id mei.

Lore
an, sit meliore principes no. Natum nullam
id mei.

Схлопування границь

```
.first { margin-bottom: 60px;  
}  
  
.second { margin-top: -80px; }
```

Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo
aeterno, invidunt expetendis sententiae qui
an, sit meliore principes no. Natum nullam
id mei.

~~id mei.~~
Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo
aeterno, invidunt expetendis sententiae qui
an, sit meliore principes no. Natum nullam
Lórem ipsum dolor sit amet, vel et sumo
aeterno, invidunt expetendis sententiae qui
an, sit meliore principes no. Natum nullam
id mei.

~~id mei.~~
Lorem ipsum dolor sit amet, vel et sumo
aeterno, invidunt expetendis sententiae qui
an, sit meliore principes no. Natum nullam
id mei.

таблиці

На Марсі класно - червоні піски, круті гори і кратери

шалено

красиві

канали поруч з
екватором

inline

елементи

Бокси інлайн рівня

1. Елемент рендериться як рядок
2. Елементи інлайн рівня шикуються зліва направо зверху вниз
3. Елемент інлайн рівня бере участь в інлайн контексті форматування
4. Елемент інлайн рівня генерує бокс (и) інлайн рівня
5. Бере участь в інлайн контексті форматування елемент може створити навколо себе анонімний інлайн бокс

```
<p>  
Some inline  
text <span>followed  
by a paragraph</span>  
followed by more inline text.</p>
```

Some inline text followed by a span followed by more
inline text.

Математика inline елементів

- не реагує на ширину і висоту
- не реагує на вертикальні margin'и
- padding'i не зачіпають висоту рядка

```
.wrapper { width: 666px; }
```

Lorem ipsum dolor sit amet,
vel et sumo aeterno,
invidunt expetendis
sententiae qui an, sit
meliore principes no. Natum
nullam id mei.

Lorem ipsum dolor sit amet,
vel et sumo aeterno,
invidunt expetendis
sententiae qui an, sit
meliore principes no. Natum
nullam id mei.

Інлайн елементи

- **b, big, i, small, tt**
- **abbr, acronym, cite, code, dfn, em, kbd, strong, samp, var**
- **a, bdo, br, img, map, object, q, script, span, sub, sup**
- **button, input, label, select, textarea**

inline-block елементи

Математика inline-block елементів

- реагує на ширину і висоту
- реагує на вертикальні margin'и
- padding'i зачіпають висоту рядка
- створює усередині себе новий блоковий контекст

```
.wrapper {ширина: 666px; }
```

```
.inner {}
```

Вгору по ескалатору
повзе вниз,
Обігнати намагаючись
повільний механізм
Задихаючись, кашляючи,
спіткнувся і скис,
Плавно їдеш
назад

Повз
пропливають
особи похмурих
людей, Мило
посміхається з
плаката модель,

Миру
начхати
на твою дивну мету,
Людям нічого не зрозуміло