

A close-up photograph of a person's hands typing on a silver laptop keyboard. The person is wearing a light-colored sweater and a watch with a brown leather strap. In the foreground, there is an open notebook with a yellow sticky note and a black pen. To the left, a black cup with a tea bag is visible. The background is a wooden desk.

Тиждень

4

Тиждень 4. Test case anatomy

- Title (Header)
- ID (test case №)
- Description
- Steps
- Expected results
- Status (passed, failed, not executed, blocked)
- Priority (Smoke, Critical, Extended; or A, B, C, D or any other)
- Initial data we need for test
- Related requirement
- Module, submodule
- Author, last time run, actual result, related bug
- Estimate TTR

Title (Header) – повна назва тест кейсу яка відображає зміст перевірки, що буде виконана. Досить часто використовується в якості елемента чекліста, саме тому варто максимально чітко та стисло описувати.

Неправильно:

Verify that user can't be logged in with incorrect credentials

Правильно:

Verify that user can't be logged in with incorrect username and correct password

Verify that user can't be logged in with correct username and incorrect password

.....

Тиждень 4. Test case anatomy. Description

Поле **Description** заповнюється з метою надання максимальної інформації стосовно даної перевірки. Будь які передумови або інші умови за яких повинна бути здійснена перевірка описується тут.

Тиждень 4. Test case anatomy. Steps

Поле “Кроки” може бути як незалежним елементом, так і частиною блоку Description.

Тут описуються кроки перевірок, що будуть відбуватись.

Приклад:

1. Go to Home page as logged in user.
2. Click "Sitemap" link.
3. Click Privacy Policy, Terms & Conditions and Cookie Policy hyperlinks one-by-one.
4. Repeat #1-3 steps for not logged user account.

Кроки повинні бути максимально зрозуміло описані, аби людина яка буде залучена до тестування в майбутньому змогла легко відтворити дані кроки. Варто звернути увагу, що деталізація кроків не повинна починатись з кроків “1. Підійдіть до комп’ютера. 2. Включіть комп’ютер і т. д.”

Тиждень 4. Test case anatomy. Expected result

В блоці очікуваного результату описується еталонний результат поведінки системи на певні дії, з яким в подальшому буде порівнюватись очікуваний результат:

Правильно:

User should see Contact the center page with Request call back and Message to centre forms.

Неправильно:

User should see Contact the center page with elements.

Тиждень 4. Test case anatomy. Other fields

Status (passed, failed, not executed, blocked) – статус виконання тест кейсу

Priority (P1,P2,P3,P4 or A, B, C, D or any other) – визначає пріоритет виконання тест кейсу

Initial data we need for test – дані, необхідні для виконання тест кейсу (зареєстрований користувач при перевірці функціональності логування в систему)

Related requirement – для можливості відслідковування покриття вимог тестами

Module, submodule – модуль / підмодуль, якого стосується даний тест

Author – людина, що створила тест кейс

last time run – час останнього запуску тест кейсу

related bug – для можливості відслідковування дефектів пов'язаних з даним тестом

Estimate TTR – оцінка затрат часу на виконання даного тесту