

Животный мир Мордовии


Подготовил:
учитель биологии
Шурунова А.Е.

Речная выдра



- Зверь среднего размера, длина тела 70-75 см, пальцы соединены хорошо развитой плавательной перепонкой. Окраска темно-бурая, блестящая, однотонная.
- Обитает в реках, питается рыбой, лягушками, раками, моллюсками. Ведет в основном ночной образ жизни.
- Численность достигает не более 40 особей.
- Меры охраны: полный запрет на добычу.

Косуля



- Довольно крупное животное, длина тела 100-155см, высота в холке 75-100см, вес 20-59 кг, из отряда Парнокопытные
- Обитает в равнинных и горных лиственных и смешанных лесах.. Питается побегами, листьями и почками лиственных пород.
- Вид завезен из Киргизии в 1940 году в Мордовский заповедник.
- Численность-единичные особи.
- Меры охраны: борьба с браконьерством.

Лиса



- Главная особенность лисицы – её пушистый хвост. Им она действует, как рулем во время преследований. Им же она укрывается, свернувшись во время отдыха клубочком.
- На охоту лисы выходят в любое время суток. Основной добычей им служат мелкие грызуны. Летом лисицы поедают насекомых, ягоды и плоды растений.
- В любое время года лисица мышкует: отыскивает норы полевых и лесных мышей, разрывает их и съедает этих вредных зверьков.

Волк



- Волки зимой ведут бродячую жизнь, выходя на поиски добычи в сумерки и по ночам. Днем они прячутся в зарослях кустарников и по оврагам. Охотятся на оленей, лосей, коров, куропаток и тетеревов, преследуют зайцев, а когда нет живой добычи, питаются падалью.
- Волки охотятся не в одиночку, а сообща. В поисках добычи волки рыщут по открытым пространствам, совершая переходы без отдыха до 50 км. Волк съедает в сутки 2 кг мяса, остатки пищи прячет в укромном месте про запас.

Бурый медведь



- Самец бурого медведя весит 500-750 кг. Длина тела до 200 и более см. Окраска от буровато-палевой до почти черной. Волосяной покров густой, грубый и лохматый.
- Медведь всеяден. Поедает молодые побеги, коренья, луковицы, грибы, ягоды, жёлуди, орехи.
- К осени медведи жиреют и ложатся в спячку.
- В настоящее время наблюдается снижение численности популяции. Причины: уменьшение площадей лесов.

Лось



- Лось – лесной великан с красивыми лопатообразными рогами. Самки безроги. Быстро двигая ушами во все стороны, лось быстро улавливает шорохи леса и уходит в заросли.
- Летом лоси питаются сочными болотными растениями и корневищами, листвой, молодыми побегами. Любят иван-чай и одуванчики, но не едят ягод и грибов, не трогают злаки и картофель.
- Зимой переходят на грубые корма – ветки осины и ивы, кору, лишайники и хвою.

Благородный олень



- Стройный зверь с длинными ногами. Длина тела около 2 м, высота в холке 120-150 см. вес от 100 до 300 кг.
- Олени обитают в широколиственных лесах, предпочитая дубовые насаждения, где кормятся желудями. Летом едят различные травы, листья деревьев и кустарников.
- Численность 3-5 особей.
- Меры охраны: увеличение площади заповедника, усиление охраны.

Зубр



- **Зубр – крупный зверь, массивного телосложения. Длина тела до 3 метров, высота в холке 185-200 см, вес до 1000 кг. Рога зубра, а их два, растут всю жизнь и не меняются, как, например, у оленя. Под подбородком густая борода. Окраска меха у животного каштанового цвета, бока бурые. В Мордовии можно встретить его только в заповеднике. Численность всего лишь 2-3 особей этого вида.**
- **Меры охраны: усилить охрану и создать условия для воспроизводства данного вида.**
- **Пушистая и мягкая подшерстка зубра сохраняет тепло животного в тепле и защищает от намокания. У зубра хорошо развито обоняние, а слух и зрение чуть хуже.**

▪

Кабан



- Кабан – очень распространенное дикое животное. Ближайшим родственником кабана является свинья. Длина тела матерого кабана может составлять от 130 сантиметров до 170 сантиметров. Высота кабана может составлять 1 метр. Масса тела обычно достигает шестидесяти килограммов. Кабаны имеют огромную голову, немного вытянутую вперед, большие и длинные уши, глаза совсем маленькие, рыло имеет пяточок. Тело летом покрыто грубой щетиной, ближе к зиме становится толще и нежнее, с более большим подшерстком. Зависимость распространения кабанов на той или иной территории зависит от наличия на ней большого количества пищи.

Барсук



- Барсук – активный ночной хищник из семейства Куны, живущий в норах. По размерам он больше лисицы, но меньше волка. Длина тела 60-90 см.
- Большую часть жизни они проводят в норе, впадая на полгода в зимнюю спячку, а остальное время днём прячутся в норе, ночью – охотятся на мышевидных грызунов и вредных насекомых.
- Численность в пределах Мордовского госзаповедника примерно 60-70 особей. Меры охраны-полный запрет на добычу и усиление его охраны.

Речной бобр



- Бобр – самый крупный грызун. Бобры – ночные животные, тесно связанные с водоёмами. Они любят тихие лесные речки с высокими берегами. На крутом берегу роют норы, на низких берегах строят хатки из веток и ила. В зимнюю спячку не впадают. В настоящее время численность популяции составляет примерно 550 особей.
- Бобр хорошо плавает благодаря своему хвосту. Между пальцами задних конечностей плавательные перепонки. На суше передвигается неуклюже.

Белка



- У белки удлинённое тело с пушистым длинным хвостом, уши длинные, цвет темно-бурый с белым брюшком, иногда серый (особенно зимой). Водятся повсюду, кроме Австралии. Белка является источником ценного меха.
- Белки запасают на зиму орехи. Некоторые закапывают их в землю, другие прячут их в дуплах деревьев. Плохая память некоторых видов белок помогает сохранять леса, так как они закапывают орехи в землю и забывают про них, а из проросших семян появляются новые деревья.
- Белки всеядны: кроме орехов, семян, плодов, грибов и зелёной растительности они также употребляют в пищу насекомых, яйца и даже небольших птиц, млекопитающих и лягушек.

Ёж



- Ёж – хищное ночное животное. Обитает в смешанных лесах. В поисках корма за ночь проходит иногда до 3 км. Пищей ему служат жуки, дождевые черви, тритоны, лягушки, жабы, ящерицы, змеи, мыши, а также ягоды, жёлуди, опавшие спелые плоды яблонь, груш и других деревьев.
- К зиме ежи жиреют и впадают в глубокую спячку, находя себе убежище в густых кустах, в углублениях почвы, засыпанных опавшей листвой. Просыпается ёж только с прекращением заморозков.

Уж



- Ужи – неядовитые змеи – обитатели лесной зоны. Их отличительная черта - наличие по бокам жёлтых (иногда белых) пятен полулунной формы, получившие названия «щёк». Места обитания – влажные леса, берега тихих рек, озёр, прудов, травяные болота, кустарники.
- Пища ужей – лягушки и жабы, молодые ящерицы, мелкие птицы. Добычу глотают целиком.
- На зиму ужи впадают в оцепенение, спрятавшись в укромные места.

Гадюка обыкновенная



- Гадюки – ядовитые змеи, достигающие до 75 см. На голове X-образный рисунок. На верхнечелюстной кости расположены большие трубчатые ядовитые зубы.
- Обитают в болотистых местах.
- В жаркий день гадюки греются на солнце. Ночью становятся активными и охотятся на грызунов и других животных.
- Зимуют гадюки в почве, забираясь в норы кротов и грызунов, под корни деревьев, на глубине до 1 метра.
- Меры охраны: необходима пропаганда охраны вида среди населения

Карта Мордовии



Заповедники Мордовии

- **Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г.Смидовича** — заповедник, расположенный в Темниковском районе Республики Мордовия, на правом берегу реки Мокша, на границе зоны хвойно-широколиственных лесов и лесостепи. Заповедник создан 5 марта 1936 года. Назван в честь государственного деятеля Петра Гермогеновича Смидовича, уделявшего много внимания вопросам охраны природы. Заповедник расположен на лесистом правобережье реки Мокши, левого притока Оки. Основными задачами заповедника являлись сохранение и восстановление лесного массива южного отрога таежной зоны, сохранение и обогащение животного мира.
- **Национальный парк «Смольный».** Природный парк Смольный расположен на территории Ичалковского и Больше-Игнатовского районов Республики Мордовия. Создан с целью сохранения природного комплекса, представляющего типичные для Мордовии экологические системы.