





Тағамдық аллергия

- адамның тамаққа жоғары сезімталдығының көріністері, иммунды жүйедегі бұзылыстарға байланысты — белгілі тағамға қарсы ағзада антиденелер (реагиндер) және иммунды жасушалар өндірілуі



Тағамдық аллергия дамуына әсер ететін факторлар

1. Секреторлы IgA синтезінің жеткіліксіздігіне байланысты асқорыту жүйесіндегі иммундық тосқауылдың төмендеуі
2. Тағам құрамын қалыпты қорыту бұзылыстарына және дисбактериозға әкелетін асқазан-ішек жолдарының аурулары
3. Ішекте шіру үрдістерін ұлғайтатын іш қатулар
4. ішек паразиттері

Тағамдық аллергендер



Молоко



Соя



Клубника



Яйца



Ракообразные



Пшеница

ЖІКТЕЛ УІ



```
graph TD; A[ЖІКТЕЛ УІ] --> B[Токсикалы қ]; A --> C[Токсикалы қ емес]; B --> D[Иммунологиялы қ (тағамдық аллергия)]; B --> E[Иммунологиялы қ емес (тағамды көтере алмаушылық)]; B --> F[Белгісіз даму механизмді реакциялар];
```

The diagram is a hierarchical flowchart. At the top is a box with the text 'ЖІКТЕЛ УІ'. A line from this box branches into two boxes: 'Токсикалы қ' on the left and 'Токсикалы қ емес' on the right. From the 'Токсикалы қ' box, a line branches into three boxes: 'Иммунологиялы қ (тағамдық аллергия)', 'Иммунологиялы қ емес (тағамды көтере алмаушылық)', and 'Белгісіз даму механизмді реакциялар'.

**Токсикалы
қ**

**Токсикалы
қ емес**

**Иммунологиялы
қ (тағамдық
аллергия)**

**Иммунологиялы
қ емес (тағамды
көтере
алмаушылық)**

**Белгісіз даму
механизмді
реакциялар**

Сезімталдық бойынша

- 1 тип — тағамдық аллергияларға пероралды сезімталдық
- 2 тип — аэроаллергияларға сезімтал. Өсімдік тозаңына аллергиясы бар адамдарда өсімдік тағамдарын пайдаланған кезде дамиды.

Ағымы бойынша

- Транзиторлы тағамдық аллергия — ерте жасатағы тағамдық аллергия, ересек кезге дейін жоғалады
- Персистерлеуші тағамдық аллергия — өмірін барлық кезеңінде сақталады.

Даму механизмі бойынша

- IgE - тәуелді
- IgE -тәуелсіз

ТАҒАМҒА РЕАКЦИЯ

**Тағамдық
аллергия**

**Тағамды
көтере
алмаушылы
қ**

**Шынайы
тағамдық
аллергия**

**Псевдо
аллергия**

**Фермент
жеткіліксізді
гі**

**IgE
тәуелді**

**IgE
тәуелсіз**

**Тез дамитын
аллергиялық
реакция**

**Баяу дамитын
аллергиялық
реакция**


**Тағам арқылы
гистаминнің
организмге
көптеп түсуі**

**Тағамдық
субстраттан
гистаминнің
шектен тыс
түзілуі т.б.**


**Психикалық
бұзылыстар**

**Паразитарлы
инвазия**

***Аллергические реакции немедленного типа, реактивный тип
аллергических реакций***



**Реакции четвертого типа - вариант
замедленной гиперчувствительности**



Клиникалық көріністері

- Тағам аллергиясының клиникасы үш түрде жүреді:
- **Гастро-интестинальды**-құсу, іштегі ұстамалы ауру сезімі, іш қату, диарея, аллергиялық энтероколит



- **тері патологиясы**-аллергиялық есекжем, атопиялық дерматит, Квинке ісінуі



● **Тыныс алу жолының патологиясы-ринит, қиындаған тыныс, апноэ**



ӨТЕ АУЫР ЖӘНЕ ҚАУІПТІ РЕАКЦИЯ

Анафилактикалық шок

- Естің жоғалуы
- АҚ төмендеуі
- Жіп тәрізді пульс
- Тырысулар
- Жайылған ісіну
мен есекжем
- Еріксіз зәр
жіберу

Квинке
ісінуі



ДИАГНОСТИ

Анамнез

- Өмір анамнезі
- Ауру анамнезі
- Фармокологиялық
- Тағамдық аллергоанамнез



Аспаптық лабораторлық зерттеу

- Мазокты зерттеу «көз, мұрын, қақырық»
- ЖҚА: эозинофилия
- Эндоскопия



Терілік тест,Провокациялық тест, IgE

- 2 апта бұрын элиминационды диета

ЕМ

I

- Гипоаллергенді диета
- Энтеросорбенттер (Энтеросгель суспензия)
- Антигистамин I және II топ
- Антилейкотриенді препарат
- ГКС
- Симптоматикалық