




ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ




Лист Microsoft Office Excel - Microsoft Excel некоммерческое использование							
Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Надстройки							
<div> <div>Вставить</div> <div>Буфер обмена</div> <div> <div>Calibri</div> <div>16</div> <div>A A</div> </div> <div> <div>Ж К Ч</div> <div>Шрифт</div> </div> <div> <div>Выравнивание</div> </div> <div> <div>Общий</div> <div>Число</div> </div> <div> <div>Условное форматирование</div> <div>Форматировать как таблицу</div> <div>Стили ячеек</div> <div>Стили</div> </div> <div> <div>Вставить</div> <div>Удалить</div> <div>Формат</div> <div>Ячейки</div> </div> </div>							
G2		=ЕСЛИ(F2>=5;"ЗАЧИСЛЕН";"НЕ ЗАЧИСЛЕН")					
	A	B	C	D	E	F	G
1	фамилия	русский	математика	история	английский	средний балл	зачислен/не зачислен
2	иванов	3	4	5	4	4	НЕ ЗАЧИСЛЕН
3	петров	4	5	5	3	4,25	ЗАЧИСЛЕН
4	сидоров	5	5	5	5	5	ЗАЧИСЛЕН
5	петухова	5	4	4	4	4,25	ЗАЧИСЛЕН
6	орлова	4	4	5	4	4,25	ЗАЧИСЛЕН
7	серегина	3	4	4	3	3,5	НЕ ЗАЧИСЛЕН
8							
9	проходной балл		4,25				
10							
11							

Электронная таблица – это работающее в диалоговом режиме приложение, хранящее и обрабатывающее данные в прямоугольных таблицах.




MS Excel

Структура окна Excel




Основные параметры



ных таблиц 1. Рабочие ЛИСТЫ И КНИГИ


Основные параметры электронных таблиц



2. Электронная таблица состоит из столбцов и строк. Заголовки столбцов обозначаются буквами или сочетаниями букв (А, В, С, АВ и т. п.), заголовки строк — числами (1, 6, 56, 310 и т. п.).

Ячейка — место пересечения столбца и строки. Каждая ячейка таблицы имеет свой собственный адрес.


Адрес ячейки электронной таблицы составляется из заголовка столбца и заголовка строки, например: A1, B5, E7. Ячейка, с которой производятся какие-то действия, выделяется рамкой и называется активной.



Чтобы сделать ячейку активной, можно выбрать ее щелчком мыши или подвести “рамку” к нужной ячейке клавишами перемещения курсора. В средней части строки формул в режиме ввода появляются три кнопки а справа высвечивается содержимое ячейки.

Основные параметры электронных таблиц

Диапазон ячеек- группа ячеек. Чтобы задать адрес диапазона, нужно указать адреса его левой верхней и правой нижней ячеек, разделив их двоеточием.



3.Диапазон ячеек

Диапазон ячеек
A1: C5

Создание и форматирование таблиц

- **Шаг 1. Заполнение шапки.**

В горизонтальные ячейки шапки вбиваем названия столбцов. Если слово не помещается — следует увеличить ширину ячейки:

— навести курсор на границу ячейки на верхнем горизонтальном сером поле с буквенными обозначениями (А, В, С и т. д.), — нажать левую кнопку мышки, — потянуть в сторону на нужное расстояние.

Так же можно растягивать целые группы ячеек: выделить группу, навести курсор на границу одной из ячеек и, нажав левую кнопку мыши, потянуть в сторону.

Точно так же можно растягивать ячейки по высоте, только работая на вертикальном сером поле слева с числовыми обозначениями (1, 2, 3 и т. д.).

- **Шаг 2. Заполнение таблицы текстом.**

Заполняем таблицу текстовыми и числовыми данными, регулируя по необходимости длину и ширину ячеек.

Редактируем текст внутри ячейки или в строке формул.


- **Шаг 3. Форматирование границ.**

Границам таблицы можно задать желаемую толщину линии, тип и цвет.

Для этого:

- выделяем таблицу;
- заходим в пункт меню "Ячейки" — "Формат" — "Формат ячеек" — "Граница";
- выбираем пункты "Внешние" и "Внутренние", тип линии и цвет.

Так же можно создать границы следующим образом: **Главная – Шрифты - Границы**




- **Шаг 4. Форматирование фона.**

Для изменения цвета фона выделяем нужную область, а затем:

— заходим в пункт меню "Ячейки" —
"Формат" — "Формат ячеек" —
"Заливка";

— выбираем нужный цвет или способ заливки.

Так же можно форматировать фон следующим образом:
Главная – Шрифты – Цвета темы




Форматирование текста в таблице

Форматировать текст можно при помощи следующих кнопок: Главная - Выравнивание



Ориентация – положение текста в таблице

Для того, что бы изменить положение текста в таблице необходимо: Главная – Выравнивание



Скриншот интерфейса Microsoft Excel, демонстрирующий меню для изменения ориентации текста в таблице.

В верхней части видна лентка с вкладками: Главная, Вставка, Разметка страницы, Формулы, Данные, Рецензирование. В группе инструментов "Выравнивание" на вкладке "Главная" активировано меню ориентации текста.

Список опций меню:


- Текст против часовой стрелки
- Текст по часовой стрелке
- Вертикальный текст
- Повернуть текст вверх
- Повернуть текст вниз
- Формат выравнивания ячейки

В нижней части экрана отображена таблица с данными:

А	В	С	Д
Январь	Февраль	март	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	

Перенос текста по словам

Для того, что бы сделать перенос по словам необходимо:
Набрать текст в ячейке, и выбрать кнопку «перенос по




The screenshot displays the Microsoft Excel interface. The ribbon at the top includes tabs for 'Главная' (Home), 'Вставка' (Insert), 'Разметка страницы' (Page Layout), 'Формулы' (Formulas), 'Данные' (Data), 'Рецензирование' (Review), and 'Вид' (View). The 'Главная' tab is active, showing the 'Шрифт' (Font) and 'Выравнивание' (Alignment) groups. The 'Перенос текста' (Wrap Text) button is highlighted in the 'Выравнивание' group. Below the ribbon, a portion of the worksheet is visible, showing columns A and B. Cell A1 contains 'Финансовый отчет за январь' and cell B1 contains 'Финансовый отчет за февраль'. A task pane titled 'Перенос текста' (Wrap Text) is open on the right. It contains a preview table with two rows: '1 Microsoft E:' and '2 Microsoft Excel'. A blue arrow points from the first row to the second, indicating the wrapping of text. To the right of the preview, text reads: 'Отображение всего содержимого ячейки на нескольких строках.' (Displaying the entire content of the cell on several lines). At the bottom of the task pane, a note states: 'Для получения дополнительных сведений нажмите клавишу F1.' (For more information, press the F1 key).

1	Microsoft E:
2	Microsoft Excel

Объединение ячеек

Для того, что бы объединить и поместить текст в центре необходимо: **Выделить диапазон ячеек и воспользоваться кнопкой «Объединить и поместить»**




Типы данных (формат ячеек)

Вычислительные возможности электронных таблиц позволяют создавать любые документы, содержащие данные различных типов : *текстовые и числовые данные, рисунки и графики, формулы и функции и др.*

Числа в электронных таблицах Excel могут быть записаны в обычном числовом или экспоненциальном формате, например: 69,56 или $0,6956E + 02$.

Текстом в электронных таблицах Excel является последовательность символов, состоящая из букв, цифр и пробелов, например, запись «21 день» является текстовой.




Типы данных(формат ячеек)

- **Текстовый.** Это обычный текстовый формат, который носит информационный характер.
- **Числовой.** Для ввода числовых данных, которые будут участвовать в различных формулах и статистике, следует использовать именно этот формат. Число может быть положительным или отрицательным (в последнем случае перед числом ставится знак «минус»), а также дробным.
- **Денежный.** Этот формат используют для ввода различных денежных величин. Кроме того, в конце значения указывается валюта.
- **Финансовый.** Такой же формат, что и денежный, но данные в столбцах выравниваются по разделителю целой и дробной части.
- **Дата.** В ячейках можно указывать даты в различных форматах,
- **Время.** Формат вывода данных в ячейках такого типа можно выбрать.
- **Процентный.** Данный формат обладает всеми свойствами формата **Числовой**. При этом число умножается на 100, а в конец добавляется символ %.

Типы данных (формат ячеек)

Главная -
Число





Формула в Excel

Вычисления в электронной таблице Excel производятся во многом благодаря формулам.


Формула — это математическое выражение, зависящее от содержания ячеек и созданное для вычислений результата. В формуле могут содержаться ссылки на ячейки, данные или алгоритм последующих действий.

Формула должна начинаться со знака « = » и может включать в себя числа, имена ячеек, функции (математические, статистические, логические, финансовые, дата и время и т.д.) и знаки математических операций.



Например, формула $=A1+B2$ (1) обеспечивает сложение чисел, хранящихся в ячейках A1 и B2, а формула $=A1*C5$ (2) — умножение числа, хранящегося в ячейке A1, на число в ячейке C5.

При вводе формулы в ячейке отображается не сама формула, а результат вычислений по этой формуле. При изменении исходных значений, входящих в формулу, результат пересчитывается немедленно автоматически.



The image shows a screenshot of an Excel spreadsheet. The formula bar at the top displays the formula $=-2*(C1^2)+5*C1-2$. The spreadsheet has columns A through F and rows 1 through 4. Cell C2 is highlighted with a thick black border, and a callout bubble points to it with the text "Результат вычислений". Another callout bubble points to the formula bar with the text "Формула".


	A	B	C	D	E	F
1	x	-1	-0,5	0	0,5	1
2	y	-9	-5	-2	0	1
3						
4						

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки

Существуют два основных типа ссылок: **относительные и абсолютные.**

Относительная ссылка в формуле используется для указания адреса ячейки, вычисляемого относительно ячейки, в которой находится формула.

Относительные ссылки имеют следующий вид: A1, B2, C3 и т.д.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a formula bar at the top displaying `=C1+0,5`. A callout bubble points to the `C1` part of the formula, labeling it as a 'Relative reference' (Относительная ссылка). The spreadsheet grid shows columns A through E and rows 1 through 4. The values in the grid are as follows:

	A	B	C	D	E
1	x	-1	-0,5	0	0,5
2	y	-9	-5	-2	0
3					
4					

При перемещении или копировании формулы из активной ячейки относительные ссылки автоматически изменяются в зависимости от положения ячейки, в которую скопирована формула. При смещении положения ячейки на одну строку(1) в формуле изменяются на единицу номера строк, а при смещении на один столбец(2) на одну букву смещаются имена столбцов.


	A	B	C	D	E	F	G
1			=A1+B1				
2				=B2+C2			
3					=C3+D3		
4							
5							
6							

Formula bar: E3 X ✓ fx =C3+D3

Callout 1: Points to the row number 3 in the formula bar.

Callout 2: Points to the column letter C in the formula bar.


Абсолютные ссылки в формуле используются для указания фиксированных адресов ячеек.



В абсолютных ссылках перед неизменяемым значением адреса ячейки ставится знак доллара \$(1), например, \$A\$1.

При копировании или перемещении формулы абсолютные ссылки не изменяются.

Например, при копировании формулы из активной ячейки C1, содержащей абсолютные ссылки на ячейки \$A\$1 и \$B\$1 значения столбцов и строк не изменятся.



The image shows an Excel spreadsheet with columns A through F and rows 1 through 5. The formula bar at the top shows the formula for cell D2 as `= A1 + B1`. A callout box with the text "Не изменяются" (Do not change) points to the absolute references in the formula. The formula is also visible in cells C1, D2, and E3.

	A	B	C	D	E	F
1			<code>= \$A\$1 + \$B\$1</code>			
2				<code>= \$A\$1 + \$B\$1</code>		
3					<code>= \$A\$1 + \$B\$1</code>	
4						
5						

Смешанные ссылки использование в формулах относительных и абсолютных ссылок одновременно. Относительные ссылки при копировании изменяются, а абсолютные — нет. Например, символ доллара стоит перед буквой **\$A1**, то координата столбца абсолютная, а строки — относительная. И символ доллара стоит перед числом **A\$1**, то, наоборот, координата столбца относительная, а строки — а

	A	B	C	D	E	F
1			=A\$1+\$B1			
2				=B\$1+\$B2		
3					=C\$1+\$B3	
4						
5						
6						

Изменяется


Не изменяется

Сортировка и поиск данных

Упорядочение записей называется **сортировкой**.

Сортировка данных в электронных таблицах – это упорядочение записей (строк) по значениям одного из полей.



Вложенные сортировки – это сортировки данных по нескольким столбцам, при этом назначается последовательность сортировки столбцов.



Поиск данных в электронной таблице – это отбор записей (строк), удовлетворяющих условиям поиска, заданным в форме фильтра.

Фильтр скрывает в исходной таблице записи, не удовлетворяющие условиям поиска.

Фильтры определяются с помощью условий поиска (больше, меньше, равно, начинается с..., содержит... и т. д.) и значений (100, 10 и т. д.).



Встроенные


Для облегчения работы в табличном процессоре Excel есть встроенные функции.

Каждая стандартная встроенная функция имеет свое имя.

Для удобства выбора и обращения к ним, все функции объединены в группы, называемые **категориями**:

- Математические
- Статистические
- Финансовые
- Дата и время и т.
- д.

Категории





- Использование всех функций в формулах происходит по совершенно одинаковым **правилам**:
 - Каждая функция имеет свое неповторимое (уникальное) имя;
 - При обращении к функции после ее имени в круглых скобках указывается список аргументов, разделенных точкой с запятой;
 - Ввод функции в ячейку надо начинать со знака «=», а затем указать ее имя.

Например, некоторые математические функции

Название и обозначение функции	Имя функции	Пример записи функции	Примечание
Синус – sin(x)	SIN(...)	SIN(A5)	Содержимое ячеек A5 в радианах
Квадратный корень - корень	КОРЕНЬ (...)	КОРЕНЬ(D12)	Содержимое ячейки D12>0
Сумма - сумм	СУММ(...)	СУММ(A1;B9)	Сложение двух чисел, содержащихся в ячейках A1 и B9

Например, суммирование значений диапазона ячеек одна из наиболее часто используемых функций. Для этого выделяем нужный диапазон ячеек, выбираем категорию математические, функцию СУММ, нужный диапазон ячеек и ОК. Получаем искомую сумму.



Построение диаграмм и графиков

Электронные таблицы позволяют визуализировать данные, размещенные на рабочем листе, в виде **диаграммы**. Для каждого набора данных важно правильно подобрать тип создаваемой диаграммы.

Типы диаграмм:



- **Линейчатые** (для наглядного сравнения различных величин)
- **Круговые** (для отображения величин частей некоторого целого)
- **Графики** (для построения графиков функций и отображения изменения величин в зависимости от времени)

Ряд данных – множество значений, которые необходимо отобразить на диаграмме.


Категории - задают положение значений ряда данных на диаграмме.

Диаграммы связаны с исходными данными на рабочем


Линейчатые диаграммы




Круговые диаграммы



Объемная
разрезанная



График



Объемный

