


Семейство Собаچьи



The image features a white background with decorative green leaves and branches in the corners. The text is centered and reads:

Псо́вые, или соба́чьи, или
во́лчьи — семейство
млекопитающих отряда
хищных. Распространены на
всех материках, за
исключением Антарктиды.
Размеры тела разных видов от



Фенек

Самый маленький представитель семейства псовых, по размерам он меньше домашней кошки. Длина тела в среднем 30—40 см, весит фенек до 1,5 кг. Морда короткая, заострённая. Глаза большие. Уши фенека — самые большие среди хищников по отношению к величине головы; они достигают 15 см в длину. Такие большие уши нужны фенеку не только для того, чтобы слышать каждый шорох в песке, но и для лучшего охлаждения тела в дневную жару. Стопа опущена и это позволяет фенеку



Фенек населяет песчаные пустыни, где предпочитает держаться около зарослей травы и негустого кустарника. Живёт он в норах с большим количеством тайных ходов, которые выкапывает сам; ведёт ночной образ жизни.

Фенеки живут семейными группами, число особей в которых доходит до 10. Клань обычно состоит из одной семейной пары, их неполовозрелого потомства и, возможно, нескольких старших детей. Иногда несколько семей селятся вместе, в одном логове. Они очень «разговорчивы»: лают, скулят, ворчат и воют.

Фенек всеяден и большую часть кормов выкапывает из песка и земли. Охотиться предпочитает в одиночку, как и все лисы. Обнаруживает большое проворство и живость, умение высоко и далеко прыгать — до 70 см вверх. Питается фенек мелкими позвоночными




Обыкновенная лисица

Наиболее распространённый и самый крупный вид рода лисиц. Длина тела 60—90 см, хвоста — 40—60 см, масса — 6—10 кг.


Окраска и размеры лисиц различны в разных местностях. В общем, при продвижении на север лисицы становятся более крупными и светлыми, на юг — мелкими и тускло окрашенными. В северных районах и в горах также чаще встречаются чёрно-бурые и другие меланистические формы окраски лисиц. Наиболее распространённый окрас лисы: ярко-рыжая спина, белое брюхо, тёмные лапы. Общие отличительные черты: тёмные уши и белый






The image features a white background with decorative green leaves and branches in the corners. The leaves are various shades of green, some with visible veins and water droplets. The text is centered and written in a dark green, sans-serif font.

Лисица хоть и принадлежит к типичным хищникам, питается очень разнообразными кормами. Среди пищи, которую она употребляет, выявлено больше 400 видов одних только животных, не считая нескольких десятков видов растений. Повсеместно основу её питания составляют мелкие грызуны, главным образом мыши-полёвки. Можно даже сказать, что от достаточности их числа и доступности в значительной мере зависит состояние популяции этого хищника. Особенно это относится к зимнему периоду, когда лисица живёт в первую очередь охотой на полёвок:



Более крупные млекопитающие, в частности зайцы, играют в питании много меньшую роль, хотя в некоторых случаях лисицы их целеустремлённо ловят (особенно зайчат). Иногда большие лисицы могут нападать на детёнышей косули. Птицы в питании лисицы не так важны, как грызуны, хотя этот хищник никогда не упустит случая поймать птицу, которая оказалась на земле, а также уничтожить кладку яиц. Лисица может



Лисы — хорошие родители. Самцы принимают активное участие в воспитании потомства, а также заботятся о подругах ещё до появления лисят. Они благоустраивают норы, даже ловят у самок блох. В случае гибели отца его место занимает другой холостой самец, порой лисы даже дерутся между собой за право стать отчимом.

Беременность у лисиц длится 49—58 суток. В выводке насчитывается от 4—6 до 12—13 щенков, покрытых тёмно-бурой шерстью. Внешне они напоминают волчат, но отличаются белым кончиком хвоста. В двухнедельном возрасте лисята начинают видеть и слышать, у них прорезаются первые зубы. В воспитании лисят принимают участие оба родителя. Отец и мать проявляют в это время крайнюю




Волк обыкновенный

Наряду с койотом, обыкновенным шакалом и ещё несколькими видами составляет род волков. Кроме того, как показывают результаты исследований, является прямым предком домашней собаки, которая обычно рассматривается как подвид волка. Волк — одно из самых крупных современных животных в своём семействе: длина его тела (без учёта хвоста) может достигать 160 см, длина хвоста — до 52 см, высота в холке — до 90 см; масса тела может доходить до 80 кг.


Размеры и общая масса волков подвержены сильной географической изменчивости.






Волк — типичный хищник, добывающий пищу активным поиском и преследованием жертв. Основу питания волков составляют копытные животные: в тундре — северные олени; в лесной зоне — лоси, олени, косули, кабаны; в степях и пустынях — антилопы. Нападают волки и на домашних животных (овец, коров, лошадей), в том числе на собак.

Активны преимущественно в ночные часы. О своём присутствии волки нередко дают знать громким воем. Вой предназначен для общения волков на большом расстоянии, оповещения, заявления территориальных претензий, ухаживания за особями противоположного пола и



Умственно волк высоко развит. Это выражается в умении ориентироваться в обстановке и уходить от опасности, а также в способах охоты. Высоко развито искусство применения стайных коллективных действий. Известны случаи, когда стая волков разделялась, и одна часть оставалась в засаде, а другая нагоняла на неё добычу. В стае, преследующей лося или оленя, часто одни волки бегут по пятам жертвы, а другие — наперерез или трусят не спеша и, отдохнув, сменяют передовых, пока не возьмут жертву измором.

При необходимости волк развивает скорость до



Волки моногамны, то есть на одного самца приходится одна самка. Кроме того, для волков типичен семейный образ жизни: они живут стаями от 3 до 40 особей — семейными группами, состоящими из пары вожаков — альфа-самца и альфа-самки, их родственников, а также пришлых одиноких волков. Пары образуются на неопределённо долгий срок — до тех пор, пока один из партнёров не погибает.

После 62—65 дней беременности самки приносят от 3 до 13 слепых волчат,

*Спасибо за
внимание!*