



1 ДЕКАБРЯ

**ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ СО СПИДОМ**

ВИЧ / СПИД





Что это такое?

- С - синдром
П - приобретенного
И - иммунного
Д - дефицита
- В - вирус
И - иммунодефицита
Ч - человека



Вирус иммунодефицита





ВИЧ → ВИЧ-инфекция → СПИД

При попадании **вируса** в организм у человека развивается заболевание **ВИЧ-инфекция**. **СПИД** – это конечная стадия ВИЧ-инфекции. Человек умирает не от ВИЧ-инфекции, а от любой инфекции, попавшей в его организм.


История развития ВИЧ/СПИДа


- Впервые мир узнал о ВИЧ/СПИДе в 1981 году. В 1983 году был выявлен возбудитель этого состояния.
- Африканский континент → США → Европа → **РОССИЯ** : так эпидемия превратилась в пандемию¹.
- Первый в России случай заражения ВИЧ/СПИД был зарегистрирован у русского мужчины, допустившего незащищённый половой контакт на территории Африки.

1. ПАНДЕМИЯ-болезнь, охватившая несколько стран или материков.

Пути заражения


- Наркотический – 63.2%
- Половой – 30.4%
- Вертикальный – 0.3%
(от матери к ребёнку)






ВИЧ не передаётся:

- При рукопожатиях или объятиях;
- Через пот или слёзы;
- При кашле и чихании;
- При использовании общей посуды или постельного белья;
- При использовании общих ванны и унитаза;
- При совместных занятиях спортом;
- В общественном транспорте;
- Через животных или при укусах насекомых;
- При поцелуе/через слюну.




ВИЧ/СПИД в мире

- Более 40 млн. ВИЧ-инфицированных
- 15 млн. заразились ВИЧ в последние 2 года
- 24 млн. погибло от СПИДа
- Ежедневно ВИЧ-инфекцией заражается
14 тыс. человек



Дети/молодежь и ВИЧ/СПИД


- Каждую минуту ВИЧ получают 5 человек в возрасте от 15 до 24 лет.
- Каждый день 6 тыс. молодых людей заражаются ВИЧ-инфекцией
- В России 3 тыс. детей живут с ВИЧ



ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование – единственный способ узнать, не заразились ли вы ВИЧ. Многие люди очень переживают, когда сталкиваются с необходимостью сдавать анализы на ВИЧ, особенно если это происходит впервые. Подобные переживания могут быть связаны со страхом перед результатами анализа или перед тем, что об этом может узнать кто-то ещё.


Тебе будет проще принять решение, узнав о следующем:

- 
- Ранняя диагностика и своевременное лечение позволят сохранить здоровье;
 - Тестирование на ВИЧ проводится **бесплатно** для граждан РФ в любом лечебном учреждении;
 - Тест на ВИЧ/СПИД можно сдать **анонимно**;
 - Тестирование на ВИЧ должно проводиться не раньше, чем через **3-6 месяцев** после предполагаемого момента заражения.

ЖИЗНЬ...

...её можно сравнить с этими часами.

Человек, который болен
ВИЧ/СПИД, фактически не
успевает досчитать до
12, потому что потом
наступает...



...СМЕРТЬ

Липецкий Областной Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями



Дополнительную
информацию можно
получить по адресу:
398043, г.Липецк,
ул. Гагарина, 135
тел. для справок: 34-20-70
тел. доверия: 35-54-64
<http://www.spid.org.ru>
E-mail: aids-centre@lipetsk.ru

**Нас миллионы. Мы выбираем
дороги, а дороги выбирают нас.**

**Среди нас есть люди, заражённые
ВИЧ, с которыми мы можем свободно
общаться, работать, дружить...**

**Потому что общение с ними
БЕЗОПАСНО!**