

План:

- 1. поводы и определение понятия «Вред здоровью».
- 2. квалифицирующие признаки тяжести вреда, причиненного здоровью человека.

Преступные деяния, при которых необходимо определять тяжесть вреда, причиненного здоровью человека.

- Против общественной безопасности (террористический акт, захват заложников)
- Хулиганство
- Нарушение правил безопасности ряда работ (падение в люки);
- Против собственности (грабеж, разбой)
- Против личности (причинение вреда, изнасилование, истязание, мучения);
- Против конституционных прав и свобод (нарушение неприкосновенности жилища, нарушение правил охраны труда)
- Против здоровья населения и общественной безопасности (склонение к наркотикам, нарушение сан-эпид.норм, незаконное занятие частной медицинской практикой)
- Экологические преступления (загрязнение воды, почвы, воздуха)
- Против безопасности движения, против гос. Власти и т.д.

Поводы проведения экспертизы живых лиц

- установления тяжести вреда здоровью;
- утрата процента утраты общей трудоспособности;
- идентификация личности;
- идентификация возраста;
- половые преступления и половые состояния;
- состояния здоровья;
- алкогольного и наркотического опьянения;
- и пр..

Под вредом, причиненным
здоровью человека,

понимается нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, биологических и психических факторов внешней среды.

Условия для вреда здоровью

- Повреждающий фактор – это тело (предмет), вещество или явление, способное причинять повреждение (физ., хим., биол., псих. воздействие)
- Пострадавший – лицо, которому причинено повреждение (потерпевший, обвиняемый и др.)
- Тяжесть вреда здоровью – качественно-количественная характеристика нарушения структуры и функции организма, отнесенная УК РФ к 3 категориям.

■ СТ.111 УК РФ.

■ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

- Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасные для жизни человека, или повлекшие за собой потерю зрения, речи слуха или какого-либо органа либо утрату органов его функции, или выразившиеся в неизгладимом обезображении лица; а также причинение иного вреда здоровью опасного для жизни или вызвавшего расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть или с заведомо для виновного полной утратой профессиональной трудоспособности, либо повлекшие прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией.
- наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

- **Ст. 112 УК РФ**
- ***Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью:***
- Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст.111 настоящего кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее, чем на одну треть,
 - - наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.
 - - то же деяние, совершенное при отягчающих обстоятельствах наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

- **Ст.115 УК РФ**
- **Умышленное причинение легкого вреда здоровью:**

- Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности;
- Наказывается штрафом в размере от сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо до одного года, либо арестом от двух до четырех месяцев.
- То же деяние, совершенное при отягчающих обстоятельствах... на срок до двух лет.

- **Ст. 116 УК РФ**

- **Побои** (повреждения, не расцениваются как вред здоровью):

- Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанный в ст. 115 УК РФ, -
- Штраф до сорока тысяч, в размере зарплаты, ... арестом на срок до трех месяцев.
- То же, при отягчающих обстоятельствах, ... лишение свободы на срок до двух лет.

ВОПРОСЫ, РЕШАЕМЫЕ ЭКСПЕРТОМ ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ:

- 1. ВИД ПОВРЕЖДЕНИЯ
- 2. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ
- 3. ДАВНОСТЬ ПРИЧИНЕНИЯ ТРАВМЫ
- 4. МЕХАНИЗМ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
- 5. ТЯЖЕСТЬ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

СТЕПЕНЬ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ:

- 1. ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
- 2. СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
- 3. ЛЕГКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
- 4. БЕЗ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

Определяющие признаки тяжести вреда здоровью:

- - опасность для жизни – это такие характер, степень и глубина расстройства функции организма, которые не могут корректироваться путем саморегуляции организма и без оказания медицинской помощи заканчиваются смертью
- трудоспособность – совокупность врожденных и приобретенных способностей человека к действию, направленному на получение социально значимого результата в виде определенного продукта, изделия, услуги)
- - длительность расстройства здоровья – временная утрата трудоспособности
- - общая трудоспособность – ограничение возможности выполнять неквалифицированную работу и обеспечивать самообслуживание
- Стойкая утрата трудоспособности – необратимая потеря функции, которая не восстанавливается до конца жизни (свыше 120 дней)
- *При наличии нескольких определяющих признаков вред здоровью устанавливается по наиболее тяжелому признаку.*

■ в отношении легкого вреда
здоровью:

- кратковременное расстройство здоровья (до 21 дня);
- незначительная стойкая утрата общей трудоспособности (менее 10%).

■ **в отношении средней тяжести вреда здоровью:**

- длительное расстройство здоровья (более 21 дня);
- значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть (от 10% до 30%);

■ в отношении тяжкого вреда здоровью:

- вред, опасный для жизни человека;
- потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрата органом его функций;
- прерывание беременности;
- психическое расстройство;
- заболевание наркоманией либо токсикоманией;
- неизгладимое обезображивание лица;
- значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть;
- полная утрата профессиональной трудоспособности

■ Опасные для жизни
повреждения:

6.1.1. рана головы, проникающая в полость черепа, в том числе без повреждения головного мозга;

6.1.2. перелом свода и (или) основания черепа, за исключением изолированной трещины наружной костной пластинки свода черепа и переломов лицевых костей;

6.1.3. внутричерепная травма: разможнение вещества головного мозга; диффузное аксональное повреждение головного мозга; ушиб головного мозга тяжелой степени ...

6.1.4. рана шеи, проникающая в просвет глотки или гортани, или шейного отдела трахеи, или шейного отдела пищевода; ранение щитовидной железы;

6.1.5. перелом хрящей гортани: щитовидного или перстневидного...

6.1.6. перелом шейного отдела позвоночника: перелом тела или двусторонний перелом дуги шейного позвонка, или перелом зуба II шейного позвонка, или односторонний перелом дуги I или II шейных позвонков, или множественные переломы шейных позвонков, в том числе без нарушения функции спинного мозга;

- 6.1.7. вывих одного или нескольких шейных позвонков;
травматический разрыв межпозвоночного диска на уровне шейного отдела позвоночника со сдавлением спинного мозга
- 6.1.8. ушиб шейного отдела спинного мозга с нарушением его функции
- 6.1.9. рана грудной клетки, проникающая в плевральную полость или в полость перикарда, или в клетчатку средостения, в том числе и без повреждения внутренних органов
- 6.1.10. закрытое повреждение (размозжение, отрыв, разрыв) органов грудной полости...
- 6.1.11. множественные двусторонние переломы ребер с нарушением анатомической целостности каркаса грудной клетки...
- 6.1.12. перелом грудного отдела позвоночника: перелом тела или дуги одного грудного позвонка с нарушением функции спинного мозга, либо нескольких грудных позвонков
- 6.1.13. вывих грудного позвонка; травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе со сдавлением спинного мозга;
- 6.1.14. ушиб грудного отдела спинного мозга с нарушением его функции;
- 6.1.15. рана живота, проникающая в брюшную полость, в том числе и без повреждения внутренних органов;

6.1.16. закрытое повреждение органов брюшной полости (...) и забрюшинного пространства (...);

6.1.17. рана нижней части спины или таза, проникающая в забрюшинное пространство, с повреждением органов...;

6.1.18. перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника: тела или дуги одного или нескольких позвонков с синдромом «конского хвоста»;

6.1.19. вывих поясничного позвонка, травматический разрыв межпозвонкового диска в поясничном, пояснично-крестцовом отделе с синдромом «конского хвоста»;

6.1.20. ушиб поясничного отдела спинного мозга с синдромом «конского хвоста»;

6.1.21. повреждение тазовых органов:....

6.1.22. рана стенки влагалища или прямой кишки., или промежности, проникающая в полость и (или) клетчатку малого таза;

6.1.23. двусторонние переломы таза...; различные сочетания переломов и разрывов сочленений таза...

6.1.24. рана, проникающая в позвоночный канал шейного или грудного, или поясничного, или крестцового отдела позвоночника, в том числе без повреждения спинного мозга и «конского хвоста»;

6.1.25. открытое или закрытое повреждение спинного мозга; полный или неполный перерыв спинного мозга, размозжение спинного мозга;

6.1.26. повреждение крупных кровеносных сосудов...;

6.1.27. тупая травма рефлексогенных зон ... при наличии клинических и морфологических данных;

6.1.28. термические или химические, или электрические, или лучевые ожоги 3-4ст. > 10% поверхности тела; 3ст. > 15 %; ожоги 2 ст. > 15%; 2ст >20%; ожоги меньшей площади с развитием ожоговой болезни; ожоги дыхательных путей с отеком и сужением голосовой щели;

6.1.29. отморожения 3-4ст. > 10%; 3ст. > 15%; 2ст. > 20%;

6.1.30. лучевые поражения с лучевой болезнью тяжелой или крайне тяжелой степени.

Опасные для жизни состояния:

- 6.2.1.- шок тяжелой (111-1У) степени;
- 6.2.2.- кома 3-4 степени различной этиологии;
- 6.2.3.- острая, обильная или массивная кровопотери;
- 6.2.4.- острая сердечная и (или) сосудистая недостаточность, коллапс, тяжелая степень нарушения мозгового кровообращения;
- 6.2.5.- острая почечная или острая печеночная, или острая надпочечниковая недостаточность тяжелой степени, или острый панкреонекроз;
- 6.2.6.- острая дыхательная недостаточность тяжелой степени;
- 6.2.7.- гнойно-септическое состояние: сепсис или перитонит, или гнойный плеврит, или флегмона;
- 6.2.8.- расстройства регионального и органного кровообращения, приводящие к инфаркту внутренних органов или гангрене конечностей; эмболия (газовая, жировая, тканевая, или тромбоземболия) сосудов головного мозга и легких;
- 6.2.9. - острое отравление химическими и биологическими веществами медицинского и немедицинского применения ..., вызывающие угрожающее жизни состояние (п.п.6.2.1.-6.2.8.);
- 6.2.10.- различные виды механической асфиксии; последствия общего воздействия высокой и низкой температуры; высокого и низкого атмосферного давления; электричества; и других форм неблагоприятного воздействия (п.п.6.2.1.-6.2.8.);

■ ДРУГИЕ ПРИЗНАКИ

■ (ИСХОДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ)

- 6.3.- утрата зрения,
- 6.4.- утрата речи,
- 6.5. - утрата слуха,
- 6.6.- утрата органа или его функции,
- 6.7.- прерывание беременности,
- 6.8.- психическое расстройство,
- 6.9.- заболевание наркоманией либо токсикоманией,
- 6.10.- неизгладимое обезображение лица,
- 6.11.- значительная стойкая утрата общей трудоспособности свыше 30%
- 6.12.- полная утрата профессиональной трудоспособности.

- **Тяжесть вреда здоровью не определяется, если:**

- - диагноз повреждения или патологического состояния достоверно не установлен (клиническая картина носит неясный характер, обследование проведено неполно);
- - исход неопасного для жизни вреда здоровью неясен;
- - направленное на экспертизу лицо отказывается от дополнительного обследования, необходимого для определения тяжести вреда здоровью;
- - отсутствуют все необходимые для экспертного исследования медицинские документы.

- **Побои** – причинение физической боли без какого-либо вреда здоровью.
- **Мучения** – страдания, причиняющие вред здоровью.
- **Истязания** – боль, причиняемая особым способом.
- **Аггравация** – преувеличение симптомов имеющегося заболевания.
- **Дезаггравация** – приуменьшение симптомов имеющегося заболевания.
- **Симуляция** – демонстрация несуществующего заболевания.
- **Десимуляция** – сокрытие имеющегося заболевания.