

Как устроен интернет




Web.Dev.
Courses

vk.com/web_dev_courses
web.dev.courses.dp.ua/ort/

**В чём заключается основная
задача Интернета?**

Передача данных (информации)



От одного компьютера к другому

Что такое Интернет?

Интернет – компьютерная сеть



**Интернет это
компьютеры и
соединения между ними
(можно сказать: провода).**

Как компьютеры находят друг
друга?

/

Как компьютер
идентифицируют другой
компьютер в сети?

У каждого компьютера подключенного к Интернету есть уникальный адрес, IP-адрес. Также как у каждого из нас есть уникальный номер телефона.

IP адрес:

IPv4: **77.222.150.27** – 2^{32} адреса.

IPv6, 2^{128} адреса :


2001:0db8:11a3:09d7:1f34:8a2e:07a0:765d.

IP адреса - ограниченный ресурс (*IPv4*), распределением которого занимаются некоммерческие организации.


Как узнать IP адрес своего компьютера:

Консольная команда **ipconfig**


1. Запускаем командную строку Windows (для этого можно нажать кнопки **WIN+R**), вводим три буквы **CMD**, нажимаем Enter



2. В окне консоли (командной строки) вводим команду **ipconfig** и жмём Enter.



Как узнать IP адрес своего компьютера: Консольная команда ipconfig



```
C:\Users\user>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Ethernet adapter Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    IPv4-адрес . . . . . : 192.168.0.100
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз . . . . . : 192.168.0.1

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::f153:2e93:18d8:556e%7
    IPv4-адрес . . . . . : 192.168.152.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз . . . . . : 

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::e8da:2da9:2140:a4f4%9
```


DNS – всемирная адресная книга (Domain Name System)



wikipedia.org ➡ **91.198.174.192**


Основная задача системы доменных имён: узнать IP-адрес компьютера который скрывается под тем или иным доменным именем.

Система DNS иерархически структурирована.



Как по имени узнать IP-адрес

Консольная команда `nslookup itc.ua`



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\user>nslookup itc.ua
Server:      google-public-dns-a.google.com
Address:     8.8.8.8

Не заслуживающий доверия ответ:
Цель:       itc.ua
Address:     77.222.150.27

C:\Users\user>
```

Чем полезен DNS

Удобная организация структуры

wikipedia.org

de.wikipedia.org

m.wikipedia.org

ru.m.wikipedia.org

сайт

liga.net

finance.liga.net

news.liga.net

forum.liga.net

Разные уровни – разные IP-

liga.net => 193.17.46.89

finance.liga.net => 193.17.46.92

news.liga.net => 192.17.46.89

forum.liga.net => 193.17.46.4

Чем полезен DNS


IP-адрес меняется, имя остаётся

Перенос сайта на другой сервер не является проблемой, поскольку есть возможность сменить IP-адрес который ассоциирован с именем, пользователи даже ничего не заметят.

Один IP-адрес, много имён

IP-адрес ресурс дефицитный, да и выделять по отдельному серверу под каждый сайт неразумно. Поэтому и появился «виртуальный хостинг» когда множество сайтов (у каждого своё имя) обслуживается одним сервером занимающих всего 1 IP-адрес.

Как проверить доступность компьютера: Консольная команда `ping itc.ua`



```
Командная строка

Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Все права защищены.

C:\Users\user>ping itc.ua

Обмен пакетами с itc.ua [77.222.150.27] с 32 байтами данных:
Ответ от 77.222.150.27: число байт=32 время=12мс TTL=57
Ответ от 77.222.150.27: число байт=32 время=7мс TTL=57
Ответ от 77.222.150.27: число байт=32 время=7мс TTL=57
Ответ от 77.222.150.27: число байт=32 время=8мс TTL=57

Статистика Ping для 77.222.150.27:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 7мсек, Максимальное = 12 мсек, Среднее = 8 мсек

C:\Users\user>_
```

Трассировка адреса (имени):

Консольная команда **tracert itc.ua**

```
Командная строка

C:\Users\user>tracert itc.ua

Трассировка маршрута к itc.ua [77.222.150.27]
с максимальным числом прыжков 30:

 1  <1 мс    <1 мс    <1 мс    192.168.0.1
 2  <1 мс    <1 мс    <1 мс    195.182.194.6
 3  <1 мс    <1 мс    <1 мс    inet-gw.megalink.com.ua [195.182.195.241]
 4  <1 мс    <1 мс    <1 мс    212.115.226.197
 5  <1 мс    <1 мс    <1 мс    mx960.dp.80G.v55.backbone.fregat.net [212.115.224.199]
 6  29 мс    11 мс     14 мс     fregat-ix.giganet.ua [91.245.221.17]
 7   8 мс     7 мс      7 мс     datagroup-ix.giganet.ua [91.245.221.20]
 8   7 мс     7 мс      7 мс     itc1.itc.ua [77.222.150.27]

Трассировка завершена.

C:\Users\user>_
```


По каким правилам компьютеры
обмениваются информацией?

Протоколы обмена данными

Протокол передачи данных – набор правил обмена данными в компьютерной сети.

Неверно будет сказать, что протоколы это транспорт.

Протоколы (ТСР/IP, HTTP и др.) можно сравнить с правилами дорожного движения, вы едете по дороге, везёт вас автомобиль, но весь процесс езды и взаимодействие с другими участниками движения осуществляется по ПДД.

А кто же обеспечивает транспортировку данных?

Транспортировку уже сделали в своих продуктах разработчики браузеров, веб-серверов, операционных систем и т.д.

Нравиться рулить самому – вы можете написать свою программу которая будет общаться с другими программами по правилам того или иного протокола. Устраивает такси – используйте готовые инструменты.


Протоколы обмена данными

Протокол IP (*Internet Protocol*) основа протокол Интернета, он определяет правила адресации и маршрутизации.

Протокол TCP (*Transmission Control Protocol*) «напарник» протокола IP, его задача убедиться что данные доставлены по месту назначения.

Поверх TCP/IP работает большое количество прикладных протоколов, посредством которых обмениваются данными программы (браузеры, почтовые клиенты, мессенджеры и т.д): HTTP (*HyperText Transfer Protocol*), FTP (*File Transfer Protocol*) и т.д.

Иерархия протоколов обмена данными



Какую информацию
компьютеры передают друг
другу?

Какие данные передаются при посещении сайта?


Сайт – набор файлов.



HTTP – протокол передачи текстовой информации (как правило HTML-страниц), применяется браузерами и веб-серверами.

HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) – язык гипертекстовой разметки.
Язык на котором написаны страницы веб-сайтов.




```
1 <html><head><title>Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова</title></head><body><pre>
2 <center><h1><small><a href=http://lib.ru/>Lib.Ru</a>:</small> Библиотека Максима Мошков
  Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.</font></h1><font size=-1><fc
  </b>:<INPUT TYPE=text NAME=Search size=9><input type=submit value=search></font> <b><a
  href=/INPROZ/>Переводы</a> <a href=/POEZIQ/>Поэзия</a> <a href=/RUFANT/>Фантастика</a>
  href=http://az.lib.ru/>Классика</a> <a href=/HISTORY/>История</a> &nbsp;<a href=/.dir_s
  </b></form></center><center>[<a href=What-s-new><b>НОВИНКИ</b></a>][<a href=/HITPARAD/>
  href=http://samlib.ru/>Самиздат</a>][<a href=http://music.lib.ru/>Музыка</a>][<a href=h
  href=http://world.lib.ru>Заграница</a>][<a href=http://turizm.lib.ru>Туризм</a>][<a hre
  </a>][<a href=http://okopka.ru>Окопка</a>][<a href=/Forum/>Форум</a>]<br>Авторские разд
  href=http://lit.lib.ru>Современная</a> <a href=http://fan.lib.ru>Фантастика</a> <a href
```

Составляющие HTML

1. **Данные.**
2. **Метаданные (информация о том, как данные должны быть представлены) - теги.**
3. **Ссылки.**

Всемирная паутина



Ссылки формируют то, что называют всемирной паутиной World Wide Web (для многих это тождественно понятию Интернет)

Что из всего
вышеперечисленного мы будем
изучать?

Клиентская и серверная части (front end / back end)



HTTP



JavaScript



Интерпретация HTML-страницы, представление данных пользователю.

Передача HTML-страницы

Генерация HTML-страницы

Полезные данные о доменах, IP-адресах и не только

Ваш IP адрес:
178.215.161.103


История
 [Сменить IP-адрес](#)

Имя вашего компьютера: 178.215.161.103
Операционная система: Microsoft Windows 8.1
Ваш браузер: Opera Next 0
Откуда вы: [Ukraine Днепропетровск](#)
Ваш провайдер: [TeleMost Ltd](#)
Прокси: Не используется
SMS поддержка сайта: Не используется ([Подключить](#))

Тесты	Сервисы	Забавы
Скорость интернет соединения	Средняя скорость интернет	Время загрузки файла
Информация об IP адресе или домене	IP интернет ресурса	Время реакции вашего компьютера
Хостинг сайта	Расстояние до сайта	Информация о сайте
Все домены одного владельца	Доступность сайта	Посещаемость сайта
Проверка существования email	Безопасность вашего компьютера	Проверка файла на вирусы
DNS параметры домена	Проверка сайта на вирусы	Проверка актуальности браузера
Ответ сервера	Поиск доменного имени	Определение IP адреса по E-mail
		Объем загружаемого файла
		Система управления сайтом (CMS)
		Сайты на одном IP
		Наличие IP в СПАМ базах
		Конвертер runycode для .рф доменов
		Стойкость пароля

<http://2ip.ru/>

Полезные данные о доменах, IP-адресах и не только

IP	77.119.234.11
Хост:	77.119.234.11.static.drei.at
Город:	Не определен
Страна:	 Austria
IP диапазон:	77.119.0.0 - 77.119.255.255
Название провайдера:	APN static.drei.at

inetnum: 77.119.0.0 - 77.119.255.255
netname: H3G-CUSTOMERS-NET
descr: APN static.drei.at
country: AT
admin-c: han4-ripe
tech-c: HS983-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: H3G-Austria-MNT
source: RIPE # Filtered

role: Hutchison 3G Austria Network Operation Center
address: Brunnnerstr. 52.
address: A-1210 Vienna
address: Austria
phone: +43 5 0660 8888
fax-no: +43 5 0660 80010
admin-c: HS983-RIPE
tech-c: HS983-RIPE
tech-c: WN43-RIPE
nic-hdl: HAN4-RIPE
abuse-mailbox: abuse@drei.com
mnt-by: H3G-Austria-MNT
remarks: contact on network related questions
source: RIPE # Filtered

person: Hans Schimek
address: Hutchison 3G Austria,
address: Gasometer C
address: Guglgasse 12
address: Stiege 10, 3. Stock
address: 1110 Wien
phone: +435066088310
fax-no: +435066080013
nic-hdl: HS983-RIPE
source: RIPE # Filtered
mnt-by: H3G-Austria-MNT

route: 77.119.224.0/19
descr: IP Range of customers with static IP
descr: Hutchison Drei Austria GmbH Bruennerstr. 52 A-1210 Vienna
origin: AS25255
mnt-by: H3G-Austria-MNT
remarks: =====
remarks: H3G Austria - Network Operation
remarks: mail: noc@drei.com
remarks: phone: +43-5-0660-8888
remarks: fax: +43-5-0660-80010
remarks: =====

Полезные данные о доменах, IP-адресах и не

ТОП-100

IP	81.176.66.163	role: RTComm.RU Internet Center address: OJSC RTComm.RU address: Delegatskaya str., 5, bld. 1 address: 127473, Moscow address: Russia phone: +7 495 988-77-78 fax-no: +7 495 988-77-76 remarks: trouble: _____ remarks: trouble: RTComm.RU Internet Center is available 24 x 7 remarks: trouble: _____ remarks: trouble: Points of contact for RTComm.RU Network Operations remarks: trouble: _____ remarks: trouble: Network Operations Center noc@rtcomm.ru remarks: trouble: SPAM and Network security issues: abuse@rtcomm.ru remarks: trouble: Routing policies: ip@rtcomm.ru remarks: trouble: Peering requests: peering@rtcomm.ru remarks: trouble: _____ remarks: trouble: _____ remarks: trouble: _____ATTENTION!_____
Хост:	lib.ru	remarks: trouble: _____ remarks: trouble: Please use abuse@rtcomm.ru e-mail address for complaints. remarks: trouble: All messages to any other our address, relative to SPAM remarks: trouble: or security issues, will not be concerned. remarks: trouble: _____ admin-c: PMA74-RIPE admin-c: NK2352-RIPE admin-c: AT9798-RIPE admin-c: AS32935-RIPE tech-c: PMA74-RIPE tech-c: NK2352-RIPE tech-c: AT9798-RIPE tech-c: AS32935-RIPE nic-hdl: RT-RU mnt-by: AS8342-MNT abuse-mailbox: abuse@rtcomm.ru source: RIPE # Filtered
Город:	Москва 🚩	route: 81.176.0.0/16 descr: RTCOMM-RU origin: AS8342 mnt-by: AS8342-MNT source: RIPE # Filtered
Страна:	 Russian Federation	
IP диапазон:	81.176.66.0 - 81.176.67.255	
Название провайдера:	RTComm.RU network	
domain: LIB.RU nserver: ns1.budennovsk.ru. nserver: ns.lib.ru. 81.176.66.165 state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED person: Private Person registrar: RU-CENTER-RU admin-contact: https://www.nic.ru/whois created: 1998.12.22 paid-till: 2016.01.01 free-date: 2016.02.01 source: TCI		
Last updated on 2015.04.14 08:41:35 MSK		
inetnum: 81.176.66.0 - 81.176.67.255 netname: RTCOMM-COLOCAION-NET descr: RTComm.RU network descr: 2nd Zvenigorodskaya str., 13, bld. 43 descr: 123022, Moscow Russia country: RU admin-c: RT-RU tech-c: RT-RU status: LIR-PARTITIONED PA remarks: _____ remarks: Please use abuse@rtcomm.ru e-mail address for complaints remarks: _____ mnt-by: AS8342-MNT mnt-lower: RTCOMM-MNT source: RIPE # Filtered		

Задания

Почитать что думает Wikipedia

- О:
- <https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет>
 - <https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-адрес>
 - <https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP>
 - <https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS>
 - <https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP>
 - <https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML>
 - https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_паутина
 - <https://ru.wikipedia.org/wiki/Маршрутизации>

- Посмотреть сайт <http://www.2ip.ru>
- Посмотреть 20 древних сайтов <http://ain.ua/2014/11/09/549046>

**Что на самом деле происходит, когда пользователь
вбивает в браузер адрес google.com**

<http://habrahabr.ru/company/htmlacademy/blog/254825/>