


Солнечная система



СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

Солнечная система — звёздная система, состоящая из Солнца и планетной системы, включающей в себя все естественные космические объекты, обращающиеся вокруг Солнца: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, а также малые тела — астероиды, кометы, метеориты, космическую пыль.


Солнечная система
входит в состав
галактики
Млечный путь



Еще до открытия Солнечной системы люди думали, что Солнце и планеты движутся вокруг неподвижной Земли. Лишь в XVI веке Николай Коперник разработал гелиоцентрическую систему мира. Он утверждал, что именно Солнце, а не Земля находится в центре мира, что Земля вращается вокруг своей оси, за счет чего и существуют сутки (день, ночь)



*Почти вся масса Солнечной системы
(99,87%) сосредоточена в Солнце.
Размером Солнце также значительно
превосходит любую планету ее
системы.*



*Солнце – обычная
звезда, которая
светит
самостоятельно
за счет высокой
температуры
поверхности.*

Солнце


Солнце вращается вокруг центра Галактики и совершают полный оборот за 226 млн. лет.

Скорость вращения Солнца при этом 220 км/с.

226 млн. лет называются в астрономии галактическим годом.

Относительно галактической поверхности Солнце совершает вертикальные колебания,

оно пересекает галактическую плоскость каждые 30 – 35 млн. лет и оказывается то в северном, то в южном полушарии.



Снимок сделан в мае 1998 года аппаратом SOHO в ультрафиолетовом диапазоне

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА



Солнечная система состоит из 8 планет: Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

Самая большая планета - Юпитер. Ее масса равна 318 массам Земли.

Самая маленькая планета - Меркурий. Земля весит столько же, сколько 18 Меркуриев.



Плутон до недавнего времени был самой маленькой планетой Солнечной системы.

Земля весит столько же, сколько 478 Плутонов.

В 2006 году было решено перестать считать Плутон классической планетой. За Плутоном удалось обнаружить новую планету, которая была в полтора раза больше Плутона.

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА

Планеты земной группы	Планеты - гиганты	Малые тела Солнечной системы
Меркурий	Юпитер	<i>Карликовые планеты</i>
Венера	Сатурн	<i>Кометы</i>
Земля	Уран	<i>Метеоры</i>
Марс	Нептун	<i>Метеориты</i>
		<i>Метеорные потоки</i>
		<i>Астероиды</i>
		<i>Болиды</i>
		<i>Космическая пыль</i>

Планеты земной группы

- *Малы по размеру*
- *Твердая поверхность*
- *У них или нет спутников, или их мало*
- *Высокая температура поверхности*
- *Не очень плотная атмосфера*
- *Слабое магнитное поле или его не обнаружено*



Марс



Земля



Венера



Меркурий

Меркурий



Скорость вращения по орбите:

47,9 км/с

Температура поверхности:

максимум +430°С, минимум -180°С

Длина суток:

58,65 земных суток

Расстояние от Солнца (среднее):

0,387 а. е. = 58 млн. км.

Период обращения по орбите (год):

88 земных суток

Диаметр:

4870 км. (0,38 диаметра Земли)

- **Меркурий - самая близкая к Солнцу планета, поэтому Солнце на него светит и греет в 7 раз сильнее, чем на Землю**
- **Меркурий, в римской мифологии - бог торговли**



Венера

*Скорость вращения по орбите:
35 км/с*

*Температура поверхности:
максимум + 480°С*

*Длина суток:
243 земных суток*

*Расстояние от Солнца (среднее):
0,723 а. е. = 108 млн.км.*

*Период обращения по орбите (год):
224,7 земных суток*

*Диаметр:
12100 км. (0,949 диаметра Земли)*

- *Венера - вторая планета от Солнца, имеет почти круговую орбиту*
- *Атмосфера, представляющая собой плотное одеяло из углекислого газа, удерживает тепло, пришедшее от Солнца*
- *У Венеры нет спутников*
- *Поверхность Венеры покрыта сотнями тысяч вулканов*
- *Вращается в сторону противоположную вращению Солнца*

Земля



Скорость вращения по орбите:

29,8 км/с

Температура поверхности:

максимум +58°С, минимум - 90°С

Длина суток:

23 ч 58 мин

Расстояние от Солнца (среднее):

1 а. е. = 150 млн.км.

Период обращения по орбите(год):

365,24219 суток

Диаметр:

12756 км.

Площадь поверхности:

510,2 млн.км²

- **Земля - третья от Солнца планета**
- **Около 3 - 3,5 млрд. лет назад в результате закономерной эволюции материи на Земле возникла жизнь, началось развитие биосферы**

Марс



Скорость вращения по орбите:

24,1 км/с

Температура поверхности:

**-23°С на большей части поверхности,
-150°С на полюсах,
0°С на экваторе**

Длина суток:

24,6229 часа

Расстояние от Солнца (среднее):

1,5237 а. е. = 228 млн. км.

Период обращения по орбите(год):


687 земных суток

Диаметр:

6670 км. (0,53 диаметра Земли)


- **Марс - четвертая планета от Солнца, похожая на Землю, но меньше по величине и холоднее**
- **На Марсе имеются глубокие каньоны, гигантские вулканы и обширные пустыни**
- **Вокруг Красной планеты, как еще называют Марс, летают два небольших спутника: Фобос и Деймос**

Марсианская гора Олимп – самая высокая в Солнечной системе



Несколько тысяч астероидов образуют астероидный пояс между орбитами Марса и Юпитера.

Некоторые астероиды могут сближаться с Землей



Планеты – гиганты

- *Велики по размеру*
- *Рыхлая поверхность*
- *Имеют много спутников*
- *Имеют кольца*
- *Очень низкая температура поверхности*
- *Очень плотная атмосфера*
- *Сильное магнитное поле.*
-
-




Юпитер



Сатурн



Нептун



Уран

Юпитер



Скорость вращения по орбите:

13,1 км/с

Температура верхних облаков:

-160°С

Длина суток:

9,93 часа

Расстояние от Солнца (среднее):

5,203 а. е. = 778 млн. км.

Период обращения по орбите (год):

11,86 земных лет

Диаметр:

143760 км. (в 11,2 раза больше диаметра Земли)

- **Юпитер - пятая планета от Солнца, самая большая планета Солнечной системы**
- **Юпитер имеет 16 спутников: Адрастея, Метида, Амальтея, Фива, Ио, Лиситея, Элара, Ананке, Карме, Пасифе, Синопе, Европа, Ганимед, Каллисто, Леда, Гималия**
- **Кольцо шириной 20 000 км**


На спутнике Юпитера Ио есть несколько действующих вулканов




26 ноября 1999 года



22 февраля 2000 года



У Юпитера четыре крупных спутника и более двадцати небольших



Сатурн

Скорость вращения по орбите:

9,6 км/с

Температура верхних облаков:

-150°С

Длина суток:

10,54 часа

Расстояние от Солнца (среднее):


9,54 а. е. = 1427 млн. км.

Период обращения по орбите (год):

29,46 земных года

Диаметр:


120420 км. (в 9,46 раза больше диаметра Земли)



- **Сатурн, шестая от Солнца планета**
- **Имеет 17 спутников**
- **Имеет удивительную систему колец**
- **Ширина колец Сатурна 400 000 км., но в толщину они имеют всего несколько десятков метров**



**У Сатурна один крупный
спутник –Титан, и более
двадцати небольших
спутников**



Уран



Скорость вращения по орбите:

6,8 км/с

Температура:

-220°С

Длина суток:

17,23 часа

Расстояние от Солнца (среднее):

19,2 а. е. = 2,86 млрд. км.

Период обращения по орбите (год):

84 земных года

Диаметр:

51300 км (в 4 раза больше диаметра Земли)

- **Уран - седьмая от Солнца планета**
- **Ось вращения Урана наклонена на угол 98°. О нем говорят, что он «прилег отдохнуть».**
- **Уран имеет 15 спутников : Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания, Оберон, Корделия, Офелия, Бианка, Крессида, Дездемона, Джульетта, Порция, Розалинда, Белинда, Пэк**
- **Имеет систему колец.**
- **Вращается в сторону противоположную вращению Солнца**

Нептун



Скорость вращения по орбите:

5,4 км/с

Температура:

- 213°С

Длина суток:

17,87 часа

Расстояние от Солнца (среднее):

30 а. е. = 4,5 млрд.км.

Период обращения по орбите (год):

165 земных лет

Диаметр:

49500 км. (в 3,9 раза больше диаметра Земли)

- *Нептун - это предпоследняя планета в Солнечной системе*
- *Орбита Нептуна пересекается с орбитой Плутона в некоторых местах*
- *Имеет 6 спутников (один из них Тритон, который имеет свои спутники)*
- *Нептун - в римской мифологии – бог морей*

Плутон – карликовая планета Солнечной системы

Скорость вращения по орбите:
4,7 км/с



Температура:

-230°С

Длина суток:

6,4 земных суток

Расстояние от Солнца:

39,4 а. е. = 5,91 млрд. км – среднее,

29,65 а. е. = 4,4475 млрд. км – минимальное,

49,28 а. е. = 7,392 млрд. км – максимальное – на сильно вытянутой эллиптической орбите.

Период обращения по орбите (год):

247,7 земных лет

Диаметр:

2324 км.

- Плутон - девятая планета от Солнца. Она состоит в основном из камня и льда
- У Плутона существует спутник или планета-близнец Харон
- Плутон - в греческой мифологии бог подземного мира
- С 2007 г. Плутон перестали считать планетой

**Помимо восьми
больших планет,
вокруг Солнца
обращается
множество
планет-карликов.
Это тела
шарообразной
формы,
которые по
размерам и массе
меньше Луны**



Показаны Седна, Кваоар и Плутон в сравнении с Землёй и Луной

Малые тела Солнечной системы



Под действием притяжения планет орбиты астероидов могут пересекаться друг с другом. В результате возможны столкновения астероидов и их дробление. Так образуются метеориты

Прежде чем попасть на Землю метеориты долгое время путешествуют в межпланетном пространстве

Особенности:

- Существует несколько видов метеоритов:
 - железные (91 %),
 - никелевые (8,5 %)
 - каменные (содержат кислород и кремний, уголь и графит, углеводороды, примеси более сложных органических соединений, включая аминокислоты)
 - железо-каменные.
- При движении метеорита в атмосфере Земли возникает мощная ударная волна, в которой температура сжатого воздуха достигает десятков и сотен тысяч Кельвинов. В результате диссоциации молекул воздуха и последующей многократной ионизации воздух приобретает свойства плазмы

Наиболее известны: Тунгусский, Сихотэ-Алинский

Малые тела Солнечной системы

*Кометы – хвостатые звезды, издавна
привлекали внимание людей, внушая суеверный ужас*

Особенности:

- состоит из ядра, головы и хвоста;
- имеют сильно вытянутые эллиптические орбиты;
- имеют период обращения;
- вещество кометы, сосредоточенное в ее ядре, состоит из смеси замерзших газов и пылинок металлических и каменных частиц разных размеров;
- когда комета приближается к Солнцу, ядро постепенно прогревается, из него выделяются газы и пыль, которые окутывают ядро и образуют голову и хвост кометы;
- хвост кометы состоит из очень разряженного вещества, сквозь которое даже просвечиваются звезды

Наиболее известны: комета Галлея (период обращения 76 лет), комета Энке (период обращения 3,3 года), комета Шумейкеров – Леви

Самая знаменитая комета – комета Галлея – обращается вокруг Солнца за 76 лет.



**Яркие кометы, которые видны
без телескопа и привлекают всеобщее внимание,
появляются на небе в среднем раз в десять лет.**



На фото – комета Мак-Нота, 2007 год.

Малые тела Солнечной системы

Метеоры – «падающие звезды»

Метеор – это явление вспышки небольшого космического тела, вторгшегося со скоростью от 11 до 73 км/с в земную атмосферу



Особенности:

- взаимодействуя с молекулами воздуха, метеор теряет свою скорость, нагревается, начинает испаряться, иногда дробиться;
- вокруг него образуется облачко из раскаленных газов;
- масса метеора уменьшается, частицы распыляются не долетев до Земли;
- пролетая в земной атмосфере, метеоры ионизируют молекулы воздуха, оставляя за собой светящийся след;
- от ионизованных метеорных следов хорошо отражаются радиоволны, что позволяет наблюдать их не только визуально, но и радиолокационным методом

Болиды


– массивные, очень яркие метеориты, имеющие вид огненных шаров со светящимися хвостами

Особенности:
- можно видеть даже днем



Метеорные потоки

наблюдаются в тех случаях, когда Земля встречается с роем метеорных тел, которые движутся приблизительно по одной орбите (орбитам старых уже разрушившихся комет)



**В познании
астрономии
человек находится
лишь в самом
начале пути**

