Биология как наука. Методы познания живой природы.



Биология – наука, изучающая свойства живых систем.

- **Наука** – это сфера человеческой деятельности по получению, систематизации объективных знаний о действительности.

- Отдельной наукой биология стала в 19-м веке, когда термин «биология» начали использовать сразу несколько ученых – **Жан Батист Ламарк**, **Готфрид Рейнхольд Тревиранус** в 1802 г. и **Фридрих Бурдах** в 1800. До этого изучением некоторых аспектов живого занимались естественная история и медицина.

- **Объектом науки биологии** является ***жизнь во всех ее проявлениях, формах уровнях организации :*** эволюция, распределение живого на планете, его структура, процессы функционирования, классификация, взаимоотношения организмов между собой и с окружающей средой .

Основой современной биологии

являются 5 базовых принципов:

- клеточная теория;
- генетика;
- эволюция;
- гомеостаз;
- энергия.

- **Метод** — это путь исследования, который проходит учёный, решая какую-либо научную задачу, проблему.
- Научный **метод** — это совокупность приёмов и операций, используемых при построении системы научных знаний.
- **Методы**, универсальные для всех **биологических** наук: описательный, сравнительный, исторический и экспериментальный.



Методы, используемые в биологических исследования
ские и **теоретические.**

МЕТОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Эмпирические

- Наблюдение
- Описание
- Измерение
- Эксперимент

Теоретические

- Сравнение
- Классификация
- Анализ
- Синтез
- Обобщение
- Моделирование

Наблюдение

- **Наблюдение — это целенаправленное восприятие объектов и явлений с помощью органов чувств или приборов, обусловленное задачей деятельности.**
- Основным условием научного наблюдения является его **объективность**, т. е. возможность проверки полученных данных путем повторного наблюдения или применения иных методов исследования, например эксперимента.
- Полученные в результате наблюдения факты называются ***данными***. Они могут быть как ***качественными*** (описывающими запах, вкус, цвет, форму и т. д.), так и ***количественными***, причем количественные данные являются более точными, чем качественные.

Структура метода научного познания

Метод в научном мире – это путь изучения явлений или процессов, который преодолевают при решении различных проблем научного характера.



cknow

Описание

- вид научного метода, представляющий собой систему процедур сбора, первичного анализа и изложения данных и их характеристик.

Биологическое описание

- Адонис весенний – многолетнее травянистое холодостойкое растение. Стебли округлые, гладкие, прямостоячие, высотой 30--40 см. Листья простые, пальчатораздельные, сохраняются все лето. Корневище вертикальное, короткое, до 3,5 см в диаметре, темно-бурого цвета

Измерение

- - метод сравнения какой-либо величины с другой величиной, принятой за эталон, в результате чего определённые объекты получают количественные характеристики.


Pulse Oximeter
%SpO2 12:41 PRbpm
85 98 075

Сравнение

- предусматривает проведение анатомо-морфологического анализа объектов исследования.
- Он лежит в основе классификации организмов, выявления закономерностей возникновения и развития различных форм жизни.

Строение цветков однодольных и двудольных растений.



Эксперимент (опыт)

- наблюдение исследуемого явления в контролируемых условиях, позволяющих выявить характеристики данного объекта или явления.

Опыт, доказывающий необходимость углекислого газа для фотосинтеза



- ***Моделирование*** – метод, при котором создается некий образ объекта, модель, с помощью которой ученые получают необходимые сведения об объекте.



Мониторинг

- это система мероприятий по наблюдению, оценке и прогнозу изменения состояния исследуемого объекта, в частности биосферы.

Биосферный мониторинг

- **Глобальный мониторинг** представляет систему наблюдений объектов биосферы, осуществляемых в основном в атмосфере и гидросфере, где отслеживается распространение различных загрязнителей на планетарном уровне.
- В его проведении участвует широкий круг специалистов.

Частные методы изучения биологии

Методы биологии

Культуры тканей

Микроскопия

Биохимический

Генетический

Центрифугирование

Цитологический

Методы изучения генетики человека

Биохимический

Генеалогический

Цитологический

Близнецовый

Популяционный

Дерматоглифика

Микроскопия

- позволяет изучить тонкое строение объектов с использованием световых, электронных, рентгеновских , сканирующих микроскопов.

Виды микроскопов

Оптический

Электронный

Рентгеновский

Сканирующий зондовый

Генеалогический метод –

изучение наследования признаков с помощью составления родословных



Наследование леворукости







Исторический метод – **сопоставление фактов с ранее известными фактами.**

Позволяет обнаружить закономерности возникновения и развития живых существ.



Развитие жизни на Земле

Чтобы представить развитие жизни на нашей планете, мы «сжали» 4,5 миллиарда лет существования Земли до 12 часов. По этой условной схеме от появления первых форм жизни до наших дней прошло всего 10 часов.

Современный этап истории Земли называется четвертичный период, или антропоген.



Докембрийский этап развития Земли продолжался около четырёх миллиардов лет. Он включает в себя три периода: катархей, архей и протерозой. Учёные считают, что уже в архее на Земле обитали живые организмы.

Существование Человека разумного (Гомо сапиенс, на латыни Homo sapiens) занимает лишь одну секунду из этих 12 часов.

Палеонтологический метод

- Позволяет выяснить родство между древними организмами, останки которых находятся в земной коре, в разных геологических слоях.

Палеонтологические доказательства эволюции.

Окаменевшие остатки животных доказывают, что животный мир древнего времени отличался от современного.

Аммониты - вымерший подкласс головоногих моллюсков.

Окаменелости самой древней живородящей рыбы.

Дифференциальное центрифугирование, или фракционирование

- позволяет разделить частицы по их размерам и плотности под действием центробежной силы, что активно используется при изучении строения биологических молекул и клеток.



А. Выделение клеточных органелл

Цитологический метод

- изучение строения клетки строения клеток

Цитологический метод

- С помощью светового и электронного микроскопов изучаются материальные основы наследственности на клеточном и субклеточном уровнях (хромосомы,ДНК)

MyShared

Цитогенетический метод –

изучение количества и формы хромосом при помощи микроскопа





Синдром Клайнфельтера

XXY



Синдром Тернера

XO

Биохимический.

- химические исследования клеточного содержимого, тканей, внутренней среды и выделений организма.



Рис. 57. Амниоцентез и биопсия плаценты: *а* — получение амниотической жидкости с клетками эмбриона (плода) или клеток плаценты; *б* — исследование материала биохимическими и цитогенетическими методами

Культура тканей

- способ искусственного вегетативного размножения растений, а также способ культивирования in vitro (в прбирке) органов или эксплантатов ткани животных. В случае растений на питательную среду помещается немного клеток образовательной ткани.

Рис. 121. Размножение растений на основе культуры тканей

Гибридологический метод

скрещивание организмов и анализ потомства



Статистический метод

- используются для того, чтобы обработать данные числового характера, которые были получены в ходе эксперимента. Кроме этого, данный метод применяется для того, чтобы убедиться в достоверности определенных данных.

Эмбриологический

- изучение процесса развития живого организма до его рождения.



Методы эмбриологии



- Наблюдения за живыми зародышами с применением кино- и видеосъемки;
- Изучения фиксированных срезов;
- Маркировки;
- Микрохирургии;
- Эксплантации;
- Трансплантация ядер;
- Экстракорпорального оплодотворения.

Близнецовый метод

- изучение близнецов с целью выявления роли окружающей среды и наследственности на развитие различных признаков.



Метод меченых атомов

- основан на использовании радиоактивных изотопов или изотопов, отличающихся массой от обычных. Например, можно использовать изотоп кислорода с относительной атомной массой 18 (а не 16, как обычно), углерод С14, фосфор Р32, азот N15 и другие. ***Подобные атомы называются мечеными потому, что их всегда можно обнаружить с помощью соответствующего оборудования***.
- Меченые атомы вводятся в состав какого-либо вещества, вещество поступает в клетку (организм), а затем фиксируется нахождение меченого атома в составе определенных веществ и структур. Данный метод позволяет изучать различные биохимические реакции в организме, пути превращения веществ в ходе метаболизма и т.п.

А
Б

Хроматография

- метод разделения и анализа смесей веществ, а также изучения физико-химических свойств веществ. Основан на распределении веществ между двумя фазами — неподвижной (твёрдая фаза или жидкость, связанная на инертном носителе) и подвижной (газовая или жидкая фаза, элюент).

Метод хроматографии предложил русский ученый-ботаник М.С.Цвет, который впервые в 1903 г. применил явление **адсорбции** для анализа зеленой части хлорофилловых пигментов листьев



Спектральный анализ

- метод определения химического состава вещества по его спектру.





Спектры поглощения гемоглобина и его соединений:
1 — гемоглобин;
2 — оксигемоглобин;
3 — карбоксигемоглобин;
4 — метгемоглобин: B, C, D, E, F, G — основные фраунгоферовы линии солнечного спектра, цифрами обозначены длины волн.

Электрофорез

- используется в биохимии и молекулярной **биологии** для разделения макромолекул — белков и нуклеиновых кислот (а также их фрагментов).

Гель-электрофорез

- Гель-электрофорез используется для разделения молекул ДНК по длине.

Если молекулы поместить в гель и приложить постоянное электрическое поле, то они будут двигаться по направлению к аноду, причем молекулы меньшей длины будут двигаться быстрее.

- Молекулы ДНК имеют отрицательный заряд
- Иногда применяют маркировочные молекулы



Метод рекомбинантных ДНК

- совокупность экспериментальных процедур, позволяющих осуществлять перенос генетического материала (ДНК) из одного организма в другой.



Технология рекомбинантных ДНК

(молекулярное клонирование)

- 1. Из организма донора извлекают нужную ДНК, подвергают ее ферментативному гидролизу и извлекают нужный ген.
- 2. У бактерий или других клеточных структур извлекают вектор (плазмиду) и его разрезают.
- 3. Вставляют в вектор фрагмент ДНК.
- 4. Полученную конструкцию вводят в клетку хозяина, где она передается потомкам.
- 5. Получают специфический белковый продукт, синтезируемый клетками хозяина.

Решение задач



1.Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий термин.

Метод	Применение метода
	Определение числа хромосом в кариотипе
Статистический	Распространение признака в популяции

Метод	Применение метода
	Сезонные изменения в живой природе
Близнецовый	влияние условий среды на развитие признаков

Метод	Применение метода
Гибридологический	Закономерности наследования признаков
	Избирательное изучение органоидов клетки

Метод	Применение метода
	Изучение строения клеток кожицы лука
Биохимический	определение уровня гемоглобина в крови

Выберите два верных ответа.

Какие методы исследования позволили установить пространственную структуру молекулы ДНК?

1) цитогенетический метод
2) рентгеноструктурный анализ
3) метод культуры клеток
4) метод моделирования
5) центрифугирование

2,4

Галилео Галилей во время своих исследований замерял время по своему пульсу. Современные учёные не стали бы использовать такой ненадёжный измеритель времени. Какие факторы могли повлиять на частоту пульса Галилея во время экспериментов? Ответ поясните.

Галилео Галилей во время своих исследований замерял время по своему пульсу. Современные учёные не стали бы использовать такой ненадёжный измеритель времени. Какие факторы могли повлиять на частоту пульса Галилея во время экспериментов? Ответ поясните.

1) Температура воздуха: если человеку слишком холодно или, наоборот, жарко, может увеличиваться кровоток и, соответственно повышаться пульс;
2) Волнение: если человек волнуется, у него активизируется симпатический отдел нервной системы и повышается пульс;
3) Физическая нагрузка: если непосредственно перед экспериментом Галилей шёл быстрым шагом или поднимался на здание или в гору, то его пульс был выше, чем если он проводил эксперимент после отдыха

Каким методом и в какой фазе деления изучается кариотип человека? Что выясняется этим методом?

- Элементы ответа :
- метод цитогенетический (микроскопия);
- фаза, в которой хорошо видны хромосомы — метафаза.
- Этим методом определяют наличие хромосомных или геномных мутаций и наличие (или отсутствие) наследственных заболеваний.



В чем заключается суть метода микроклонального размножения растений?

- Элементы ответа
- Этот метод применяется для выращивания культур клеток и тканей растений.
- Некоторое количество клеток помещают в питательную среду и выращивают определенное время.
- При добавлении гормонов, обеспечивающих рост и дифференцировку клеток, получают рассаду растений, которые потом высаживают на поля.

Какие методы исследования позволили экспериментально доказать, что ДНК реплицируется полуконсервативным путём?

- Элементы ответа
- Применялись методы меченых атомов и центрифугирования.
- Полуконсервативный способ репликации ДНК был доказан с помощью изотопа N15 и последующего разделения смеси ДНК на две фракции с двумя изотопами азота и N14.

Известно, что в растительных клетках присутствует два вида хлорофилла: хлорофилл a и хлорофилл b. Учёному для изучения их структуры необходимо разделить эти пигменты. Какой метод он должен использовать для их разделения? На чём основан этот метод?

- Элементы ответа:

1) метод хроматографии;

2) метод основан на разной скорости движения веществ смеси через адсорбент в зависимости от их способности связываться с его частицами.