

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ



ЗНАКИ



**информируют водителей о приближении к
опасному участку дороги, движение по
которому требует принятия мер,
соответствующих обстановке.**

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ:

- Вне населенных пунктов

за **150-300 м**



селенном пункте



за **50-100 м**

предупреждают: **О подъезде
к железнодорожному
переезду**



1.1 переезд со шлагбаумом 1.2 переезд без шлагбаума

Устанавливаются до начала опасного участка:

ВНЕ населенного пункта

В населенном пункте

за 150-300 м

за 50-100 м

За 50 м до опасного участка дублируются

При необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке 8.1.1.

предупреждают: **О подъезде
к железнодорожному
переезду**

Только вне населенных пунктов

по обеим сторонам дороги
устанавливаются таблички

За 150 - 300 м до опасного участка

1.4.4



1.4.5



1.4.6



1.4.3



1.4.2



1.4.1



Слева от дороги

Справа от дороги

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПЕРЕЕЗДАМИ БЕЗ ШЛАГБАУМА :

РАЗМЕЩАЮТСЯ:

НА ОДНОЙ ОПОРЕ СО СВЕТОФОРАМИ,
ЛИБО НА РАССТОЯНИИ **НЕ МЕНЕЕ 6-10 М**
ДО БЛИЖАЙШЕГО РЕЛЬСА



**1.3.1 – «Однопутная железная
дорога»**
- с одним путем,



**1.3.2 – «Многопутная железная
дорога»**
- с двумя и более путями

предупреждают:

непосредственно

перед переездом



- за 50 м
до переезда



- за 6-10 м
перед переездом



НАПРИМЕР: ЗНАКИ 1.12.1 1.12.2

«ОПАСНЫЕ ПОВОРОТЫ»

□ Действия водителя:

Перед поворотом снизить скорость для уменьшения действия центробежной силы на ТС

Могут сопровождаться малой табличкой (расстояние до ..)




(закругление дороги

радиуса или с ограниченной видимостью)



1.12.1

1.12.2



НАПРИМЕР: ЗНАКИ

1.13 «КРУТОЙ СПУСК»

1.14 «КРУТОЙ ПОДЪЕМ»



Действия водителя:
Уступить дорогу ТС,
движущемуся на
подъем.



Устанавливаются до начала опасного участка:

ВНЕ населенного пункта

В населенном пункте

за 150-300 м

за 50-100 м

Могут сопровождаться табличкой

300 м

(расстояние до опасного участка)

Без таблички, если спуски/подъемы следуют друг за другом

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

О СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПЕРЕСЕЧЕНИИ



- 1.5. «Пересечение с трамвайной линией»,
- 1.6. «Пересечение равнозначных дорог»,
- 1.7. «Пересечение с круговым движением»,
- 1.8. «Светофорное регулирование».

ВНЕ населенного пункта	В населенном пункте
за 150-300 м	за 50-100 м

Могут сопровождаться табличкой
(расстояние до опасного участка)

300 м

НАПРИМЕР: ЗНАК 1.6.

«ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РАВНОЗНАЧНЫХ ДОРОГ»

□ На таком перекрестке:

- - запрещен обгон всех видов ТС;
- - необходимо уступить дорогу ТС,
приближающимся справа



ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

О СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПЕРЕСЕЧЕНИИ



- 1.9. «Разводной мост»
- 1.10. «Выезд на набережную»,
- 1.16 «Неровная дорога» (волнистость, выбоины)
- 1.31. «Тоннель», в котором отсутствует освещение
- 1.32. «Затор»

ВНЕ населенного пункта	В населенном пункте
за 150-300 м	за 50-100 м
Могут сопровождаться табличкой	
(расстояние до опасного участка)	
300 м	

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ :



1.26



1.30



1.19



1.24



1.33

- ▣ 1.26. Перегон скота;
- ▣ 1.30. Низколетающие самолеты;
- ▣ 1.19. Опасная обочина (съезд на обочину опасен);
- ▣ 1.24. пересечение с велосипедной дорожкой;
- ▣ 1.33. прочие опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками



1.29

- ▣ 1.29. Боковой ветер
- ▣ 1.27. Дикие животные



1.27

Устанавливаются до начала опасного участка:

**ВНЕ населенного пункта
за 150-300 м**

**В населенном пункте
за 50-100 м**


**Могут сопровождаться табличкой
(расстояние до опасного участка)**

300 м

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:

ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

▣ **1.18. Выброс гравия**



НАПРИМЕР: В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ



1.22. ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД



1.23. Осторожно Дети

НАПРИМЕР: ЗНАК 1.25

«ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ»



Устанавливаются до начала опасного участка:

ВНЕ населенного пункта

за 150-300 м

300 м

Могут сопровождаться табличкой
(расстояние до опасного участка)

В населенном пункте

за 50-100 м


Краткосрочные работы

10-15 м

Дублируется
непосредственно
в начале опасного участка

1.20.1. - -1.20.3 СУЖЕНИЕ ДОРОГИ

- 1.20.1 Сужение с обеих сторон;
- 1.20.2 - справа;
- 1.20.3 - слева



СУЖЕНИЕ ДОРОГИ

Действия водителя:

Дорогу уступает ТС,
которое меняет
полосу движения



5.15.5



5.15.6

Конец полосы



1.20.1



1.20.2



1.20.3

предупреждают: О НАПРАВЛЕНИИ
ПОВОРОТА

1.34.1, 1.34.2 направление движения на закруглениях
дороги малого радиуса с ограниченной видимостью
(объезд ремонтируемого участка)



1.34.3 Направление движения
на Т-образном перекрестке





Устанавливаются непосредственно на опасном участке

НОВОВВЕДЕНИЕ

Действия водителя:

Если за перекрестком затор –
движение прямо **запрещено**



за 50-100 м
до перекрестка
перед которым
установлен знак 1.35



Спасибо за внимание

АВТОР. БОБРОВСКАЯ С.Е.