

1. Пройдите по ссылке и запишите тему и цель урока

<https://ege.sdangia.ru/test?theme=237&print=true>

2. Просмотрите презентация и законспектируйте ее, записав пояснения в тех местах, где стоит такой знак  или , то такой.

3. Приступите к практике по данной теме

# Показательные неравенства

11 класс

# Показательные неравенства

```
graph TD; A[Показательные неравенства] --> B[Определение]; A --> C[Простейшие неравенства]; A --> D[Решение сложных неравенств];
```

**Определение**

**Простейшие  
неравенства**

**Решение сложных  
неравенств**

# \* Определение

Показательные неравенства -  
это неравенства, в которых  
неизвестное содержится в  
показателе степени.

Примеры:  $3^x \leq 9;$   $2^x + 5 \cdot 2^{x+1} > 11$

**Простейшие показательные неравенства – это неравенства вида:**

$$\begin{array}{l|l} a^{f(x)} > a^{g(x)} & a^{f(x)} \geq a^{g(x)} \\ a^{f(x)} < a^{g(x)} & a^{f(x)} \leq a^{g(x)} \end{array}$$

**где**  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ,  $b$  – любое число.

При решении **простейших** неравенств используют свойства возрастания или убывания показательной функции.

$$\left. \begin{array}{l} a^{f(x)} \textcircled{>} a^{g(x)} \\ a > 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow f(x) \textcircled{>} g(x) \quad \left| \quad \left. \begin{array}{l} a^{f(x)} \textcircled{>} a^{g(x)} \\ 0 < a < 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow f(x) \textcircled{<} g(x)$$

Для решения более **сложных** показательных неравенств используются те же способы, что и при решении показательных уравнений.

# Решение показательных неравенств

- Простейшие показательные неравенства
- Двойные неравенства
- Неравенства, решаемые вынесением за скобки степени
- Неравенства, решаемые заменой переменной

# Простейшие показательные неравенства

$$1). \quad 3^x > 9 \Leftrightarrow 3^x \textcircled{>} 3^2 \stackrel{?}{\Leftrightarrow} x \textcircled{>} 2$$

Ответ :  $x > 2$ .

$$2). \quad \left(\frac{1}{2}\right)^x > \frac{1}{4} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^x \textcircled{>} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \stackrel{?}{\Leftrightarrow} x \textcircled{<} 2$$

Ответ :  $x < 2$ .

# Двойные неравенства

$$\frac{1}{3} < 3^{3+x} < 9$$

$$3^{-1} < 3^{3+x} < 3^2$$

?, то

$$-1 < 3 + x < 2$$

$$-1 - 3 < x < 2 - 3$$

$$-4 < x < -1$$

Ответ: (- 4; -1).

# Решение

## показательных неравенств

Метод: Вынесение за скобки степени с одинаковым показателем степени

$$3^{x-3} + \frac{1}{3} \cdot 3^x > 10$$

$$3^x \left( \frac{1}{27} + \frac{1}{3} \right) > 10$$

$$3^x \cdot \left( \frac{1+9}{27} \right) > 10$$

$$3^x \cdot \frac{10}{27} > 10 \quad \Big| \quad : \frac{10}{27}$$

$$3^x > 27$$

$$3^x > 3^3$$

?, то  $x > 3$

Ответ:  $x > 3$

# Решение показательных неравенств

Метод: Замена переменной

$$3 \cdot 9^x + 11 \cdot 3^x < 4$$

$$3 \cdot 3^{2x} + 11 \cdot 3^x - 4 < 0$$

$$3^x = t \quad (t > 0)$$


$$3t^2 + 11t - 4 < 0$$

$$D = 11^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-4) = 121 + 48 = 169 = 13^2$$

$$t_1 = \frac{-11 + 13}{2 \cdot 3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$t_2 = \frac{-11 - 13}{6} = \frac{-24}{6} = -4$$

$$3(t + 4) \left( t - \frac{1}{3} \right) < 0$$



$$0 < t < \frac{1}{3}; 0 < 3^x < \frac{1}{3}$$

$$3^x < 3^{-1};$$

$$? \quad x < -1.$$

Ответ:  $x < -1$ .