


Лекция 11

Чертежи деталей
Выполнение чертежей деталей на
основе
сборочного чертежа или чертежа
общего вида изделия

Разработка конструкторской документации на изделие



Сборочный чертеж клапана





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
A2			34,05,411,00,000 СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
A4	1		34,05,411,01,000	Корпус в сборе	1	
A4	2		34,05,411,02,000	Маховичок	1	
				Детали		
A4	4		34,05,411,00,001	Шток	1	
A4	5		34,05,411,00,002	Втулка	1	
A4	6		34,05,411,00,003	Втулка уплотнительная	1	
A4	7		34,05,411,00,004	Втулка нажимная	1	
A4	8		34,05,411,00,005	Гайка нажимная	1	
A4	9		34,05,411,00,006	Шпindelь	1	
A4	10		34,05,411,00,007	Гайка нажимная	2	
A4	11		34,05,411,00,008	Ниппель	2	
A5	12		34,05,411,00,009	Винт	1	
A5	13		34,05,411,00,000	Кольцо	1	
				Стандартные изделия		
		15		Гайка М6 ГОСТ5915-89	1	
		16		Шайба 8 ГОСТ11371-89	1	

34,05,411,00,000				Клапан угловой			Лит. Лист Листов
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	у		НИЯУ МИФИ
Пров.							г.р.03-01
Утв.							



Выполнение чертежей деталей

Детали, для которых достаточно одного изображения


Детали ограничены только поверхностями вращения



Деталь получена выдавливанием из листовой круглой заготовки




Деталь получена из листового материала




Выполнение эскизов деталей


Детали, для которых необходимо выполнить 2 изображения.
Ось вращения располагать $\parallel$ основной надписи.




Деталь 6



Деталь 7



Деталь 8



Деталь 9