

Подготовила учитель
биологии
МБ ОУ Пеля – Хованской
СОШ
Вилкова Татьяна Михайловна.

Грибы - двойники.



Как отличить ложные грибы-
двойники от съедобных?

На первом месте по отравлениям стоят в основном не такие ядовитые грибы, как мухомор или бледная поганка, а грибы-двойники, т.н. «ложные».

▣ **Белый гриб:**

▣ светлая сетка расположена по всей ножке.

▣ Ложный — **Желчный гриб:**

▣ верхняя часть ножки покрыта темной сеткой; гриб очень горький на вкус после разреза мякоть сразу розовеет.

▣ Ложный — **Сатанинский гриб:**

▣ трубчатый слой гриба — красноватый, на толстой ножке — красный сетчатый рисунок мякоть на изломе становится лиловой.



- ▣ **Настоящие опята:**
- ▣ пластинки всегда белые, кремовые и никогда не темнеют, на пенке имеется кольцо из пленки.
- ▣ Ложный — **Серно-желтые опята:**
- ▣ Пластинки серно-желтые.
- ▣ Ложный — **Кирпично-красные опята:**
- ▣ пластинки беловато-кремовые; быстро темнеют и становятся лиловато-буроватыми или черновато-оливковыми.



- ▣ **Настоящая лисичка:** шляпка светло-желтая.



- ▣ **Л** **шля**
оранжевая или оранжево-желтая из
надломленной шляпки ложной лисички
выделяется белый сок.



- **Шампиньон:** пластинки на нижней поверхности шляпки сначала розовые, а затем темнеют.



- Ложный — **Поганка:** у смертельно ядовитой поганки пластинки всегда белого цвета.



Первая помощь при отравлении грибами.

- ▣ *Необходимо немедленно вызвать врача;*
- ▣ *До прихода врача больному проводят промывание желудка;*
- ▣ *Пострадавшему нужно дать активированный уголь, уложить в постель и поить водой или крепким чаем;*
- ▣ *Для уточнения диагноза нужно сохранить все несъеденные грибы.*



Будьте внимательны!

Будьте осторожны!!!

Будьте здоровы!!!!!!

