


Фото-альбом

Удивительный мир
живой природы

ЖИВОТНЫЕ



КОТ



Одно из наиболее популярных домашних животных наряду с собакой. В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек, выведено около 200 пород, от длинношёрстных до лишённых шерсти. Протяжении 10 000 лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей.

Кролик



Кролик – это млекопитающее животное, которое относится к отряду зайцеобразные, семейству зайцевые. Эгих зверьков не только разводят ради мяса и меха, но и содержат в домашних условиях в качестве декоративных питомцев.

ЁЖ



Еж – животное, которое относится к типу хордовые, классу млекопитающие, отряду ежеобразные, семейству ежовые.

Лев



Лев — животное класса млекопитающие, типа хордовые, отряда хищные, семейства кошачьих, рода пантер, подсемейства Больших кошек.


Курица



Курица – один самых популярных и распространенных видов домашней птицы. Относится к семейству фазановых, роду гребенчатых кур. Самец курицы называется петухом, птенец – цыпленком.

Прародительницей домашней курицы считается банкивская джунглевая курица. За многовековой период одомашнивания люди смогли вывести очень много различных пород.

Насекомые



Колорадский жук



**Колорадский жук—это
членистоногое насекомое из отряда
жесткокрылые, семейства листоеды.
Является единственным
представителем своего рода.**

Муха



Муха получила свое название от древнеславянского слова “мус”, означающего “серая”. Двукрылое насекомое принадлежит к типу членистоногие, классу насекомые, отряду двукрылые.

Комар



Комар относится к классу насекомых, отряду двукрылых и семейству кровососущих комаров. Это насекомое живет на планете уже более 145 млн лет.

Жук пожарник

Жук пожарник - такое название дано за то, что их надкрылья не имеют твердого хитинового покрова, а являются мягкими и гибкими. Несмотря на то, что из-за таких крыльев мягкотелки вроде бы уязвлены перед птицами, лягушками и другими желающими полакомиться ими животными, это далеко не так. Дело в том, что в тканях красных жуков пожарников находится ядовитое вещество катаридин, которое и защищает насекомое.



Жук-усач



Жук-усач – это известный вредитель древесины, который часто заводится в домах, построенных из натурального бруса или бревен. О его появлении в жилище будут свидетельствовать небольшие отверстия в деревянных элементах, а также мелкая древесная пыль.

Грибы



Подберёзовик



Подберезовик – это съедобный гриб, который относится к роду лекцинум (обабок), семейству болетовых. Название гриба происходит от его произрастания возле корней березы. Все представители семейства являются съедобными, весьма незначительно различаясь по вкусовым показателям.

Сыроежка

Сыроежка относится к царству грибов, классу агарикомицетов, роду пластинчатых, семейству сыроежковые. Среди многообразия видов встречаются как съедобные, так и ядовитые сыроежки. Все они имеют сходное строение и внешний вид. Шляпка сыроежки в зависимости от возраста может напоминать полушарие, которое по мере старения раскрывается и становится плоским, а в редких случаях воронкообразным, с завернутыми вверх краями и достигать 15 см в диаметре.



Лисичка



Лисички– грибы, которые относятся к отделу базидиомицеты, классу агарикомицеты, порядку кантарелловые, семейству лисичковые, роду лисички. Эти грибы сложно перепутать с другими, так как они обладают крайне запоминающейся внешностью.

Подосиновик



Подосиновик, он же осиновик или красноголовик — объединенное название различных видов грибов рода Лекцидум или Обабок. Свое имя гриб получил благодаря тесной связи своей грибницы с осиной, ведь именно в осинниках грибы находят чаще всего. А также из-за явного сходства окраса шляпок с осенним цветом осиновой листвы.

Мухомор



**Мухомор – царь грибов,
украшающий лесную чащу
фонариками ярко алых шляпок,
усеянных белыми крапинками.**

**Услужливое воображение
дорисовывает картинки из
старых детских сказок, где
Баба-Яга варит из него
волшебное зелье.**

Лишайники



Накипные Лишайники – лепрария



Их слоевище
обычно имеет
порошистую
структуру или
вид сплошной
корочки. Среда
обитания
деревья, крутые
склоны гор и
даже отвесные
стены;

Ксантория настенная



Ксантория настенная (лат. *Xanthoria parietina*) – листоватый лишайник оранжевого или желтого цвета. Это один из немногих лишайников, имеющих русское «имя». За цвет ксанторию называют золотянкой.

Бактерии



Кисло-молочные бактерии



Кисло-молочные бактерии известны благодаря способности перерабатывать сахар в молочную кислоту. Этот процесс издавна применялся людьми для консервации продуктов питания, приготовления кормов, изготовления разнообразных молочных продуктов, вина.


Характеристика бактерий
Молочнокислые бактерии являются грамположительными анаэробами. Это означает, что для окислительных процессов и обмена веществ им не требуется кислород.

Плесневелый хлеб



Выпечка может выглядеть аппетитной и неиспорченной, но срок ее хранения ограничен 72 часами. Через трое суток хлеб есть нельзя. Производители грешат тем, что перемалывают его в крошку, а затем добавляют в опару для свежего хлеба. Что делать в таких ситуациях? Понять, что в выпечку добавлена просроченная хлебная крошка можно, как только вы начнете резать хлеб. Он будет рассыпаться, а грибковые споры в такой среде приживаются и развиваются моментально.


Помидор



Помидор – очень деликатный овощ, при хранении холодильнике мембраны внутри стенок плода разрушаются, что приводит к потере натурального вкуса рыхлой текстуре.

Такие томаты начинают портиться еще на корню, созрев полностью

Растения



Помидор



Сейчас помидоры являются самыми популярными овощами, которые выращиваются на дачах и огородах. Главное для них – солнце и регулярный полив. Плодоносят кусты до окончания сезона. Растение относится к разновидностям лиан, поэтому при выращивании помидоры следует подвязывать. Иначе кусты будут стелиться по земле.

Лук



Видовое разнообразие лука достаточно велико. На огороде чаще всего выращивают репчатый лук и батун, хотя не меньшего внимания заслуживает лук-порей и лук-шалот.

Ромашка



Ромашка аптечная или лекарственная – повсеместно распространенный однолетник семейства Астровые. Растение можно встретить на разных почвах Евразии и Северной Америки и других внетропических регионах земли.

Полынь



Полынь обыкновенная многими истребляется как сорняк, но в народной медицине она незаменима. В России ее также можно встретить под названиями «бурьян», «чернобыль», «быльник», «чернобыльник».

Огурец



Огурцы – самая древняя овощная культура. Огурцы чем меньше, зеленее и незрелее, тем лучше и вкуснее.

Спасибо за внимание!!!



Работу выполнили
ученики 6 а класса
Шакиров Риназ
Васильев Руслан