


Зона степу



Географічне положення

Степ, що займає близько 40 % площі України, є найбільшим зональним природним комплексом. Він простягається від південної межі лісостепу до берегів Чорного й Азовського морів, займає більшу частину Кримського півострова.



Рельєф і корисні копалини

- Зона степу має рівнинний рельєф. На півдні розкинулися низовини – Причорноморська, Приазовська і Північнокримська, на півночі та сході лежать височини – відроги Подільської і Придніпровської, Приазовська і Донецька.

- У степовій зоні знайдено поклади кам'яного вугілля, залізних, марганцевих, уранових і ртутних руд, солей. Є також природний газ, нікелеві руди. Степова зона багата на різноманітні природні будівельні матеріали.



Кам'яне вугілля



Залізна руда



Сіль

Клімат і внутрішні

води
Клімат помірно континентальний. Середні температури січня змінюються з півночі на південь від -5 до -1 °С, липня – від $+20$ до $+23$ °С. Кількість опадів становить 450 – 350 мм за рік.

Великі річки – *Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець з притоками* У степовій зоні багато озер: *Ялпуг, Кагул, Сасик-Кундук, Шагани, Алібей та в Сасик-Сиваш*) Численні озера-лимани – *Дністровський, Хаджибейський, Куяльницький, Тилігульський, Молочний.*



Хаджибейський
лиман



Озеро Ялпуг

Ґрунти

- ❑ Найпоширенішими ґрунтами степу є чорноземи звичайні та чорноземи південні, які разом становлять 90 % площі природної зони.
- ❑ Поширені темно-каштанові та каштанові ґрунти в комплексі з солонцями. У подах формуються солончаки



Обробка ґрунту

Рослинність

- ❑ Північні райони — різнотравно-злакова степова рослинність.
- ❑ На півдні змінюється ковилово-типчаковою.
- ❑ Зустрічаються злаки, полини, солянки, житняки



Крокуси



Маки



Сон-трава



Тюльпани

Тваринність

- ❑ Тварини: ласки, горностаї, степові ховрашки, вовки, лисиці, зустрічаються борсуки, козулі.
- ❑ Птахи: жайворонки, перепели, куріпки, дрохви, сови, орли, дикі гуси, чаплі, кулики..
- ❑ Риби: щуки, окуні, коропи, соми.



Щука



Дрохва



Горностаї



Чапля

Природоохоронні території



Асканія-Нова



Ботанічний сад



Дніпровсько-Орільський
заповідник



Дунайський
Біосферний заповідник

Висновок

- ❑ Степова зона характеризується відносно високими температурами і невеликою кількістю опадів.
- ❑ Переважна рослинність – злаки, поєднання яких змінюється з півночі на південь.
- ❑ Тривалий період вегетації і родючі ґрунти при достатньому зрошенні дозволяють отримувати високі врожаї сільськогосподарських культур.
- ❑ Близько 80% степів України розорано.

A vibrant landscape with a blue sky, white clouds, and a green field of tall grass. The text "Дякую" is written in large, bold, red letters across the upper part of the image.

Дякую

за

увагу!