

Примулы

в моем саду

Иващенко Л.А.



**Если с наступлением
дачного сезона в вашем
саду не цветут примулы,
значит, в нем нет главного
волшебства весны!**

Т. Первозванская

Примулы – золотые ключи весны

Примула, или первоцвет (*Primula*) встречается в дикой флоре многих стран. Почти везде это первый цветок весны.

Слово «примула» в переводе означает «первый».

Род примула —один из самых многочисленных родов растений. В природе насчитывают около 400 - 550 видов этих растений. Ученые по сей день открывают новые виды примул.

Большая часть примул растет в Гималаях, Азии и западном Китае. В Северной Америке растет около 20 видов, в Европе растет только 33 вида. Несколько видов примулы встречается в Африке, Аравии, в Южной Америке и один вид на острове Ява.

В культуре же сейчас в мире выращивают около 200 видов примул, т.е. треть всех известных.

Примулы - классификация

Для практического цветоводства немецкими специалистами предложена классификация видов, сортов и гибридов примул, в основу которой положена **форма и расположение соцветий или цветов на растениях**. Выделено пять групп.

1. **Подушковидные**
2. **Зонтиковидные**
3. **Головчатые или шаровидные**
4. **Ярусовидные или канделябровые**
5. **Колокольчиковидные**

Еще одно деление - по сроку цветения:
весеннецветущие и летнецветущие.

Первоцвет весенний (*Primula veris*)



Это примула весенняя (*P. veris*), ласково названная «ключиками» или «баранчиками». Место обитания - лесные поляны России. Она совершенно неприхотлива, и лучше всего смотрится в естественных куртинках, которые разрастаются довольно быстро. Эта примула не является гибридом, это природный вид.

Семена весенней примулы сейчас предлагают западные фирмы, так как мода на природные сады очень распространена. У этих форм окраска цветов богаче — красная, кремовая, встречаются растения двухцветные и с махровыми цветками.



Примула высокая

Primula elatior



Зацветает в середине апреля и цветет 50—60 дней. Цветение очень обильное.

Высота: 20-30 см

Соцветие зонтиковидное, состоит из 7-10 цветков.

Если вам хочется весной видеть в саду разноцветную палитру цветов на двадцатисантиметровых цветоносах, красных, оранжевых, ярко-желтых, фиолетовых цветов с каемочками, лучиками и пр., то смело выбирайте эти примулы.

Примула высокая очень неприхотлива, устойчива к болезням, холодостойка. Посадка и размножение: семенами, делением. Стратификация. Делением куста, можно делить сразу после цветения.



С 17-го века стали появляться **гибриды примулы высокой**: ее скрещивали с **примулой обыкновенной** (*P. vulgaris*), которая отличается крупными цветками, до 5-ти см в диаметре, а также с другими видами. Как правило, эти гибриды зимуют хорошо, быстро разрастаются и обильно цветут.

За несколько столетий гибридов примулы высокой накопилось множество. **Гибриды примулы высокой** объединяются и продаются под разными названиями Grandiflora, Gigantea, Colossea. Получены и махровые гибриды.





Совсем старые сорта с участием **примулы высокой** специалисты чаще всего относят к примуле викторианской (*Primula Victoriana*), такие, как «Золотое» и «Серебряное кружево»



Примула полиантовая, или примула многоцветковая, или примула обильноцветущая — *Primula poliantha*

Гибридные первоцветы *Polyanthus* получены путем скрещиваний примулы обыкновенной, син. примула бесстебельная (*Primula vulgaris*, syn. *Primula acaulis*) с примулой весенней (*Primula veris*), примулой высокой (*Primula elatior*), примулой Юлии (*Primula juliae*) и другими видами. Примулу обильноцветущую (*P. x polyantha*) иногда называют полиантесом (полиантусом). Морозостойкость различных сортов зависит от их происхождения, но в большинстве случаев растения зимостойки без укрытия или с укрытием листовым опадом.



Полиантовые гибриды - можно сейчас (январе - марте) купить в магазинах цветущим растением.

Как сохранить? Установить в поддон. На каждый горшочек надеть полиэтиленовый пакет, прихватить его резинкой на горшке, а верх пакета разрезать для доступа воздуха.

Далее прыскать из пульверизатора и чуть-чуть водички в поддон. Хранить при температуре 10-12 градусов. Высадка в грунт в начале мая. При посадке ни в коем случае не загибать корни, можно их только слегка подрезать, если выросли очень большие.



Примула обыкновенная или бесстебельная (*Primula vulgaris* или *Primula acaulis*).

одна из наиболее частых гостей в цветниках.



Родина этой примулы - леса и горы Европы.

Примула обыкновенная очень красива во время обильного цветения, когда листва полностью закрыта цветками, а кустик кажется маленьким букетиком, состоящим из сотен цветков. Цветение продолжается около трех недель. Часто повторно необильно цветет в сентябре.



Примулы акаулис удается сохранить в саду не всегда.

Они могут цвести и радовать нас несколько лет, а могут и исчезнуть, не попрощавшись.

- **Махровые желтые и белые** примулы акаулис, более устойчивы, чем простые, но разноцветные.

В последнее время в магазинах можно встретить семена этих примул самых разнообразных серий и окрасок, в том числе и семена махровых сортов. Лучше всего выбирать семена фирмы «Саката».



Посадка и размножение: семенами, черенками, делением куста после цветения или в августе. Свежие семена всходят без стратификации. Для прорастания семенам необходим свет.

Цветочная стрелка неразвита. Цветки сидят по одному на цветоножках.



Примула Юлии (*Primula juliae*)



В южные районах России и дальше, в Закавказье встречается примула Юлии. Маленькое изящное растение, образующее коврики. Очень неприхотлива, при достаточной влажности почвы может расти на солнце, в полутени, засухоустойчива. Цветет около месяца, очень обильно.

Сеять по поверхности. Проращивают при 14 градусах, затем можно охладить до 4 - 8 градусов на 2-3 недели, затем до 14 гр. и так несколько раз. При температуре выше 16-18 градусов семена запираются.



Мелкозубчатая примула – *P. denticulate*

Была обнаружена исследователями в Гималаях, на
высоте более 3000 метров.



Сортов этой примулы немного, самые популярные: белоснежный, крупный «Снежный шар» («Snowball»), насыщенный сине-фиолетовый «Blue Selection» и самый привлекательный темно-розовый, почти красный сорт «Рубин» («Rubin»),



Развивается необычно для примул.

Её толстый цветонос с шаровидным соцветием появляется тогда, когда листья только начинают пробиваться из земли .

По окончании цветения листья мелкозубчатой примулы набирают силу, образуя широкую (диаметром до 40 см) розетку.


Её надо часто омолаживать, отделяя от материнского растения формирующиеся летом "детки".

Это растение плохо переносит весеннее и осеннее подтопление, но очень влаголюбива весной и летом.

Семена примулы мелкозубчатой прорастают только в темноте, имейте это в виду при посеве!

Делим только весной. Куст хорошо нарастает. Следить за тем, чтобы кустик состоял не более чем из 3-4 растений, иначе может произойти загнивание.

Примула Палласа — *Primula pallasii*



Видовая примула с желтыми, поникающими цветами. Цветет весной. Названа в честь русского естествоиспытателя, академика Петербургской Академии наук Палласа Петра Симона. Занесена в Красную книгу, охраняется на Байкале и в Сибири.



Примула Зибольда — *Primula sieboldii*

Красивое, легкое в выращивании, это растение претерпело огромные селекционные изменения.

В XVII–XIX веках примула Зибольда в диком виде занимала обширные площади в пригороде Токио.

Эта примула – предмет особой гордости японцев, которую они поэтично называют «сакурой, цветущей в траве».



Трудолюбивыми японскими селекционерами выведены просто потрясающие по красоте сорта. У нас цены на эти сорта очень высоки.

Хеменоно Касане

Цветы внутри белые, снаружи розоватые, лепесток с разрезом.



По мнению цветоводов, у примулы Зибольда самые красивые листья среди видов секции кортузовидных. Зимует растение без листьев. Они отмирают после цветения.

Посев: примулы Зибольда после стратификации оставляют в темноте и, как только семена проклюнутся, их выставляют на свет. Оптимальная температура для прорастания 16-18° С.

Сорта примулы Зибольда не любят щелочных почв.

Примула японская — Primula japonica

Вторая уроженка Страны
восходящего солнца
– **примула японская** (*P.
japonica*).

Это – **канделябровая
примула**. У нее на
высокой стрелке
цветоноса ярусами
располагаются цветы с
белой, розовой или
малиновой окраской
венчика. Дает 4-5 ярусов.



Примула японская единственная из канделябровых, которая встречается в природе нашей страны. Остальные растут в Китае.



Высота до 45 см. Первыми, в конце мая, распускаются цветки «нижних» колец. Цветение длится 30—40 дней.

Предпочитают рыхлые питательные почвы. Влаголюбивы. Зимует без листьев. Наиболее декоративна на втором-третьем году жизни. Поэтому нужно постоянно подращивать новые растения из семян.

При посеве важен температурный режим: сеянцы лучше растут при +15...+18°C и заболевают при повышении температуры. Впоследствии они станут сеяться сами -еще одно ценное качество.



Примула Буллея — *Primula bulleyana*

Примула Булли (*P. bulleyana*) из группы канделябровых примул: высота ее почти метр. Венчики в бутонах красноватые, при распускании масляно-желтые, иногда с оранжевым оттенком. В отличие от японской, верхушка соцветия словно припудрена мукой.



Примула Флоринды – р. floriande

У примулы Флоринды колокольчиковидные соцветия состоят из поникающих или повисших цветков на цветоносах различной высоты. Цветы смотрят вниз, желтые, оранжевые с приятным запахом.

Родина ее -Тибет, там она растет возле струящейся воды на высоте около 4000 м!

Она - водохлебка. Ее сажают поближе к воде, и называют еще и болотной. И если на участке есть водоем с примыкающей к нему территорией, где почва временно замокает, то там этой примуле самое место.

Она цветет летом, в конце июня, незаметно вырастая в высоту до 50 см. Семена этой примулы нередко встречаются в продаже.

Посев со стратификацией.



Аурикулы, примулы ушковые

Примула аурикула – родом с альпийских лугов, она считается самой привлекательной среди других видов примулы.

Основным родоначальником современных садовых ушковых примул послужила **примула опушенная** (*P. x rubescens*) — естественный гибрид между двумя альпийскими видами — **примулой ушковой** (*P. auricula*) и **жестковолосистой** (*P. hirsuta*).



Аурикулы были уже на пике моды в начале XIX века. Особенно славились и очень высоко ценились голландские бархатистые и английские мучнистые аурикулы.

В Великобритании и в наши дни настоящая ауриколомания ! Этот цветок считают одним из символов страны.

19 апреля вся Великобритания отмечает День примулы.

В Англии существует несколько крупных коллекций аурикул, имеющих статус общенациональных. Их можно посетить в апреле-мае во время цветения. Каждую весну открываются выставки аурикул. Знаменитое Челси Шоу, а также весеннее цветочное шоу в Харрогэйте.




Аурикулы очень давно "гуляют" по российским садам, только в большинстве своем, имен у них нет, так как многие выращивали свои растения из семян. Это потомки английских бордюрных сортов: устойчивые, неприхотливые, зимостойкие.



Аурикулы относятся к группам:

- Бордюрные/Клумбовые «Border»,
- Альпийские «Alpine»
- Махровые «Double»











Секреты выращивания аурикул

- Аурикулы легко размножаются и хорошо переносят нашу зиму. Не нуждаются в укрытии и не вымерзают даже в бесснежные зимы! Для них страшно выпревание под укрытием. Их с успехом выращивают даже на Аляске!
- Не любят затопление грунтовыми водами по весне.
- Оптимальным для роста и развития аурикул является рыхлая плодородная некислая почва в скользящей полутени. В природе растут в известковых скалах, поэтому присутствие извести в почве необходимо. Хотя они прекрасно могут расти и на солнце, в рокариях, но в легкой полутени становятся более пышными и радуют более длительным цветением.
- Листья гладкие кожистые зимующие, корневище горизонтальное. То, что оголяется со временем стержневой корень, это нормальное и безобидное явление: этого не происходит, если каждую осень под розетку подсыпать земли. И раз в три года при делении углублять до розетки.

Посев. Общие положения.

Несмотря на то, что разных примул много, универсальная схема посева подходит большинству доступных нам видов.

Семена примул хорошо отзываются на стратификацию, а отдельным видам она просто необходима, поэтому, если семян много, проще всего их посеять в саду «под зиму», разместив крошечные семена в небольшие емкости, но по весне нужно ежедневно следить за нежными всходами, которые не вынесут малейшей пересушки почвы.

С посевами в домашних условиях доступных нам видов и гибридов примул также нетрудно справиться.

- Сею семена поверхностно на влажный грунт, накрываем емкость крышкой или пленкой и ставим на 3-4 дня в теплое место (около 20 градусов) для набухания семян.
- Затем переносим плошку в холодильник и периодически просматриваем, следя за влажностью грунта и пробуждением посевов. Если семена начнут пробуждаться, отправляем всю емкость на окно и стараемся поддерживать невысокую (не выше 16-18-ти градусов) температуру.
- Через 3-4 недели посеы отправляем на окно в любом случае, так как семена многих видов могут проснуться только на свету.
- Чисто видовым, т.е. не гибридным примулам требуется более длительное охлаждение, до 2-х месяцев.

Особенности ухода.

- Все примулы лучше всего чувствуют себя в полутени. Они не выносят длительного весеннего затопления участка. В солнечном цветнике, желательно обеспечить им регулярный полив или позаботиться, чтобы подросшие рядом растения притенили их от летнего полуденного солнца.
- Примулы не особенно требовательны к почве, но для полного комфорта предпочитают плодородную землю, достаточно рыхлую и хорошо удерживающую влагу.
- Примулы будут обильнее цвести, если делить и пересаживать их раз в три-четыре года в самом конце цветения (для весеннецветущих) и ранней весной до цветения (у летнецветущих). Можно делить их и ежегодно (бесстебельную, высокую, Юлии).
- В отличие от других примул, канделябровые виды нуждаются в более частом делении. Эту операцию нужно проводить только весной, т.е. до начала их цветения. Рекомендуют еще выщипывать розетки, чтобы не теснили друг друга и не загнивали.
- Примулы можно пересаживать на новое место и в цветущем состоянии (без деления и, желательно, с комом земли).
- Мульчирование почвы спасает растения от пересыхания и оголения нижней части стебля. Под зиму обязательно присыпать грунтом, компостом или мульчой. Корневище нарастает вверх и зимостойкость ухудшается.
- Подкормки: 1-я ранней весной, можно даже по снегу – весенним комплексным удобрением. 2-я через 2-3 недели, перед цветением. Полезен еще ранневесенний полив раствором гумата. И последнюю подкормку делаем в конце июля-начале августа, когда растение после летнего отдыха вновь начинает активно вегетировать. Здесь нужны фосфорно-калийные удобрения, для подготовки к зимовке. Дозы удобрений уменьшаем в 2 раза, от норм для обычных цветов.

Партнеры примул

Хорошо сочетаются с любыми весенними цветами - нарциссами, сциллами, мускари, незабудками, тюльпанами, низкими ирисами. Можно садить их к многолетникам, которые летом прикроют их от палящего солнца – хосты, астильбы и т.д.







Спасибо!
Откройте для себя
неповторимый мир примул!