

December 6,  
2017

Животные "красной книги"  
нижегородской области.

## Азиатский бурундук

Презентация ученика 2"а"  
класса

Климова Ярослава

# Азиатский бурундук



- **Азиа́тский бурунду́к** или **сиби́рский бурунду́к** — млекопитающее рода бурундуков семейства беличьих отряда грызунов. Единственный вид бурундуков, обитающий в Евразии (остальные водятся в Северной Америке).

# ВНЕШНИЙ ВИД



- Внешний вид
- Бурундук — мелкий (меньше обычной белки), стройный зверёк с вытянутым телом. Длина тела 12—17 см, хвоста — 7—12 см; масса 80—111 г. Конечности короче, чем у белок; задние ноги длиннее передних. Подошвы частично покрыты волосами.
- Окраска пёстрая: на спине на серовато-буром или рыжевatom фоне проходят 5 продольных чёрных полосок, разделённых светлыми. Брюхо беловатое. Хвост сверху сероватый, снизу ржавчиной. Волосы короткий, с довольно грубой остью, окраска по сезонам не меняется. Линяет бурундук раз в год, в июле—сентябре. Уши небольшие, слабо опушённые, без концевых кисточек. Имеются довольно развитые защёчные мешки.

# Распространение



- Распространён азиатский бурундук в таёжной зоне Евразии: от северо-востока Европейской части России до Дальнего Востока (включая Магаданскую область), Северной Монголии. В России бурундук в целом постепенно продвигается на запад. Изолированные поселения его уже отмечены на западе Московской области. По результатам исследований и сходству подмосковные бурундуки наиболее близки приморским. На основе этого учёные сделали предположение, что здесь были случайно выпущены на волю бурундуки, отловленные в Приморском крае.

# Образ жизни



- Бурундук обычен в хвойных и смешанных лесах с обильным подростом из ягодных кустарников, предпочитает опушки; реже встречается в широколиственных лесах. В горах поднимается до верхней границы лесов.
- Хорошо лазает по деревьям, но постоянно живёт в неглубоких простых норах. В норе обычно бывает две камеры — гнездовая и кладовая, и неглубокие отнорки, используемые как уборные. Летние гнёзда порой устраивает в трухлявых пнях, под стволами поваленных деревьев, у корней, иногда в низких дуплах и скворечниках. Активны бурундуки днём.
- С октября до конца марта бурундуки впадают в спячку. Температура их тела в это время снижается до 3—8 градусов, частота дыхания сокращается до двух вдохов в минуту. Однако периодически они просыпаются, чтобы покормиться.
- Живут бурундуки в одиночку, каждый на своём участке. В одной норе два бурундука не уживаются; в неволе взрослые бурундуки, посаженные в одну клетку, дерутся.
- Когда возникает опасность, они односложно свистят или издают резкую трель, похожую на птичью.

# Питание



- Основой рациона бурундука служат семена хвойных (в первую очередь кедра) и лиственных деревьев (клён, липа, рябина), травянистых растений, особенно осока; а весной и летом — побеги, почки и ягоды травянистых растений, грибы, зёрна хлебных злаков (пшеница, овёс). Он может питаться и животной пищей — насекомыми и моллюсками. С августа начинает запасать на зиму пищу (орехи, жёлуди, зёрна, сушёные грибы и ягоды),нося её в защёчных мешках, иногда с расстояния более 1 км. Масса запасов может достигать 5—6 кг. Подземные кладовые часто грабят другие таёжные звери — белки, соболи, даже кабаны и медведи.

# Значение для человека



- Сибирский бурундук имеет небольшое промысловое значение (используется шкурка). В восточной части ареала он местами вредит посевам зерновых, а также огородным культурам. Является природным носителем не менее 8 заболеваний (клещевой энцефалит, риккетсиоз, токсоплазмоз и др.).
- Бурундук легко приручается, и его можно держать в качестве домашнего животного.

# ИСТОЧНИКИ

- Справочные материалы:  
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Азиатский\\_бурундук](https://ru.wikipedia.org/wiki/Азиатский_бурундук)
- Иллюстрации взяты с сайта:  
<https://animalreader.ru/aziatskij-burunduk-edinstvennyj-predstavitel-roda-v-evrazii.html>