



кафедра стоматологии

Тема: «Этапы изготовления частичного съемного  
пластмассового пластинчатого протеза. Особенности о  
последовательность изготовления на клинических и  
лабораторных этапах»

Выполнила:  
Москвитина В. А.

ФФМО, специальность «Стоматология» 203 гр



Частичные съёмные  
пластмассовые  
пластинчатые  
протезы  
предназначаются  
для восстановления  
утраченных  
фрагментов зубного  
ряда и являются  
наиболее простой  
и доступной по цене  
ортопедической  
конструкцией.





Протезы данной конструкции опираются своим базисом на десневую поверхность и удерживаются во рту посредством кламмеров на крайние к дефекту опорные зубы. Опорные зубы при этом могут быть покрыты коронками или же находиться без таковых.

# Этапы изготовления

Изготовление съемного частичного протеза требует достаточно частого посещения врача. Частичные съемные протезы изготавливаются в среднем 2-4 недели

# Этапы изготовления:

- Обследование пациента, диагностика, выбор конструкции, снятие слепков.
- По полученному слепку делается восковая заготовка.
- Примерка и определение параметров конструкции.
- Изготовление протеза.
- Примерка протеза и передача пациенту.
- Коррекция протеза на следующий день, затем – по показаниям.
- Период адаптации к частично-съемному протезу может продолжаться до 2 месяцев.

# Наиболее часто задаваемые вопросы:

- Как часто их снимать?
- Какие лучше – нейлоновые или из пластмассы?
- Сколько стоят съемные зубные протезы?

# Ответы на вопросы:

- Рекомендуется снимать как два раза в день, для того, чтобы провести их гигиеническую обработку.
- Зубные протезы из нейлона – гипоаллергенны, эстетичны, удобны, не ломаются, а пластмассовые – имеют больше недостатков.
- Цена зависит от ряда факторов: материала, из которого изготовлена конструкция, сложности изготовления, количества зубов, вида крепления.

**Спасибо за внимание.**