



*** Хирургическое
лечение пролапса
половых органов и
несостоятельность
и тазового дна**

Подготовила студентка 501 группы
лечебного факультета Лунькова В.В.

* Хирургическое лечение

Показания для оперативного лечения:

- * III и IV степени опущения матки и стенок влагалища
- * осложненная форма пролапса



- * Устранение клинических СИМПТОМОВ
- * Устранение дефектов структур, поддерживающих влагалище
- * Повышение качества жизни
- * Коррекция и функциональных нарушений



- * профилактика рецидивов



*** Цели
хирургического
лечения**

- * Трансвагинальный
- * Абдоминальный
- * Лапароскопический



Выбор метода хирургического
лечения тазовых органов зависит
от зоны анатомического дефекта

* **Хирургические
доступы**


Выделяют 3 зоны.

* Передний отдел - уретра и мочевого пузыря


* Средний - от шейки мочевого пузыря до постгистерэктомического рубца или шейки матки

* Задний - от шейки матки или постгистерэктомического рубца до сухожильного центра промежности.

*** 3 ЗОНЫ**
анатомического
дефекта




Передняя кольпоррафия




Принцип операции -
Создание дубликатуры лобково-шеечной фасции
С иссечением избытка слизистой оболочки передней стенки влагалища.

- почти полная облитерация
влагалища соединением пузырно-
лонной и периректальной
фасций.



Нейге

* Задняя кольпоррафия



* Методика состоит в удалении по задней стенке влагалища лоскута в виде треугольника.





Рис. 27-4. Расположение сетчатого протеза Prolift Total.

1 — lig. Uterosacralis; 2 — lig. Sacrospinialis; 3 — Arcus tendinous fascia endopelvina.

*** Вагинальная
экстраперитонеальная
кольпопексия (Prolift)**



*** Лапароскопическая
сакрокольпопексия**

* сочетание передней кольпорафии, ампутации шейки матки, укрепления культи шейки матки кардинальными связками и кольпоперинеолеваторопластики

* манчестерская операция



* Прогноз лечения пролапса половых органов, как правило, благоприятный при адекватно подобранном хирургическом лечении, соблюдении режима труда и отдыха, ограничении физических нагрузок.

*** Прогноз:**



*** Спасибо за
внимание**