



Камчатка

Камчатка — полуостров в северо-восточной части материка Евразия на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном. Полуостров вытянут с северо-востока на юго-запад на 1200 км. Соединяется с материком узким (до 93 км) перешейком — Парапольским долем. Наибольшая ширина (до 440 км) — на широте мыса Кроноцкий

Общая площадь полуострова — 472,3 тыс. км².


Восточный берег полуострова сильно изрезан, образует крупные заливы (Авачинский, Кроноцкий, Камчатский, Озерной, Карагинский, Корфа) и бухты (Авачинская, Карага, Оссора и др.). Далеко выступают в море скалистые полуострова (Шипунский, Кроноцкий, Камчатский, Озерной).

Центральную часть полуострова пересекают два параллельных хребта — Срединный хребет и Восточный хребет, между ними находится Центральнокамчатская низменность, по которой протекает река Камчатка.

Самая южная точка полуострова — мыс Лопатка находится на 50° 51' 55" с. ш.



Вулканы Камчатки




Шивелуч




Ключевская сопка

Вулканы являются главными достопримечательностями полуострова Камчатка. Активность вулканов является одной из причин мелких подземных толчков, происходящих в непосредственной близости от вулкана или на нём самом. Во время извержения вулканов в атмосферу выбрасываются вулканический пепел, вулканический шлак и вулканические бомбы — сгустки расплавленных горных пород, а также большое количество разнообразных газов и водяной пар.


Всего на Камчатке насчитывается больше 300 вулканов. К активным и потенциально активным вулканам относят от 28 до 36, количество зависит от применяемых классификационных признаков, и от числа активизировавшихся вулканов, которые ранее считались потухшими. Крупнейшие действующие вулканы на полуострове — Шивелуч, Ключевская, Ичинская, Корьякская, Авачинская, Карымская и Кроноцкая сопки.



Авачинская сопка





Корякская сопка



Кроноцкая сопка



Ичинская сопка



Карымская сопка

Реки и озера

- Авача
- Белоголовая
- Быстрая
- Горячая
- Жупанова
- Опала
- Паужетка
- Пенжина
- Тигиль
- Ука
- Щапина
- ▣ *Камчатка*
- Гейзерная
- Шумная



- озеро Голыгинское
- озеро Карымское
- озеро Кроноцкое
- озеро Костакан
- ▣ *озеро Курильское*
- озеро Начикинское
- озеро Нерпичье
- озеро Паланское
- озеро Сокочинское
- озеро Штюбеля
- Голубые озёра
- озеро Калыгирь



Животный мир

■ Морская фауна

- Воды, омывающие Камчатку, богаты разнообразными моллюсками: мидия, литорина, трубач, хитон, ракообразными: креветка, камчатский краб, морскими млекопитающими: тюлень, сивуч, калан, морж, морской котик, а также большим количеством видов рыб: в Беринговом море — 394 вида, в Охотском море — 270 видов. Одной из наиболее распространённых и многочисленных глубоководных промысловых рыб в этом районе является гигантский макрурус.
- В Тихом океане видовой состав ещё разнообразнее и включает в себя семейства рыб: тресковые, камбаловые, сельдевые, корюшковые, терпуговые или морские ленки, окуни морские, рогатковые или морские бычки, лососёвые, тихоокеанские благородные лососи, гольцы, а также морские беспозвоночные.



▣ Пресноводная фауна

Видовой состав рек и озёр Камчатки сравнительно беден, типичных пресноводных видов очень немного — это хариус, микижа (пресноводная форма камчатской семги), колюшки, речные и озерные формы мальмы, корюшки, нерки и кижуча. В бассейне реки Камчатки так же встречаются интродуцированные серебристый карась, амурскийсазан, сибирский усатый голец. И лишь на самом севере, в основном в бассейне рек Пенжина, Таловка, Рекинник и некоторых других встречаются такие виды, как пенжинскийомуль, сиг-востряк, пыжьян и другие сиговые, а также щука, подкаменщик, нали м и некоторые другие.





■ Птицы

На Камчатке около 220 видов птиц. Из них тихоокеанская чайка, топорки, берингийский баклан, тихоокеанский чистик, кайры, глупыши являются представителями базаров. Повсюду представлены и такие виды — вороны, сороки, кедровки, трясогузки, куропатки, кулики. Менее доступны для наблюдения такие мелкие птицы, как малая мухоловка, китайская зеленушка, пятнистый конек, охотский сверчок, сизая овсянка, соловей-свистун, юрок, восточная синица, овсянка-дубровник, сибирский жупан, щур, синехвостка, горный дупель, розовая чайка. Множество представителей хищной фауны, в том числе белоплечий орлан, орлан-белохвост, беркут, сапсан, скопа, ястреб иная сова и др.

■ Сухопутная фауна

Фауну сухопутных млекопитающих составляют:

камчатский соболь, горноста́й, выдра, ондатра, лось, северный олень, снежный баран, рысь, полярный волк, росомаха, ласка и др. Фауне присущи некоторые черты островного характера: на Камчатке нет многих типичных для Восточной Сибири и Дальнего Востока таёжных животных, например кабарги, дикуши, только на самом севере края (в Пенжинском районе) встречается белка-летяга, сравнительно недавно через Паропольский дол и далее к югу проник якутский бурундук, также, как и рысь в 30-е годы XX века. Из крупных хищных зверей лесной зоны самым заметным и самым известным видом был и остаётся камчатский бурый медведь.



Заповедники

- Командорский заповедник
- Кроноцкий заповедник
- Корякский заповедник

Природные парки

- Южно-Камчатский природный парк
- Налычевский природный парк
- Ключевской природный парк
- Быстринский природный парк
- Природный парк Голубые озёра

Заказники

- Южно-Камчатский заказник
 - Олений Дол (заказник)
- 