



Отряд непарнокопытных

Козловой Юлии
Ученицы 7 В класса

НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ


- Непарнокопытные животные, крупного размера, имеют относительно простые желудки и исключительно травоядные.
- Они переваривают растительную целлюлозу в кишечнике.
- Непарнокопытные имеют функциональное копыто или три соединённых пальца, несущие вес животных
- Непарнокопытные включают таких известных животных, как лошади, зебры, ослы, тапиры и носороги.





Семейство тапиры

- У них на передних ногах по 4 пальца, а на задних — по 3. На передних и задних ногах наиболее сильно развит третий палец, который несет основную нагрузку. Пальцы имеют небольшие копыта, похожие на лошадиные.
- Тапиры — массивные животные, массой 225—300 кг, длиной тела 180—200 см, высотой в холке 75—120 см.
- Хвост у них короткий (5—10 см); голова с небольшим подвижным хоботком, образованным носом и верхней губой; глаза маленькие, уши короткие, зубов 42—44. Верхние наружные резцы удлинены. Толстая кожа тапиров, как правило, покрыта короткими волосами.
- В настоящее время один вид живет в Юго-Восточной Азии и 4 вида — в Южной Америке.
- Эти животные населяют болотистые леса и кустарники. Они очень подвижны, могут прыгать, проползать под упавшими деревьями, часто сидят на заду, что не свойственно другим копытным, хорошо плавают и ныряют, отыскивая подводные растения или спасаясь от врагов.
- Беременность тапиров длится 390—400 дней. Детеныш рождается всегда один, в светлых полосах и пятнах, похожий по окраске на поросенка у кабана.



Семейство носороги

- Тяжелого телосложения животные, с трехпалыми конечностями и толстой кожей, почти лишенной волос, одним или двумя (иногда больше) рогами, сидящими на носовых и лобных костях. Эти рога представляют собой слоистое образование, как будто состоящее из склеенных волос.
- Носороги имеют длину тела от 2 до 4 м, высоту в плечах 1—2 м и массу от 1 до 3,6 т.
- Они распространены в Юго-Восточной Азии и Африке; населяют саванны и тропические леса; питаются травянистой и кустарниковой растительностью.
- Беременность длится 419—550 дней. Самка рождает одного детеныша.



Семейство лошади

- Лошадиные — наиболее прогрессивные и высокоспециализированные в приспособленности к быстрому и продолжительному бегу непарнокопытные.
- У них на передних и задних конечностях имеется только по одному пальцу.
- Зубов — 40—44.
- Волосы плотно прилегают к телу. На шее грива, хвост с длинными волосами, по всей репице или на конце образующими кисть.
- Длина тела у диких видов 200-280 см, длина хвоста 40-50 см, высота в холке 110-146 см. Масса 120-350 кг.
- У домашних лошадей высота в холке от 104 до 168 см, а масса - от 136 до 1000 кг.
- Телосложение легкое и стройное.

