

*Хвороби новонароджених,
немовлят та дітей раннього
віку. Догляд за хворими
немовлятами.*



Хвороби новонароджених хвороб

Захворювання шкіри

Попрілість – це запалення шкіри, зумовлене механічними, термічними, хімічними чинниками.

Причини:

-подразнення шкіри сечею чи калом.

Ступіні:

-характеризується помірним запаленням шкіри без порушень її цілісності;

-характеризується значним почервонінням шкіри та ірозіями;

-коли ерозії зливаються, утворюючи велику мокнучу ділянку.

Лікування:

-ванни з відвару дубової кори;

-ванни з перманганату калію, таніну.

*Пітниця виникає при перенагріванні,
краплястим висипом.*

*Пухирник-поверхнєве гнійне запалення
шкіри , спричинене інфекцією.*

Клініка:

-температура 37.5-39;

-змінюється поведінка , дитина млява;

*-розлади випорожнення , зниження
маси тіла.*

Захворювання пупка

- катаральне запалення пупка;*
- гнійне запалення (флегмозна форма).*

Сепсис новонароджених

- це загальне зараження організму.*

Етіологія:

- хвопоботворні мікроби;*
- через пупкову рану, шкіру, дихальні шляхи, слизову оболонку рота, кишок.*

Перебіг:

- відпадання пуповини;*
- гнійні ураження;*
- млявість;*
- шкірний покрив блідний;*
- блювання;*
- нерегулярні випорожнення;*



Профілактика:

- облік в лікарні;*
- щеплення;*
- правильне вигодовування дітей груддю;*
- ретельний догляд за молочними залозами;*



Асфіксія

*-це гострий патологічний процес, який
виникає у зв'язку з порушенням
газового обміну плода і у
новонародженого.*

Причини:

*-нестача кисню у крові;
-надлишок вуглекислоти і
нагромадження недоокислених
продуктівклітинного обміну.*

Етіологія(наслідки асфіксії):

- патології вагітності;*
- несвоєчасне відходження навколоплодових вод;*
- обвиття пуповиною;*
- захворювання матері;*
- інфекційні хвороби.*



Перебіг:

- порушення дихання;*
- або цілковите його відсутність;*

Форми асфіксії:

- легка асфіксія;*
- синя асфіксія.*

Шкала Апгар

Признаки	0 баллов	1 балл	2 балла
Пульс	Отсутствует	Менее 100 уд./мин	Более 100 уд./мин
Дыхание	Отсутствует	Медленное, нерегулярное	Хорошее, крик
Мышечный тонус	Слабый	Сгибает ручки и ножки	Активно двигается
Рефлексы (реакция на катетер в носу)	Отсутствует	Гримасы	Чихает, кашляет, отталкивает
Цвет кожи	Синюшный, бледный	Нормальный, но синюшные ручки и ножки	Нормальный по всему телу

Внутрішньочерепова родова травма

*-захворювання новонароджених, що
виникає внаслідок нестачі кисню в крові
і супроводжується функціональними
розладами мозкового кровообігу,
набряком мозку та змінами мозкових
клітин.*



Етіологія:

- хвороби жінок;*
- шкідливі звички людини;*
- патологія пологів;*
- недоношеність;*
- переношеність;*
- багатоплідність.*

Захворювання немовлят та дітей раннього віку

Гострі розлади травлення – диспепсія-

*- це низька функціональність здатність
перетравлювати їжу через малу кислотність
та недостатню ферментативну активність
травних соків.*

Етіологія

- порушення харчування;*
- парентеральна диспепсія;*

Перебіг:

- тяжка форма;*
- легка форма.*

Симптоми:


- рідкі, часті випорожнення, біль в кишках;*
- дитина неспокійна, блювання, зригування;*
- температура 39-40, втрата свідомості,
збільшення частоти дихання, пульсу.*

Профілактика:

-не порушувати режим вигодовування;

-не перегодувати дитину;

*-не перегрівати чи переохолоджувати
організм дитини;*



Паратрофія

-це захворювання , що характеризується надмірною масою тіла внаслідок накопичення жиру в дитячому тілі.

Форми ожиріння:

- конституціональна(успадковане від батьків схильність до ожиріння);*
- аліментарна(посилене годування дітей з метою оздоровлення).*

Профілактика

-контроль лікаря;

*-обмеження вживання цукру,
солодощів, виробів з тіста, каш,*



Рахіт


- *це захворювання, викликане порушенням мінерального обміну, що призводить до розладу правильного формування скелета, функцій внутрішніх органів і систем, пов'язаних із недостатністю вітаміна Д.*

Ознаки:

- зміна функцій нервової системи;*
- порушення розвитку кісткової тканини;*
- порушення опорності організму.*

Профілактика:

- вигодовування груддю;
- широкий доступ свіжого повітря;
- ультрафіолетове випромінювання;
- масаж, гімнастика;
- загартовування, споживання овочів, білків, борошняні страви.



Спазмофілія

- це хвороба дітей перших 2 років життя, яка супроводжується приступами спазмів голосової щілини або корчами.*

Профілактика:

- режим дня, свіже повітря;*
- берегти дітей від інфекційних хвороб.*

Догляд за новонародженою дитиною

- чиста кімната;*
- малюка утримувати в чистоті;*
- захищати дитину від перегрівання та переохолодження;*
- годування дитини груддю;*
- дотримуватися гігієни;*