


# **РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА И ВВСТ**

**№ ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО ПОЛКА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ**



# Военный городок №1 Владимирский Лагерь спутниковый снимок






# Схема размещения военного городка №

5

Указывать все здания и сооружения





## Перечень зданий радиотехнического батальона Кемь

5

№ п/п	№ по генплану	Тип здания	Год постройки	Площадь (м <sup>2</sup> ) (емкость (чел))	Тип ремонта	Требуется ремонт
1	26	Унифицированное учебное здание Первый этаж – столовая, медицинский пункт Второй этаж - штаб Третий этаж – казарма	1981	631 (50) 632 (30) 637 (60)	Не проводился	Требуется капитальный ремонт
2	12	Здание столовой	1956	663	Не проводился	Здание в аварийном состоянии, не используется
3	18	Здание санчасти	1956	417	Не проводился	Здание в аварийном состоянии, не используется
4	31	Здание клуба	1986	611	Не проводился	Здание в аварийном состоянии, не используется
5	29	Здание овощехранилища и продовольственного склада	1982	420	Не проводился,	Требуется капитальный ремонт
6	10	Склад ГСМ	1982	250	Не проводился	Требуется капитальный ремонт



# Унифицированное учебное здание инв. №26 3-х этажное



№ п/п	№ по генплану	Тип здания	Год постройки	Площадь (м <sup>2</sup> ) (емкость (чел))	Тип ремонта	примечания
1	26	Унифицированное учебное здание	1981	631 (50) 632 (30) 637 (60)	Не проводился	Первый этаж - столовая Второй этаж - штаб Третий этаж – казарма



# Унифицированное учебное здание инв. №26

## 3-х этажное, 2 этаж

**Позэтажная схема размещения личного состава.**  
В служебных помещениях указывать количество военнослужащих, находящихся в кабинете и наименование отдела (узла, службы) его занимаемого

**План**  
**размещения в/сл по призыву 3 ортб мр на 2-ом этаже казармы инв. № 1/26**





# Унифицированное учебное здание инв. №26

## 1 этаж - столовая



№ п/п	№ по генплану	Тип здания	Год постройки	Площадь (м <sup>2</sup> )	Тип ремонта	Примечание
1	26	Унифицированное учебное здание Первый этаж - столовая	1981	631	Не проводился	Первый этаж – столовая, емкость составляет 40 посадочных мест, по состоянию на 11.08.2020г. На довольствии состоит - 25 военнослужащих.



# Унифицированное учебное здание инв. №26

## 1 этаж – медицинский пункт




№ п/п	№ по генплану	Тип здания	Год постройки	Площадь (м <sup>2</sup> )	Тип ремонта	Примечание
1	26	Унифицированное учебное здание	1981	631	Не проводился	Первый этаж: медицинский пункт, оборудован ростомером, весами для измерения массы тела, кроватью медицинской, лекарствами для оказания первой медицинской помощи.



# Унифицированное учебное здание инв. №26

## 2 этаж– штаб



№ п/п	№ по генплану	Тип здания	Год постройки	Площадь (м <sup>2</sup> )	Тип ремонта	Примечание
1	26	Унифицированное учебное здание	1981	632	Не проводился	Второй этаж: Штаб – емкость 10 кабинетов- оборудовано 10 кабинетов, должностные обязанности выполняет 30 человек, также Оборудовано помещение для размещения прикомандированных в/сл на 20 чел.



# Унифицированное учебное здание инв. №26

## 3 этаж – казарма



№ п/п	№ по генплану	Тип здания	Год постройки	Площадь (м <sup>2</sup> )	Тип ремонта	Примечание
1	26	Унифицированное учебное здание	1981	637	Не проводился	Третий этаж – казарма на 60 чел., по состоянию на 11.08.2020 г. размещено 25 военнослужащих. В казарме оборудованы: КХО (8 пирамид), комната бытового обслуживания, комната информирования и досуга (на 30 чел.), класс подготовки ДС (на 20 чел.), комната для просушки обмундирования (на 60 чел.), кладовая старшины, туалет (6 раковин, 3 унитаза, 1 душевая кабина).



№ п/п	№ по генплану	Тип здания	Год постройки	Площадь (м2)	Тип ремонта	Примечание
1	12	Здание столовой	1956	663	Не проводился	Здание столовой на 60 посадочных мест в аварийном состоянии, не используется, электропитание отключено, электрооборудование для приготовления пищи демонтировано. Выведено из эксплуатации с марта 2016 года.



№ п/п	№ по генплану	Тип здания	Год постройки	Площадь (м2)	Тип ремонта	Примечание
1	18	Здание санчасти	1956	417	Не проводился	Здание в аварийном состоянии, не используется с 1995 года, электропитание отключено.



№ п/п	№ по генплану	Тип здания	Год постройки	Площадь (м2)	Тип ремонта	Примечание
1	31	Здание клуба	1986	611	Не проводился	Здание клуба на 100 посадочных мест в аварийном состоянии, электропитание отключено, не используется, выведено из эксплуатации с января 1995 года.



№ п/п	№ по генплану	Тип здания	Год постройки	Площадь (м2)	Тип ремонта	Требует ремонта
1	-	Здание места стоянки техники	1982	1152	Не проводился. Требуется проведение капитального ремонта	Здание МСТ (здание бывшего пожарного депо), вместимость – 7 машинамест, 2 бокса (два машиноместа). На территории МСАТ имеется одна эстакада, КТП организовано в кунге из под автомобиля КАМАЗ-4310. В здании бывшего пожарного депо организовано ПТО на два бокса, класс БДД, канцелярия командира ВО, комната дежурного водителя, электрокотельная, комната водителей. Емкость не позволяет организовать совместную эксплуатацию ВВТ с зрп.



№ п/п	№ по генплану	Тип здания	Год постройки	Площадь (м2)	Тип ремонта	Примечание
1	29	Здание овощехранилища и продовольственного склада	1982	420	Не проводился, Требуется проведение капитального ремонта	Емкость продовольственного склада - 10 вагономест, для нужд батальона задействуется 2 вагономеста, свободно 8 вагономест (емкости позволяют организовать совместное хранение с зрп). Емкость овощехранилища - 5 вагономест, для нужд батальона задействуется 2 вагономеста, свободно 3 вагономеста (емкости позволяют организовать совместное хранение с зрп).



№ п/п	№ по генплану	Тип здания	Год постройки	Площадь (м2)	Тип ремонта	Примечание
1	10	Склад ГСМ	1982	250	Не проводился	Всего резервуаров – 15 шт. (Р-20 - 5, Р-8 - 8, Р-4 – 2), для нужд батальона задействуется 10 шт. (Р-20 - 3, Р-8 - 5, Р-4 – 2), свободно 5 шт. (Р-20 - 2, Р-8 - 3, Р-4 – 0), что не позволит организовать хранение ГСМ зрп в полном объеме.



№ п/п	№ по генплану	Тип здания	Год постройки	Площадь (м2)	Тип ремонта	Примечание
1	17	Здание котельной	1958	169	Не проводился	Здание котельной требует ремонта, отопливаемый объем -19506 м. куб.



Строевой  
площ



Класс  
подготовки  
дежурной смены



Спортивный  
городок



Стрельбище

Использование УМБ ртб (до завершения строительства инфраструктуры для зрп) возможно по графику и использованием полевой УМБ, за исключением класса подготовки дежурной смены (емкость составляет 20 человек, размещен в казарме на 3 м этаже здания инв. №26).



Здание жилого дома  
№ 105.

Год постройки: 1970.

Этажность – 5.

Площадь общая – 3488 м2.

Материал стен – кирпич.

Состояние –

удовлетворительное.

Требуется текущий ремонт  
сантехнического  
оборудования и  
трубопроводов ХВС, ГВС и  
ЦО.

Всего 75 квартир,  
свободных – 17.



Здание жилого дома  
№ 109.

Год постройки: 1979.

Этажность – 5.


Площадь общая – 2052

м2. Материал стен –

кирпич. Состояние –

удовлетворительное.  
Требуется текущий ремонт  
сантехнического  
оборудования и  
трубопроводов ХВС, ГВС и  
ЦО.

Всего 45 квартир,  
свободных - 10.



Здание жилого дома  
№ 110.

Год постройки: 1981.

Этажность – 5.

Площадь общая – 3449 м2.

Материал стен – кирпич.

Состояние –

удовлетворительное.

Требуется текущий ремонт  
сантехнического  
оборудования и  
трубопроводов ХВС, ГВС и  
ЦО.

Всего 75 квартир,  
свободных - 9.



Здание жилого дома  
№ 111.

Год постройки: 1992.

Этажность – 2.

Площадь общая – 886 м2.


Материал стен – кирпич.

Состояние –

удовлетворительное.

Требуется текущий ремонт  
сантехнического  
оборудования и  
трубопроводов ХВС, ГВС и  
ЦО.

Всего 18 квартир,  
свободных - 3.





Здание жилого дома  
№ 96.  
Год постройки: 1969.  
Этажность – 2.  
Площадь общая – 1168 м2.  
Материал стен – кирпич.  
Состояние –  
удовлетворительное.  
Требуется текущий ремонт  
сантехнического  
оборудования и  
трубопроводов ХВС, ГВС и  
ЦО.  
Используется  
представителями ЖКО №13.



Здание школы: МБОУ  
«Подужемская СОШ».  
Год постройки: 1957.  
Этажность – 3.  
Площадь общая – 3600 м2.  
Материал стен – кирпич.  
Состояние –  
удовлетворительное. Школа –  
320 мест, посещаемость -32  
чел.;  
В здании школы размещается  
детский сад МДОУ «Сокол» на  
30 мест, посещаемость – 27  
детей. Используется  
представителями ЖКО №13.





Детский сад «Аленушка» -  
173 места, посещают 173  
человека



Детский сад «Теремок» -  
145 мест, посещают 145  
человек



Школа № 1 – 1200 мест,  
посещают 765 человек  
(с 1 по 11 класс)



Школа № 2 – 468 мест,  
посещают 450 человек  
(с 1 по 11 класс)





Школа № 3 – 320 мест,  
посещают 310 человек (с  
1 по 11 класс



Музыкальная школа 4-5  
кружков, занимается до 50  
человек



Кинотеатр на 150 мест



Кемская центральная  
районная больница 100  
койко-мест





Железнодорожный вокзал  
г. Кемь



Краеведческий музей



Успенский собор



Дом творчества





Магазин «Пятерочка»




Магазин «Магнит»



Магазин «Дикси»




Магазин «Магнит»





Остановка в н.п. 14 км  
(ртб Кемь)



Автобусное сообщение между н.п. 14 км (автодороги Кемь-Калевала) и г. Кемь осуществляется ежедневно три раза в день (08.20, 16.00, 18.00) за исключением выходных дней. Стоимость проезда 40 рублей. Также в г. Кемь имеется 2 службы такси. Средняя стоимость проезда от н.п. 14 км автодороги Кемь-Калевала до г. Кемь составляет 250 рублей



Автодорога  
Кемь - Калевала



Состояние дорожного покрытия - удовлетворительное, имеются неровности, выбоины в асфальте.





В г. Кемь имеется возможность съема жилья в количестве - до 50 квартир , средняя стоимость квартир составляет:

трехкомнатная - от 15 до 17 тысяч рублей;

двухкомнатная - от 8 до 15 тысяч рублей;

однокомнатная - от 8 до 12 тысяч рублей.

Доставка ГСМ осуществляется силами и средствами радиотехнического батальона из управления полка с помощью автомобиля МАЗ (автоцистерна, емкостью 7 м3) по разовому прогону на расстояние свыше 200 км.;

доставка материальных средств в ртб Кемь осуществляется:

Доставка вещевого имущества, имущества КЭС осуществляется силами и средствами радиотехнического батальона из управления полка автомобилем транспортной группы КАМАЗ 53501 по разовому прогону на расстояние свыше 200 км.;

Доставка продовольствия осуществляется силами и средствами ООО «Перспектива». Доставка осуществляется 2 раза в месяц, доставка хлеба осуществляется 3 раза в неделю.