



# Диаграммы UML

## Диаграмма вариантов использования

# Основные вопросы

- Назначение диаграммы вариантов использования
- Компоненты диаграммы вариантов использования
- Примеры

# Диаграмма вариантов использования (ДВИ)...

- = Диаграмма прецедентов;
- Описывает функциональное назначение системы, т.е. то, что система будет делать в процессе своего функционирования;
- Является исходной концептуальной моделью системы в процессе ее проектирования и разработки.

# Цели построения ДВИ

- 1) определить **общие границы и контекст** моделируемой предметной области на начальных этапах проектирования;
- 2) сформулировать **общие требования** к функциональному проектированию системы;
- 3) разработать **исходную концептуальную модель** системы для ее последующей реализации;
- 4) подготовить **документацию** для взаимодействия разработчика системы с ее заказчиком и пользователями.

# Суть диаграммы прецедентов




- Проектируемая система представляется в виде множества сущностей или *актеров* (действующих лиц), взаимодействующих с системой с помощью так называемых *вариантов использования* (прецедентов).

Таким образом,


- Основными компонентами ДВИ являются:
  - актеры
  - прецеденты
  - отношения

# Вариант использования

- = Прецедент =use case = юскейс;
- Определяет последовательность действий, которая должна быть выполнена проектируемой системой при взаимодействии ее с соответствующим актером.



Получение справки о  
состоянии счета



Получить справку о  
состоянии счета


Имя ВИ начинается с большой буквы и обозначается  
оборотом глагола или существительного, обозначающего  
действие

# Актер

- = *Actor* = *действующее лицо*
- Представляет собой внешнюю по отношению к моделируемой системе сущность
- Взаимодействует с системой и использует ее функциональные возможности для достижения определенных целей и решения частных задач.
- Может рассматриваться как некая **роль** относительно конкретного варианта использования.

# Актер

Стандартное графическое изображение актера:



Клиент банка

- Актер всегда находится вне системы, его *внутренняя структура* никак не воспринимается.
- Примеры актеров: клиент банка, банковский служащий, продавец, сотовый телефон.

# Отношения


- Один **актер** может взаимодействовать с несколькими вариантами использования и наоборот.
- 2 варианта использования, определенные для одной и той же сущности, не могут взаимодействовать друг с другом, т.к. любой из них самостоятельно описывает законченный вариант использования этой сущности.

# Виды отношений

- 1) **ассоциативное отношение** (отношение ассоциации, association relationship)
- 2) **отношение расширения** (extend relationship)
- 3) **отношение обобщения** (generalization relationship)
- 4) **отношение включения** (include relationship)

# Отношение ассоциации

- Отношение между вариантом использования и актером, отражающее связь между ними.
- Оно устанавливает, какую **конкретную роль** играет актер при взаимодействии с экземпляром варианта использования.



Обозначение: в виде прямой линии. Могут быть дополнительные обозначения (кратность связи, направление связи, наименование связи)

# Отношение расширения

- Определяет взаимосвязь *базового варианта использования* с некоторым *другим* вариантом использования, функциональное поведение которого задействуется базовым не всегда, а только при выполнении некоторых дополнительных условий.



Сдать зачет

Взять индивидуальную  
ведомость


Стрелка указывает на базовый вариант использования!

# Отношение обобщения

- Служит для указания того факта, что некоторый *вариант использования A* может быть обобщен до *варианта использования B* (или *актер A* может быть обобщен до *актера B*).




Сдать зачет по системному  
моделированию



Студент 2  
курса

Сдать зачет по предмету




Студент

*Стрелка  
указывает в  
сторону  
родительского  
ВИ (актера)*


# Отношение включения

- Указывает, что некоторое заданное поведение для одного варианта использования *включается в качестве составного компонента* в последовательность поведения другого варианта использования.




# Примеры

- ДВИ процесса оформления заказа на покупку товара



# Примеры


## ■ Диаграмма прецедентов для процесса постройки дома



# Примечание как элемент ДВИ

- **Примечание (Note)** в языке UML предназначено для включения в модель произвольной текстовой информации, имеющей непосредственное отношение к контексту разрабатываемого проекта.
- Примечание может относиться к любому элементу диаграммы.

Реализовать в форме  
печати чека с указанием  
реквизитов



Получение справки о  
состоянии счета

# Изученные вопросы

- Диаграмма вариантов использования
- Вариант использования (прецедент)
- Актер
- Отношения (ассоциации, обобщения, включения, расширения)
- Примечание