Северная Америка

Северная Америка расположена на севере западного полушария и протягивается от экваториальных до арктических широт.

На севере материк омывают воды Северного Ледовитого, на западе — Тихого и на востоке — Атлантического океанов.

От Азии Северная Америка отделена Беринговым проливом, с Южной Америкой соединяется Панамским перешейком.

Северной Америке принадлежит много островов, в частности Гренландия, острова Канадского Арктического архипелага, Ньюфаундленд, Большие и Малые Антильские, Багамские, Алеутские, архипелаг Александра, Королевы Шарлотты, и другие.

Площадь Северной Америки вместе с островами составляет 24 250 тыс. кв. км, или 16% суши земного шара. Она в два раза больше Европы и уступает по этому показателю, только Евразии и Африке.

Открытие Америки —



— событие, в результате которого для обитателей Старого Света стала известной новая часть света — Америка состоящая из двух континентов. Христофор Колумб совершил четыре экспедиции в Новый Свет, которые снарядили испанские Католические короли в надежде открыть более короткий западный путь для торговли с Индией



Название

Название "Америка" было дано новому континенту гораздо позже — по имени путешественника Америго Веспуччи.

Считается, что Америка была названа в честь флорентийского путешественника Америго Веспуччи немецкими картографами Мартином Вальдземюллером и Матиасом Рингманном

Веспуччи, который исследовал Южную Америку между 1497 и 1502 годами, был первым европейцем, предположившим, что Америка — это не Ост-Индия, а новый неизвестный континент

Горы Северной Америки



Скалистые горы
Каскадные горы
Береговые хребты
Сьерра-Невада
Аппалачи
Кордильеры

- Высшая точка континента гора Денали 6194 м.

Реки континента

Миссисипи
Миссури
Макензи
Колумбия
Саскачеван
Юкон
Колорадо
Рио-Гранде

Озера континента

Великие озёра
- Верхнее
- Эри
- Гурон
- Мичиган
- Онтарио

Большое медвежье озеро

Большое невольничье озеро

Большое Солёное озеро

Виннипег

Крейтер

Климатические условия Северной Америки исключительно разнообразны. Это «самый северный» континент Земли, ближе всего подходящий к полюсу, в то же время, протянувшийся более чем на 7 тысяч километров с севера на юг. Материк расположен во всех климатических поясах планеты, исключая экваториальный пояс. Из-за такого разнообразия типов климата в Северной Америке сформировались практически все природные зоны Земли, а живая природа материка отличается исключительным многообразием видов растений и животных.

Тундровая зона Северной Америки

Характерные животные тундровой зоны: северный олень (карибу), белый медведь, песец, лемминг, полярный заяц, полярная сова, полярная куропатка. Овцебык встре чается только на севере Канадского Арктического архипелага и Гренландии.

Наиболее типичные представители тайги: бобр, американский соболь, вапити, бурый медведь, канадская рысь,древесный дикобраз, росомаха, ондатра, куница илька, красная белка, большая летяга

Фауна смешанных и широколиственных лесов, включает ряд оригинальных видов (например, виргинский олень, скунс, серая лисица, звездонос, красная рысь, серая белка, из птиц — вилохвостый лунь, дикая индейка). Чаще встречаются хомяки, землеройки, лесные сурки

В субтропиках, на юго-востоке материка, встречаются представители тропической фауны — аллигатор, аллигаторовые черепахи, ибисы, фламинго, пеликаны, колибри, Каролинский попугай.

Животные степей и лесостепей: бизон, антилопа вилорог, волк койот, лисица прерий; грызуны: суслики, луговые собачки, степные хорьки, барсук, мешётчатая крыса,



Для горно-лесных ландшафтов Кордильер характерны толсторогий баран, медведь гризли, снежный козёл.

В Центральной Америке, Вест-Индии преобладают тропические животные, в том числе южноамериканские — ящеры, броненосцы, обезьяны, летучие мыши, колибри, попугаи, черепахи, крокодилы и другие.

Растительный мир Северной Америки

- Тундра занимает такие территории как, прибрежные окраины Гренландии, западную и северную окраину Аляски, побережье Гудзонова залива, некоторые районы полуостровов Ньюфаундленд и Лабрадор

  Самая северная часть ее почти совершенно бесплодна или покрыта только мхами и лишайниками. Большие пространства занимают болота

Далее следует лесотундра. Она к западу от Гудзонова залива принимает максимальные размеры. Уже начинает появляться древесный формы растительности. Эта полоса образует северную границу лесов в Северной Америке с преобладанием таких пород как лиственница , чёрная и белая ель .



Хвойные леса умеренного пояса занимают большую часть Северной Америки. Эти леса образуют вторую после тундры и последнюю растительную зону, которая протягивается через весь материк с запада на восток

от восточных склонов гор Аляски до побережья Лабрадор отличаются значительным однообразием видового состава пород



Очень богат и разнообразен почвенно-растительный покров Аппалачской зоны. Здесь, на склонах Аппалачей произрастают в видовом разнообразии богатые широколиственные леса

Эти леса очень сильно схожи с восточноазиатскими и европейскими лесами, в которых преобладают виды благородного каштана , майского бука американский дуб , красный платан Характерной особенностью всех этих деревьев является то, что это очень мощные и высокие деревья. Эти деревья часто бывают обвиты плющом и диким виноградом.

Следующая широтная зона растительности восточной части Северной Америки – это субтропические вечнозелёные леса

Там встречается очень много лиан и эпифитов в перемешку с магнолиями и буками, очень много вечнозелёных дубов и сосен. Там где климат более сухой преобладает карликовая пальма сабаль, а на низменных территориях Миссисипи и прибрежной части Флориды произрастают леса болотного кипариса. Болотный кипарис — это растение произрастающее на влажных болотных почвах над которыми поднимаются обширная сеть зарослей в которых прячутся крокодильчики.



В восточной части материка широколиственные леса граничат на западе с зоной степей

В прериях растут очень высокие злаки имеющие высоту около 150 см. К таким растениям прерий относятся: голубой бородач , житняк, американский ковыль(. Очень много здесь встречается ярких и разнообразных цветковых растений.

На севере Мексиканского нагорья, кактусовая флора, как правило, представлена разнообразными видами кактусов, агав, юкк и опунций неодинаковых размеров и различного строения

Йеллоусто́нский национа́льный парк биосферный заповедник,, первый в мире национальный парк. Находится в США

Парк знаменит многочисленными гейзерами и другими геотермическими объектами, богатой живой природой, живописными ландшафтами. Площадь парка — 898,3 тыс. га.

На огромной территории парка находятся озёра, реки, каньоны и пещеры. Озеро Йеллоустон, одно из самых больших высокогорных озёр в Северной Америке, расположено в центре Йеллоустоунской кальдеры, самого большого супервулкана на континенте. Кальдера считается дремлющим супервулканом; он извергался с огромной силой несколько раз за последние два миллиона лет. Большая часть территории парка покрыта застывшей лавой; в парке находится одно из пяти существующих в мире гейзерных поле