



Первый верхний премоляр





Первый верхний премоляр





Первый верхний премоляр



Первый верхний премоляр




Первый верхний премоляр




Второй верхний премоляр



Второй верхний премоляр



Второй верхний премоляр



При восстановлении премоляров верхней челюсти необходимо

ПОМНИТЬ:

- Имеют высокую клиническую коронку
- Щечные бугры - более острые, с фиссурами второго порядка
- Небный бугор – более мощный и сглаженный

Первый верхний моляр




Первый верхний моляр





Первый верхний моляр





Первый верхний моляр




Первый верхний моляр





Второй верхний моляр





Второй верхний моляр



Второй верхний моляр



Второй верхний моляр



Второй верхний моляр



При восстановлении моляров верхней челюсти необходимо

ПОМНИТЬ:

- Аппроксимальные грани имеют форму овала
- Дистальный краевой гребень ниже медиального
- Небные бугры сглаженные и мощные, без дополнительных фиссур
- Щечные бугры с дополнительными фиссурами и бугорками



Первый нижний премоляр





Первый нижний премоляр



Первый нижний премоляр




Первый нижний премоляр




Второй нижний премоляр





Второй нижний премоляр



Второй нижний премоляр



Первый нижний премоляр



Второй нижний премоляр



При восстановлении премоляров нижней челюсти необходимо ПОМНИТЬ:

- Клиническая коронка невысокая, имеет мощное основание, выраженный наклон орально
- Щечный бугор мощный, меньше, чем язычный
- Контуры жевательной поверхности округлые


Первый нижний моляр





Первый нижний моляр





Первый нижний моляр



Первый нижний моляр




Первый нижний моляр




Второй нижний моляр





Второй нижний моляр





Второй нижний моляр



Второй нижний моляр



Второй нижний моляр



При восстановлении моляров нижней челюсти необходимо ПОМНИТЬ:

- Аппроксимальные грани имеют более правильную форму
- Дистальный краевой гребень ниже медиального
- Краевые эмалевые гребни мощные и закругленные
- Щечные бугры более сглаженные и мощные
- Язычные бугры заостренные с дополнительными фиссурами