

Тестирование ПО

Лекция 3. Дефект

ШТАНЮК А.А., 2019

Варианты определения дефекта

Дефект – отличие поведения программы от

- Спецификаций продукта:

Калькулятор считает, что $2 \times 2 = 5$

- Ожиданий пользователя, не определенных спецификацией продукта:

Невозможность вывести документ на печать в программе обработки документов

Дефект или нет?

- FAT32 не может работать с файлами размером больше 4ГБ
- Не можем перекодировать фильм за долю секунды
- Программа не удаляет за собой временные файлы
- «Стандартный» калькулятор не умеет считать синусы

Цена дефекта

Чем раньше найден дефект – тем меньше цена его исправления

Дефект стоит денег:

- Возможное уменьшение продаж продукта
- Возможное возмещение убытков покупателям
- Увеличение расходов на службу поддержки
- Судебные издержки
- Потеря имиджа компании


Дефект стоит времени:

- Поиск причин проблемы
- Исправление кода
- Повторное тестирование продукта

Дорогие ошибки

- Ошибка в управляющем коде рентгеновского аппарата «[Therac-25](#)» привела к смерти 5 пациентов (1980)
- «Пинг смерти». Неверно сформированный пакет пинга приводил к «падению» операционной системы (1995/96)
- Верное отключение электричества в Северной Америке из-за ошибки в управляющем ПО (2003)
- Использование целых чисел в расчетах механизма детонации ракет «Патриот»
- Все ключи сгенерированные версиями [OpenSSL](#), выпущенными 2006-2008, уязвимы из-за ошибки в генераторе случайных чисел
- Зависание бортовой аппаратуры израильских самолетов при полетах над Мертвым Морем
- Патч онлайн игры «Eve Online» удалил файл boot.ini на компьютерах всех пользователей (2007)

Жизненный цикл дефекта



Классификация дефектов

По месту в жизненном цикле ПО

В постановке задачи

В проектировании

В реализации

...

По характеру

Некорректная работа (баг)

Производительность

Неудобство использования

Уязвимость

Запрос нового функционала

...

Классификация дефектов

По месту возникновения

В интерфейсе (UI)

В программной логике

Во взаимодействии с другим ПО, «железом»

...

Классификация дефектов

По степени критичности для компании, клиента и приоритета

Critical	Blocker	...	1
Major	High	...	2
Minor	Medium	...	3
Trivial	Low	...	N

Требования к дефекту

Информативность:

Что за проблема? Текущее vs. ожидаемое

Воспроизводимость:

Окружение, версия продукта, шаги

Название и Описание:

Н: суть ошибки (кратко: без прокрутки)

О: подробное описание для воспроизведения. Условия,
Шаги, Симптомы

Примеры

Продукт не работает

Опечатка на 14 странице мануала: поргамма > программа

Опция /F[filter1]:[fiter2] выбирает файлы только по последнему фильтру

Программа выводит список файлов в алфавитном порядке

Тест argcall не проходит на 64-битной Windows 7, процессор Core i3, лабораторная машина xxxxxxxxx,
FileNotFoundException: the system cannot find the file specified: at scanFiles.cs line 355 at main.cs line 24.
Exitcode 9009. I expected graceful message to user to choose folder where to search files.

Функция fcall() в 5.3 работает медленнее , чем в 5.2 на 45%

Крупный клиент отказался покупать версию 2.0