




**БУРКОВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА**
Президент компании
Биолит

**АДАПТОГЕН
Ы
КОМПАНИИ
БИОЛИТ**
для
профилактики и
борьбы с болью

БОЛ



ЧАСТЬ 2-я



**27.12.20
12 - 00 мск**



ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ

Предупреждение о существующей опасности органического повреждения

- Длительная, ноющая, или заболевания обострениями;
- Сигналы от болевого очага передаются по нейронам, и тело будет реагировать даже при удалении части мозга;
- На фоне воспаления (от 3 мес.);
- Отсутствие эффективной реакции, на фоне которой на се...



- Разрушительные процессы вовлекают другие органы и системы.



- Плохо поддается диагностике и лечению;
- Развиваются вегетативные расстройства (утомляемость, депрессия, нарушение сна и сексуального влечения, снижение аппетита, потеря массы тела и т.д.);

ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Воспалительные процессы

- Воспалительные дегенеративные болезни ОДА
- холецистит
- колит язвенный или инфекционный
- гастроэнтерит
- панкреатит
- воспаление органов малого таза
- пиелонефрит
- гепатит
- эндометрит
- лимфаденит

Метаболические нарушения

- сахарный диабет
- 50% людей с диабетом испытывают диабетическую периферическую невропатию (ДПН). Первыми начинают болеть пальцы, передняя часть бедер, область вокруг глаз и запястья.
- подагра

Другие

Психогенные, нейропатические,



Неврогенные

- herpes zoster
опоясывающий лишай
- заболевания позвоночника

Ишемия органов

нарушение кровоснабжения

- Пневмония
- Инфаркты миокарда
- кишечника, селезенки, печени



ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

При воспалительно-дегенеративных заболеваниях ОДА

**Ведущий процесс заболеваний ОДА -
воспаление**

Комплексная сосудисто – тканевая
защитно-приспособительная реакция
организма на действие
патологического раздражителя

Сопровождается изменением
кровообращения, повышением
проницаемости сосудов и размножением
клеток.

Деформирующий спондилёз
– наиболее частая причина
болей



**Деформирующий
остеоартроз**



**Межпозвонковый
остеохондроз**



**Подагрический
артрит, артроз**



**Анкилозирующий
спондилоартрит (болезнь
Бехтерева)**



Ревматоидный




ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

При воспалительно-дегенеративных заболеваниях ОДА

Хорошая новость:

▼

**ФУНКЦИИ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ**




**Можно
реанимировать:**

- ✓ **плотность кости**
- ✓ **подвижность сустава**

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ Воспалительного/метаболического происхождения

ПРИ БОЛИ В КОЛЕНЕ

Чем отличается артрит от артроза



Эсобел

с экстрактом сабельника болотного

Действующие вещества

- уменьшают боль, снижая количество медиаторов воспаления в патологическом очаге;
- препятствуют прогрессированию воспалительной реакции;
- оказывают противоотечное действие;
- усиливают регенерацию тканей в очаге воспаления;
- уменьшает и препятствует образованию спайочных процессов;

Наружные средства для снятия боли и воспаления



- Массаж, компресс (сухое тепло усиливает действие)
- Эсобел с экстрактом сабельника и Эсобел-арт по инструкции 4-8 недель 2-3 раза в год



Эсобел арт

Состав: гидролизат хрящевой ткани головоногих моллюсков, экстракт корня лопуха, сабельника, эсобел

Действующие вещества – растворимый коллаген -18%, хондроитинсульфат и глюкозамин 36%

- Уменьшает боли в суставах и позвоночнике.
- Восстанавливают хрящевую и соединительную ткань
- Нормализуют выработку и состав внутрисуставной жидкости
- Стимулируют обменные процессы
- Оказывают противовоспалительное действие
- Замедляют развитие дегенеративных процессов в суставах, позвоночнике и околопозвоночных мягких тканях
- Возвращают суставам функциональную работоспособность

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Метаболического/травматического происхождения

Причины боли



Травмы



Нагрузка



Ишиас



Некроз



КОКСАРТРОЗ

ПРИ БОЛИ в ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ

МУМИЕ

Действующие вещества крема

- оказывают противовоспалительное, противоотечное, болеутоляющее дейст.
- ускоряют регенерацию поврежденной кожи и подкожно – жировой клетчатки
- восстанавливают кровоток в мышцах и соединительной ткани



ЭСОБЕЛ соль

периферических нервных стволов

- компресс с 1% раствором,
- ванны общие и местные



КАЛЬЦИЙ БИОЛИТ

Действующие вещества (кальция гидроксиапатит, артротин, экстракт травы овса, эсобел)

- Снимают боль, воспаление, восстанавливают эластичность и укрепляет соединительную ткань (связки, сухожилия, околосуставную сумку и т.д.)
- предотвращают



ТОКСИДОНТ МАЙ

Действующие вещества

- Уменьшают боль, связывают и выводят метаболиты воспаления
- тормозят воспалительный процесс и предотвращают его хронизацию



СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ

- улучшают капиллярное кровообращение. Прочищают кровеносные и лимфатические капилляры;
- Нормализуют метаболизм в суставах и внутренних органах;
- Оказывают противовоспалительное, дренажное действие.



ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Метаболического/воспалительного/травматического происхождения




Боль при адгезивном капсулите (синдром замороженного плеча)



Чаще встречается
✓ в возрасте 40-60 лет
✓ как следствие нарушения обмена веществ

Капсула
здорового плеча



Воспаленная капсула
«замороженного»
плеча



Что делать?



Гель Арктика

- раздражает рецепторы для улучшения действия эплира
- усиливает капиллярное кровообращение
- останавливает распространение воспаления

1. Снять болевой синдром: смешать гель Арктика и несколько капель 2% масла Эплир, втирать в плечо 2-3 р/день (компрессы, физиотерапия)
2. Купировать развитие воспалительного процесса, выводить токсины и метаболиты воспаления
3. Предотвращать хронизацию воспаления
4. Восстанавливать хрящевую и соединительную ткань
5. Стимулировать дренажную функцию соединительной ткани
6. Восстанавливать функции капилляров



ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В СПИНЕ, ВОЗРАСТНАЯ, ГРУДНАЯ, ПОЯСНИЧНАЯ

Причины боли и развития остеохондроза

- Слабость мышц спины
- Травмы позвоночника
- Искривление, сутулость
- Нарушенный обмен веществ
- Наследственность
- Переохлаждение
- Плоскостопие, неудобная обувь
- Стресс
- Работа в статичном положении



- ✓ Снимать воспаление, боль;
- ✓ Выводить токсины и метаболиты




- ✓ Предотвращать хронизацию воспаления
- ✓ Восстанавливать хрящевую и соединительную ткань
- ✓ Стимулировать дренажную функцию



- ✓ СКОРАЯ ПОМОЩЬ
- ✓ Улучшать капиллярное кровообращение
- ✓ Снимать воспаление и боль



- ✓ соединительной ткани
- ✓ Восстанавливать функции капилляров



Физические упражнения при боли в пояснице




- Что делать?
- 1 этап. Втереть в больное место гель Арктика.
- 2. Сразу же втереть масло Эплир или сделать компресс с маслом Эплир.

БОЛЬ МЕЛКИХ СУСТАВОВ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ и ПОДАГРИЧЕСКОМ АРТРИТЕ

Что делать?

1. 3 раза в день принимать по 1 ч.л. экстракта корня лопуха, разведенную в 0,5 ст воды
2. Наносить поочередно кремы Эсобел и мумие 2-4 раза в день. Компресс и фонофорез усилят действие крема



**тофусы -
подагрические узлы**



Связать и вывести
токсины и метаболиты
воспаления



ЭСОБЕЛ

МУМИЕ

Действующие вещества пелоидов и мумие оказывают:

- болеутоляющее, противоотечное, противовоспалительное действие;
- активируют и усиливают дренажную функцию соединительной ткани;
- Препятствует повреждению тканей при воспалении;
- **ускоряют регенерацию** поврежденной кожи и подкожно – жировой клетчатки;
- **восстанавливают кровоток** в мышцах и соединительной ткани;
- **восстанавливают функцию** периферич. нервн. стволов.

ЭСОБЕЛ С ЭКСТРАКТОМ

Действующие вещества пелоидов, сабельника болотного и клюквы

- снижают количество медиаторов воспаления в патологическом очаге;
- Выводит отложения мочекислых солей
- препятствуют прогрессированию воспалительной реакции;
- **оказывают противоотечное действие;**
- **усиливают регенерацию тканей** в очаге воспаления;
- препятствуют образованию спаек;
- **уменьшают болевые ощущения.**

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ метаболической боли происхождения



ПРИ ТРОФИЧЕСКОЙ ЯЗВЕ, ПРОЛЕЖНЯХ

Язвенные поражения стоп



Нормальное состояние кожи



Язвенное поражение кожи при диабетической стопе



ЭПЛИР

- Снимает боль, отек и воспаление
- Восстанавливает ткани и их функции

Повязка с маслом или кремом Эплир на предварительно очищенную от гнойных или фибриновых наложений поверхность



ВЕНОРМ



- улучшает реологию крови; уменьшает проницаемость и ломкость сосудов;
- улучшает питание стенки сосуда;
- нормализует метаболизм и обменные процессы, улучшая работу вен;
- повышает тонус сосудистой стенки;

Что делать?

Смена повязки с маслом ежедневно, с кремом – через 5-6 часов;

Воздействие красного лазерного излучения (длина волны 0,65-0,02мкм) ускоряет процесс.


Токсидонт-май (связывать и выводить токсины и метаболиты воспаления, снижать уровень глюкозы) по 0,5 ч.л. 3 р/день;
Венорм по 1 ч.л. или по 2 капс. 3/р в день 8-12 недель 2 р/год

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ



При воспалительно-дегенеративных заболеваниях ОДА

- Купировать болевой синдром
- Снимать воспалительный процесс
- Препятствовать его распространению
- Стимулировать дренажные функции соединительной ткани



по 1 ч.л. 3 раза в день, диета
8 – 12 недель

Массаж/компрессы

1–2 р в день,
ванны по показаниям

- Адсорбировать токсины и метаболиты воспалений в крови и кишечнике и вывести их из организма.
- Нормализовать состояние и функции ЖКТ



по 1 ч.л. / 2 капсулы 3 раза в
день
8 -12 недель

- Препятствовать процессам разрушения
- Восполнять недостаток биоактивных веществ (хондропротекторы по показаниям)



по 2 капс 3 раза в день
8-12 недель

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ

Инфекционного/метаболического происхождения

Желудочно-кишечный тракт



Самая частая причина болей

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Характер боли. Тупая, острая, ноющая, схваткообразная боль вокруг пупка или в низу живота, при усилении иррадирует в спину, 1-2 раза в месяц, длится несколько дней.

Доп. симптомы – головная боль, метеоризм, диарея, слизистый стул.

АХИЛЛАН. Активные вещества тысячелистника

- снимают спазм, боль, воспаление
- улучшают состав желудочной слизи
- восстанавливают стенки кишечника
- **усиливают секрецию*** желудочного сока



Действующие вещества подорожника

- снимают спазм, боль, воспаление
- обволакивают и восстанавливают целостность и функции слизистой
- **нормализуют кислотность** желудочного сока



ГЕПАТОСОЛ. Активные вещества солянки холмовой

- возвращают эластичность желчным протокам
- оказывают противовоспалительное, регенерирующее действие
- улучшают текучесть и состав желчи, облегчая процесс ферментации пищи



Что делать? (см инструкции)

- Ахиллан и/или Экстракт подорожника по 0,5 ч.л. 3р/день
- Гепатосол по 0,5 ч.л. 3р/день
- Токсидонт-май 0,5 чл 2-3 р/день



Минеральная вода Ширлайн

Активные вещества корня лопуха

- нормализуют моторику
- снижают газообразование
- ликвидируют запор
- устраняют СРК
- снижают температуру
- связывают и выводят токсины
- сдерживают размножение **Helicobacter pylori**
- оказывают пребиотическое действие
- усиливают перистальтику

Причины СРК:

- Повышенная проницаемость слизистой
- Сильный стресс
- Кишечная инфекция
- Пищевые провокаторы (сладости, кофе, газировки, жареное, острое, холодное)

При СРК не бывает:

крови в кале, болей по ночам, температуры, увеличения печени и селезенки, анемии, похудения, повышения уровня лейкоцитов и СОЭ.

ШИРЛАЙН

- снимает спазм и болевой синдром
- угнетает рост патогенов
- оказывает мягкое желчегонное и слабительное действие
- убирает тяжесть, вздутие



*Клинические исследования кафедрой ФГБН ИГиЛ СибГМУ, Томск, 2004

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ



Инфекционного, метаболического происхождения

ПРИ БОЛЯХ, СВЯЗАННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ



- Снять боль, спазм
- Ликвидировать воспаление, раздражение слизистых
- Санировать кишечник от грибов, паразитов и болезнетворных бактерий
- Адсорбировать токсины и метаболиты воспалений в крови и кишечнике и вывести их из организма
- Восстановить реологию и качество желчи
- Нормализовать кислотность желудочного сока
- Восстанавливать целостность ,
- Поддерживать состояние и функции защитные и сократительные функции ЖКТ
- Препятствовать рецидивам и хронизации воспалительных процессов
- Восполнять недостаток биоактивных веществ



по 1 ч.л./2 капс. 2-3 р/день, 8- 12 недель



по 1 ч.л./2 капс
3р/день 2-4 нед




по 1 ч.л./2 капс 3р/день 8-12 нед



по 1 ч.л./2 капс 3р/день 8-12 нед

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ (в гинекологии и при боли молочных желез)

Типы инфекций молочных желез



Массаж, ванны, компрессы, спринцевание, сухое тепло

- Адсорбировать токсины и метаболиты воспалений и вывести их из лимфы.

- Контроль здоровья кишечника
- Контроль баланса гормонов и психоэмоционального состояния
- Препятствовать рецидивам и хронизации воспалительных процессов

Восстановительный курс - по симптоматике, согласно инструкции

- Снять спазм/болевой синдром
- Ликвидировать воспаление, отек
- Восстановить целостность и дренажную функцию лимфотока



по 1 ч.л./2-3 капс 3р/день 4-12 нед*

*(диффузная) кистозно-фиброзная - до 24 недель



ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В ГИНЕКОЛОГИИ

Локация: низ живота
ЗАТЯЖНАЯ, ТРУДНО
ПОДДАЮЩАЯСЯ
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ
ТЕРАПИИ, может быть
внезапной, резкой,
тянущей

Дополнительные
симптомы: отдает в
промежность или область
заднего прохода.

Возможный диагноз:
острое или хроническое
гинекологическое
заболевание



Активные вещества корня
лопуха, пелоидов и клюквы :

- подавляют боль и воспаление
- предотвращают хронизацию воспалительного процесса
- предупреждают образование спаек
- связывают и выводят токсины

*Клиническое исследование эффективности местного применения Флоренты. Кишинев, 2004

**Клиническое исследование эффективности применения фитофореа геля Эллир в лечении хронических воспалительных заболеваний органов малого таза, ГУ НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН. Новосибирск. 2007г

*** Исследование терапевтических свойств регенерирующего геля Феминтим, СибГМУ, Томск, 2020

Воспалительные заболевания органов малого таза – основная причина бесплодия, хронической тазовой боли и эктопической беременности, могут включать любую комбинацию :

- Эндометрит
- Сальпингит
- Параметрит
- Оофорит
- Тубоовариальный процесс
- Тазовый перитонит

Скорая помощь



ванны, компрессы, спринцевание, сухое тепло

Действующие вещества пелоидов и пихты сибирской оказывают действие:

- антибактериальное, антисептическое, противовоспалительное
- анальгетическое
- дренажное
- останавливают развитие спаечных процессов



1. Бактерии проникают в матку через шейку

2. проникают в фаллопиевы трубы и инфицируют яичники

3. покидают фаллопиевы трубы, распространяясь на организм

Скорая помощь

Действие активных веществ пелоидов в составе геля*:

- ✓ антиоксиданты (каротиноиды, стерины и их эфиры)
 - уменьшают воспаление и боль
 - стимулируют рост нервной ткани
 - увеличивают рост капиллярной сети
- ✓ фосфолипиды и гликолипиды
 - восстанавливают мембраны клеток и митохондрий
 - препятствуют образованию фиброзной ткани



ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ




Инфекционного/метаболического происхождения В ГИНЕКОЛОГИИ



ФЕМИНТИМ ГЕЛЬ

Состав: эплир, масляные экстракты календулы и ромашки, Д-пантенол, масло облепихи, витамин Е, дигидрокверцетин дополняют и усиливают действие друг друга.



Действующие вещества ФЕМИНТИМГЕЛЬ

- Устраняют болезненные ощущения, зуд, воспаление;
- Ликвидируют патогенную микрофлору;
- Восстанавливают качество и функции СЛИЗИСТЫХ.



ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Инфекционного/метаболического происхождения В ГИНЕКОЛОГИИ

ФЕМИНТИМ ГЕЛЬ

**Эплир – экстракт полярных
липидов иловой сульфидной
грязи - основное действующее
вещество**



- ✓ **антиоксиданты** (каротиноиды, стерины и их эфиры)
 - уменьшают воспаление и боль
 - стимулируют рост нервной ткани
 - увеличивает рост капиллярной сети
- ✓ **фосфолипиды и гликолипиды**
 - восстанавливают мембраны клеток и митохондрий
 - препятствуют образованию фиброзной ткани





* Синичев Д.Н. Микроанатомические аспекты реакции сосудистого русла пахового кожно-фасциального реплантата под влиянием экстракта иловых сульфидных грязей: экспериментальное исследование: автореф. дис. канд. мед. наук. – Новосибирск, 2009.

** Арий Е.Г. морфофункциональная характеристика послеоперационных кожных рубцов и влияние на них экстракта иловой сульфидной грязи (экспериментальное исследование): Автореф. дис. канд.мед. наук, Томск, 2003

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ



Инфекционного/метаболического происхождения В ГИНЕКОЛОГИИ.



Действующие вещества геля

Облепиховое масло premim

Действие обусловлено каротиноидами не менее 180 МГ%, токоферолами, глицеридами, ненасыщенными кислотами.

- **уменьшает боль, отек, зуд**, снижая уровень гистамина;
- **восстанавливает** ткань и функции слизистой
- **уничтожает патогенную**

микрофлору, в т.ч.

Д-пантенол – стафилококк, стрептококк. после контакта с кожей переходит в пантотеновую кислоту

- **улучшает эластичность** эпителия, прочность волокон коллагена;
- **усиливает циркуляцию** крови;

Феминтим Масляный экстракт ромашки

- расслабляет гладкую мускулатуру, умиряет боль благодаря апигенину, апиину, герниарину, хамазулену;
- оказывает регенеративное, противовоспалительное, антисептическое, антиаллергическое действие благодаря хамазулену;
- противогрибковое действие

Дигидрокверцетин Каприловая кислота оказывает

- **оказывает** мембрано-обезболивающее, противоотечное, противовоспалительное действие;
- нормализует синтез коллагена;
- уменьшает ломкость и

Масляный экстракт календулы

ускоряет формирование грануляционной ткани и регенерацию эпителия, уменьшает воспаление и отек, в том числе, аллергический.

- **противовоспалительное и репарационное** действие обеспечивают каротиноиды, флавоноиды, кумарины, сапонины;
- **антибактериальное действие** обеспечивают салициловая,

пентадициловая, яблочная кислоты;

Витамин Е (токоферол)

- **уменьшает боль, отек, воспаление** – фитонциды.
- **повышает содержание влаги** в клетках эпителия;
- **ускоряет регенерацию**;
- **восстанавливает секрет** слизистой и pH слизистой;
- тормозит рост грибка.

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Инфекционного/метаболического происхождения В ГИНЕКОЛОГИИ


3 группы женщин (по 30 человек в каждой группе) применяли только Феминтим гель по 2 раза в день курсом 21 день

В контролируемом рандомизированном клиническом исследовании не использовалась дополнительная стандартная терапия.




Динамика изменения показателей вагинального здоровья*


В группе №1 с воспалительными процессами (цервицит, кольпит, вульвит)



В группе №2 с трофическими нарушениями слизистых, возникших на фоне гормональной, химио- и лучевой и лекарственной терапии



В группе №3 с атрофическими и дисгормональными процессами (урогенитальная атрофия).



Активные вещества геля оказывают:

- противовоспалительный эффект без подавления влагалищной лактофлоры
- повышают сопротивляемость бактериальным и грибковым инфекциям
- оказывают антипролиферативное и обезболивающее действие
- устраняют последствия возрастных изменений слизистых у женщин (сухость, жжение и зуд)
- восстанавливают качество слизистых

«Исследование терапевтических свойств регенерирующего геля Феминтим и разработка показаний для его применения».

Контролируемое рандомизированное клиническое исследование в параллельных группах на клинической и лабораторной

базе ГОУ ВПО СибГМУ им. профессора Н.И.Ильинского - академика РАМН, г. Новосибирск

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В ГИНЕКОЛОГИИ



- Контроль баланса гормонов и психоэмоционального состояния
- Препятствовать рецидивам и хронизации воспалительных

Воспалительные заболевания нижнего отдела

- Неспецифические вагиниты;
- Бактериальные вагинозы;
- Кандидоз (Кандидамикоз) – молочница;
- Цервицит (эндоцервицит и экзоцервицит).


Воспалительные заболевания органов малого таза

- Эндометрит;
- Хронический эндометрит;
- Сальпингоофорит (воспаление придатков);


- Пельвиоцеллюлит, параметрит, цистит.




Тиреотропный гормон




Адренокортикотропный гормон




S-S- связ. глобулин



кортизо



пролактин






ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

БИОЛИТ
Природная аптека Сибири

При болях, вызванных хроническим циститом

ЦИСТИТ



Флорента содержит фитонцидную фракцию, которая при местном применении вызывает гибель бактерий. Как адаптоген, флорента стимулирует выработку собственных интерферонов – факторов противовирусной защиты.



Что делать?



- Флорента по 1-2 ст.л. в 1 стакане воды 3/день
- Уролизин/Уролизин Форте по 1ч.л./1капс 3р/день
- Эсобел с экстрактом сабельника по 1 капс 2-3 р/день
- Токсидонт-май по 0,5 ч.л. 2-3р/день
- Скипидарные ванны смешанные (при отсутствии противопоказаний) 10-15 проц. на 3-й неделе лечения

В результате процедур промывания мочевого пузыря Флорентой у пациенток с циститом* :

- 65% уменьшилось число эпизодов поллакиурии в 2 раза – дневной, в 1,5 - ночной;
- 25% женщин невыраженный эффект
- 65% – улучшилось качество мочеиспускания
- 30% – качество мочеиспускания не ухудшилось
- 52% – увеличился ср эффективный объем мочевого пузыря
- 40% - уменьшилось к-во остаточной мочи

* Урологическое отделение больницы скорой помощи (Кишинев) 2004

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ

Инфекционного, метаболического происхождения



Боли В ГИНЕКОЛОГИИ

Тактика применения при боли в области малого таза



- Снять локальный спазм, боль, раздражение, воспаление
- Санировать слизистые
- Восстанавливать целостность и функции слизистого эпителия

- Остановить развитие воспалительного процесса

- Адсорбировать токсины и метаболиты воспалений в крови и кишечнике и вывести их из организма.

- Восстанавливать состояние и функции органов воспроизводства
- Контроль баланса гормонов и психоэмоционального состояния
- Препятствовать рецидивам и хронизации воспалительных процессов



ванны, компрессы, спринцевание, сухое тепло



по 1 ч.л./2 капс 3р/день 8-12 нед



по симптоматике, согласно инструкции


*Клиническое исследование эффективности местного применения Флоренты. Урологическое отделение больницы скорой помощи, Кишинев, 2004

**Клиническое исследование эффективности применения фонофореза геля Эплизин в лечении хронических воспалительных заболеваний органов малого таза, ГУ НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН. Новосибирск. 2007г


*** Исследование терапевтических свойств регенерирующего геля Феминтим, СибГМУ, Томск, 2020

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ


БОЛИ В УРОЛОГИИ/андрологии



Нормальная простата



Простатит



Аденома простаты

Что делать?



Семена лопуха
по 3 кап/Зр/день

Токсидонт-май
по 1 ч.л 3р/день

Простадонт
По 1 ч.л/3 р/день

Уролизин

Гепатосол/Геп.
Форте По 1 ч.л/1
к/3 р/день

Арктигинин, арктиин угнетают рост
злокачественных клеток

Активирует все виды обмена веществ,
уменьшает отечность воспаленного органа,
давление на нервные окончания, уменьшая
боль

Усиливает микроциркуляцию в
предстательной железе, улучшая
реографические показатели; снимает
выраженность воспаления, боли

Усиливает дренажную функцию почек,
уменьшая отек органов и давление на
нервные окончания

Улучшает качество желчи, сохраняет
эластичность сосудов и гладких мышц

*Изучение клинической эффективности р

**Многоцентровые клинические исследов


СибГМУ Росздрава; Центра корпоративной медицины ООО «Сибмедцентр»; ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск; ОКБ г. Томска, 2010.

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ

БОЛИ В УРОЛОГИИ/андрологии

Контролируемое сравнительное рандомизированное клиническое исследование в параллельных группах эффективности препаратов **ЭКСТРАКТА КОРНЯ ЛОПУХА И СЕМЕНА ЛОПУХА** при терапии доброкачественной гипер


Гормональный статус у пациентов с ДГПЖ на фоне терапии экстрактом корня лопуха



Пролактин
Тестостерон
S-S-связывающий глобулин



Фитогемагглютинин (ФГА)-стимулированная продукция лимфоцитами периферической крови TNF-а и IL10 у пациентов с ДГПЖ, принимающих семена лопуха



Маркёры клеточной пролиферации:

TNF-α (фактор некроза опухоли-альфа) стимулирует пролиферативные процессы
Интерлейкин 10 обладает антипролиферативным действием

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В УРОЛОГИИ/андрологии

- Снять боль, спазм, отек, развитие воспалительного процесса
- Восстанавливать целостность, защитные и сократительные функции слизистого эпителия
- Адсорбировать токсины и метаболиты воспалений в крови и кишечнике и вывести их из организма.

- Улучшать дренажную функцию тканей
- Предотвращать развитие процессов пролиферации тканей
- Восстанавливать их здоровую структуру и функции
- Оптимизировать работу кишечника и печени для синтеза гормонов
- Контролировать баланс гормонов
- Препятствовать рецидивам и хронизации воспалительных процессов



по 1 ч.л./3 капс 3р/день 8-12 нед



по 1 ч.л. 3 раза в день, 8-12 недели



по 1 ч.л./2 капс 3р/день 8-12 нед

**ЗА 3 ДНЯ ДО 1
ЯНВАРЯ...**




**НОВЫЙ ГОД, РОЖДЕСТВО, СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД**

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОЙ БОЛИ



ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ



Антиноцицептивная система пропускает все возможные сигналы боли от других органов (в норме пропускает самые важные)



ТОКСИДОНТ-МАЙ

- ✓ Активные вещества корня лопуха связывают токсины в крови и кишечнике и выводят их из организма
- ✓ Активируется вся выделительная система организма
- ✓ Инулин корня лопуха оказывает пребиотическое действие для питания полезной микрофлоры кишечника

**Срочная
детсция!**



ГЕПАТОСОЛ

Действующие вещества экстракта солянки холмовой
Улучшают реологию и качественный состав желчи
Уменьшают воспаление и спазм сосудов и тканей печени
Восстанавливают обмен веществ на клеточном уровне



Рецепт «Вернимозг»

- Токсидонт-май – 1 ч.л. и Гепатосол – 1 ч.л. 3 р/ день
- Флорента – 2 ст.л. в 1 стакане воды каждый час

ФЛОРЕНТА

Биоактивные вещества водного экстракта пихты сибирской ликвидируют гипоксию, вызванную алкогольным отравлением.

Клинические исследования* показали:

- ✓ ускоряют реконвалесценцию пациентов;
- ✓ предупреждают развитие психосоматических осложнений:
 - алкогольных психозов
 - острой сердечно-сосудистой недостаточности
 - нарушений минерального гомеостаза



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

biolit.info biolit.ru

e-mail: infobiolit@yandex.ru

тел.: 8 (3822) 49-19-21

тел. бесп. гор. линии: 8-800-100-2202

(с 05 ч до 14 ч по МСК в раб.дни)