

Природные зоны Южной Америки

Цифровой диктант «Климатические пояса Южной Америки»

Типы климата

1. Субтропический сухой
2. Субтропический влажный
3. Тропический влажный
4. Субэкваториальный
5. Экваториальный

Образ природы Южной Америки

Самая маленькая птица(вес-1,6-1,8г, длина
-5,5см)-колибри



Гоацин - единственная птица, чьи птенцы имеют 2 пальца на концах крыльев



Самый большой паук – Птицеед - достигает в длину 28 см



**Самый большой жук в мире -Жук- геркулес,
длина его тела – до 20 см**



Анаконда –самая большая змея. Она достигает длины 8, 5 м и весит до 250 кг



Самая опасная рыба Амазонки - пиранья



**Самый большой грызун - капибара-
весом до 100кг и длиной до 1 м**



**Самая маленькая обезьяна - карликовая
игрунка - 50-75г и до 30см в длину**



**Самое медленное млекопитающееся- лени-
вец. Скорость его передвижения 2,5м/сек**



Длина тела гигантского муравьеда может превышать 1,2 м, длина хвоста — 60-90 см, масса — 20-25 кг. Длина тела карликового муравьеда — 15-18 см, хвоста — около 20 см, масса — около 350 г.

муравьед



Отряд бескилевых птиц.
Высота до 170 см. 2 вида, в пампасах и саваннах Юж Америки.
Яйца насиживает и выводит птенцов самец. Сохранились в глухих районах.

нанду



Род парнокопытных животных семейства верблюдовых. Длина 1,2-1,75 м. 2 вида гуанако и викунья, обитают в высокогорьях; оба одомашнены собственно лама (одомашненный гуанако) и альпака (гуанако, скрещенный с викуньей). Лам используют как вьючных животных; очень ценится шерсть.

лама



Хищная птица подотряда американских грифов. Длина св. 1 м, крылья в размахе до 3 м (самая крупная из современных хищных птиц). Голова и шея голые. Альпийский пояс Анд (Юж. Америка). В Калифорнии обитает находящийся на грани исчезновения калифорнийский кондор или гриф; в Красной книге Международного совета охраны природы и природных ресурсов (МСОП).

кондор



Млекопитающее отряда грызунов. Длина тела до 66 см, хвоста до 20 см. Обитает в пампасах Аргентины и на юге Парагвая. Объект охоты (мясо, шкурка).

ГОРНЫЕ ВИСКАЧИ



Хищное млекопитающее семейства медведей. Длина тела до 1,8 м. Вокруг глаз по светлому кольцу (отсюда название). В горных лесах и высокогорьях Юж Америки. Хорошо лазает по деревьям. Под угрозой исчезновения. В Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП).

ОЧКОВЫЙ МЕДВЕДЬ



Семейство птиц отряда дятлообразных. Длина 30-60 см. Клюв большой, зазубренный. В окрасе преобладают черные тона с яркими участками желтого, зеленого, красного и других цветов. Ок. 40 видов, в тропических лесах Америки (от Мексики до Аргентины). В неволе легко приручаются.



тукан

Это хищное животное-обитатель амазонской сельвы.
В длину достигает 2 м, весит до 120 кг. Имеет
сильное тело, крепкие, стройные ноги. Отлично
бегает и плавает, хорошо залезает на деревья,
охотится на любых животных.





Броненосец



ленивец



Попугай ара



львица



колибри



растительный мир

Род трав семейства бромелиевых. 5 видов, в тропической Америке. Сочные, крупные (изредка до 15 кг), кисло-сладкие, ароматные соплодия съедобны. Культивируют с древности, главным образом в тропиках. Из листьев некоторых ананасов получают волокно.

АНАНАС





Красное
дерево

Красная и коричневая древесина махагониевого, саппанового и ряда других тропических деревьев, часто также называемых красным деревом. Очень прочная, с красивой текстурой древесина хорошо полируется и издавна используется для изготовления высококачественной мебели. Иногда красным деревом называется древесина тисса, черной ольхи и секвойи.

Род вечнозеленых деревьев семейства молочайных. Св. 10 видов, в тропической Америке. Гевея бразильская — основной источник натурального каучука (путем подсочки с 1 дерева получают 3-7,5 кг каучука в год). Культивируется в тропических странах.

гевея



Из плодов этого дерева индейцы готовили напиток, который называли «Теоброма», т.е. напиток богов, дающий человеку силу, мудрость, смелость, энергию. Европейцы добавили к этому напитку сливки и сахар, получив при этом вкуснейшее лакомство.



Какао
плоды

Многолетние клубненосные виды травянистых растений
рода паслен семейства пасленовых. Для пищевых,
кормовых и технических целей в Южной Америке
выращивают картофель андийский и картофель
европейский, или чилийский, или клубненосный— как
однолетнее растение, в странах с умеренным климатом.



Картофельные
сорта









Самое большое водное растение, диаметр
листьев достигает 2м-Виктория Регия



П/Р Составление характеристики природных зон

Природные условия и природные компоненты	Влажные экваториальные леса	Саванны	Пустыни
1. Географическое положение			
2. Климат			
3. Почвы			
4. Внутренние воды			
5. Растительность			
6. Животный мир			


Природные зоны Южной Америки

1. Влажный экваториальный лес

2. Саванна

3. Пустыня

4. Пампа



Сельва



Саванна



Пустыня



Пампа



Что такое? Кто такой?

- сельва
- кампос
- льянос
- пампа
- Патагония