

Основные элементы комбинаторики.

Развитие теории вероятностей.

История.



Основные элементы комбинаторики



1. **Размещение** $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$

Это любое упорядоченное подмножество m из элементов множества n .

(Порядок важен).

2. **Перестановки** $P_n = n!$

Если $m = n$, то эти размещения называются перестановками.

3. **Сочетания** $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

Это любое подмножество из m – элементов, которые принадлежат множеству, состоящему из n – различных элементов.

(Порядок не важен).

Следствие. Число сочетаний из n элементов по $n - m$ равно число сочетаний из n элементов по m , т.е.

$$C_n^{n-m} = C_n^m$$

Основные элементы комбинаторики.



Задача 1.

Сколько можно записать четырехзначных чисел, используя без повторения все 10 цифр?

Решение:

$$1) \quad A_{10}^4 = \frac{10!}{6!} = 5040.$$


2) Т.к. есть среди чисел 0, который не может стоять впереди, поэтому надо еще найти:

$$A_9^3 = \frac{9!}{6!} = 504$$

$$3) \quad A_{10}^4 - A_9^3 = 5040 - 504 = 4536.$$

Основные элементы комбинаторики.

Решение задач.



Задача.2.

Пусть имеется множество, содержащие 4 буквы:
 $\{A, B, C, D\}$. Записать все возможные сочетания из
указанных букв по три.


Решение:

Здесь в число сочетаний не включены, например ABC,
BCA, т.к. у нас уже есть ABC, потому что порядок
элементов в сочетании не учитываются.

$$C_4^3 = \frac{4!}{3!(4-3)!} = 4.$$

Основные элементы комбинаторики.

Решение задач.



Задача.3.

Сколькими способами можно расставить 9 различных книг на полке, чтобы определенные 4 книги стояли рядом?

Решение:

Если обозначить 4 определенные книги как одно целое, то получается 6 книг, которые можно переставлять

$$P_6 = 6! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 = 720 \text{ способами.}$$

4 определенные книги можно переставлять

$$P_4 = 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 \text{ способами.}$$

Тогда всего перестановок по правилу умножения будет

$$P_6 * P_4 = 720 * 24 = 17280.$$

Основные элементы комбинаторики.



Решение задач.



Задача 4.

Нужно выбрать в подарок 4 из 10 имеющихся книг.
Сколькоими способами это можно сделать?

Решение: $C_{10}^4 = \frac{10!}{4!(10-4)!} = \frac{10!}{4!*6!} = 210.$



Задача 5.


Имеется 10 белых и 5 черных шаров. Сколькоими способами можно выбрать 7 шаров, чтобы среди них были 3 черных?

Решение: $7_{uu} = 3_u + 4_6$ Белые шары: $C_{10}^4 = \frac{10!}{4!*6!} = 210.$

Черные шары: $C_5^3 = \frac{5!}{3!*2!} = 10.$ Тогда $C_{10}^4 * C_5^3 = 20 * 10 = 2100.$

Основные элементы комбинаторики.

Решение задач.



Задача.6.

Сколькими способами можно группу из 12 человек разбить на 2 подгруппы, в одной из которых должно быть не более 5, а во второй – не более 9 человек?

Решение:

Первая подгруппа может состоять либо из 3, либо из 4, либо из 5 человек:

$$C_{12}^3$$

$$C_{12}^4$$

$$C_{12}^5$$

$$C_{12}^3 + C_{12}^4 + C_{12}^5 = 1507$$

Основные элементы комбинаторики.



Задача 7.

Десять команд участвуют в разыгрывание первенства по футболу, лучшие из которых занимают 1-е, 2-е и 3-е места. Две команды, занявшие последние места не будут участвовать в следующем таком же первенстве. Сколько разных вариантов результата первенства может будут учитывать, если только положение первых трех и последних 2-х команд?

Решение:

1-е три места может будут распределены: $A_{10}^3 = \frac{10!}{7!} = 720$ способ
Остается 7 команд, две из которых выбывают из следующего первенства т.к. порядок выбывших команд не учитывается

$$\Rightarrow \text{Способом } \frac{7!}{2!*5!}$$

Тогда число возможных результатов = $A_{10}^3 * C_7^2 = 15120$



Решение задач.



Задача.8.

Сколько существует вариантов опроса 11 учащихся на одном занятии, если ни один из них не будет вызван дважды и на занятии может быть опрошено любое количество учащихся, порядок опроса не важен?

Решение:

1)может не спросить ни одного, т.е. C_{11}^0

2)если только 1, то C_{11}^1

если только 2-х, то C_{11}^2 и т.д.

Тогда он всего опросит $C_{11}^0 + C_{11}^1 + C_{11}^2 + \dots + C_{11}^{11}$

■ Как и почему возникла
теория вероятностей?

План:

- Предыстория теории вероятностей.
- Возникновение теории вероятностей как науки.
- Основателями теории вероятностей
- Этапы развития.
- Современный период развития теории вероятностей.
- Вклад соотечественников в теорию.
- Выводы.

Теория вероятностей



Развитие теории вероятностей с момента зарождения этой науки и до настоящего времени было несколько своеобразным. На первом этапе истории этой науки она рассматривалась как занимательный “пустячок”, как собрание курьезных задач, связанных в первую очередь с азартными играми в кости и карты.





Этапы развития.



Д. Кардано



Н. Тарталья

1

Предыстория теории вероятностей.

В этот период, начало которого теряется в веках, ставились и решались элементарные задачи, которые позже будут отнесены к теории вероятностей. Никаких специальных методов в этот период не возникает. Этот период кончается работами Кардано, Пачоли, Тарталья и др. С вероятностными представлениями мы встречаемся еще в античности. У Демокрита, Лукреция Кара и других античных ученых и мыслителей мы находим глубокие предвидения о строении материи с беспорядочным движением мелких частиц (молекул), мы встречаем рассуждения о равновозможных исходах (равновероятных) и т. п.



Этапы развития.

2 Возникновение теории вероятностей как науки.

К середине, XVII в. вероятностные вопросы и проблемы, возникающие в статистической практике, в практике страховых обществ, при обработке результатов наблюдений и в других областях, привлекли внимание ученых, так как они стали актуальными вопросами. В первую очередь это относится к Б. Паскалю, П. Ферма и Х. Гюйгенсу. В этот периодрабатываются первые специфические понятия, такие, как математическое ожидание и вероятность (в форме отношения шансов), устанавливаются и используются первые свойства вероятности: теоремы сложения и умножения вероятностей. В это время теория вероятностей находит свои первые применения в демографии, страховом деле, в оценке ошибок наблюдения, широко используя при этом понятие вероятности.

Основатели теории вероятностей



Основателями теории вероятностей были французские математики Б. Паскаль и П. Ферма, и голландский ученый Х. Гюйгенс



Б. Паскаль



П.Ферма



Х. Гюйгенс



Этапы развития.

③ Классическое определение вероятности.



Якоб
Бернулли

Следующий период начинается с появления работы Я. Бернулли "Искусство предположений" (1713), в которой впервые была строго доказана первая предельная теорема — простейший случай закона больших чисел. К этому периоду, который продолжался до середины XIX в., относятся работы Муавра, Лапласа, Гаусса и др. В центре внимания в это время стоят предельные теоремы. Теория вероятностей начинает широко применяться в различных областях естествознания. И хотя в этот период начинают применяться различные понятия вероятности (геометрическая вероятность, статистическая вероятность), господствующее положение занимает, в особенности после работ Лапласа, так называемое классическое определение вероятности.



Этапы развития.



- 4 Следующий период развития теории вероятностей связан прежде всего с Петербургской математической школой. За два столетия развития теории вероятностей главными ее достижениями были предельные теоремы. Но не были выяснены границы их применимости и возможности дальнейшего обобщения. Наряду с огромными успехами, достигнутыми теорией вероятностей в предыдущий период, были выявлены и существенные недостатки в ее обосновании, это в большой мере относится к недостаточно четким представлениям о вероятности.



Этапы развития.




5 Современный период развития теории вероятностей начался с установления аксиоматики. Этого прежде всего требовала практика, так как для успешного применения теории вероятностей в физике, биологии и других областях науки, а также в технике и военном деле необходимо было уточнить и привести в стройную систему ее основные понятия. Благодаря аксиоматике теория вероятностей стала абстрактно-дедуктивной математической дисциплиной, тесно связанной с другими математическими дисциплинами. Это обусловило небывалую широту исследований по теории вероятностей и ее применением, начиная от хозяйствственно-прикладных вопросов и кончая самыми тонкими теоретическими вопросами теории информации и теории случайных процессов.


Основатели теории вероятностей



Строгое логическое обоснование теории вероятностей произошло в XX в. и связано с именами советских математиков С. Н. Бернштейна и А. Н. Колмогорова.



С. Н. Бернштейн



А. Н. Колмогоров

Выводы:

- Возникновение и развитие теории вероятностей продиктовано необходимостью ее применением, начиная от хозяйственно-прикладных вопросов и заканчивая самыми тонкими теоретическими вопросами теории информации и теории случайных процессов.