



**Австралопитеки — группа ископаемых высших приматов, кости которых впервые были обнаружены в пустыне Калахари (Южная Африка) в 1924 году, а затем в Восточной и Центральной Африке. Австралопитеки жили в Плиоцене.**



**Предположительно для нападения и для защиты употребляли кости животных, палки, камни, возможно, что наиболее развитые виды умели их использовать**




# Известные формы



Австралопитек афарский  
африканский  
(афаренсис)



Австралопитек седиба



Австралопитек

# Австралопитек афарский

Австралопитек афарский получил своё имя по находкам в так называемом Северном Афарском треугольнике в Эфиопии. Самый маленький вид австралопитеков. Он, вероятно имел тёмную кожу и был покрыт волосами. Самцы были больших размеров, чем самки. Рост — 1-1,3 м,



# Австралопитек африканский


Основные  
местонахождения  
останков этого  
вида —  
известняковые  
пещеры Южной  
Африки: Таунг  
(1924),  
Стеркфонтейн  
(1935), Макапансгат  
(1948), Глэдисвэйл



# Австралопитек седиба

Два неполных скелета этого вида были найдены при раскопках в пещере Малапа (*Malapa*) на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, известного как «Колыбель человечества», в Южной Африке







*Australopithecus bahrelghazali.*

