



ОКНА И ДВЕРИ

Изготовление и установка изделий
из ПВХ, AL.

Надежность и комфорт



*Компания «Окна лета»
предлагает Вам
взаимовыгодное
сотрудничество*

тел. (495) 969-18-17

Надежность и комфорт

- широкий ассортимент выпускаемой продукции
- комплектующие для проведения монтажных работ
- индивидуальный подход к каждому клиенту
- гибкую систему скидок для новичков и постоянных клиентов
- специальные условия оплаты
- предварительный просчет стоимости заказа по телефону
- предоставление методических рекламных материалов
- бесплатные образцы продукции, выполненные по заказу клиента
- бесплатное специализированное программное обеспечение
- гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание





Декенинк ФАВОРИТ СПЭЙС


- ширина профиля: 76 мм
 - количество камер: 6
 - ширина стеклопакета: от 24 до 49мм
 - цвет и материал уплотнителя: серый термоэластопласт (ТРЕ)
 - сопротивление теплопередаче - 0.87 м2С/Вт
- идеально подходят для использования в условиях российского климата, благодаря улучшенной теплотехнике, высоким звукоизоляционным свойствам

Декенинк БАУТЕК

- ширина профиля: 71 мм
 - количество камер: 3
 - ширина стеклопакета: 40 мм
 - цвет и материал уплотнителя: черный термоэластопласт(ТРЕ)
 - сопротивление теплопередаче - 0.68 м2С/Вт
- уникальная трехкамерная система шириной 71 мм, отличающаяся своей экономичностью, надежностью и безупречным качеством

Декенинк ФОРВАРД

- ширина профиля: 60 мм
 - количество камер: 3
 - ширина стеклопакета: 32 мм
 - цвет и материал уплотнителя: серый термоэластопласт (ТРЕ)
 - сопротивление теплопередаче - 0.65 м2С/Вт
- система разработана в сегменте эконом класса, доступная для широкого круга покупателей



Декенинк Эфорте

- ширина профиля: 84 мм
- количество камер: 6
- ширина стеклопакета: до 56 мм
- цвет и материал уплотнителя: серый термоэластопласт (ТРЕ)
- сопротивление теплопередаче – 1,09 м2С/Вт

Конструктивные особенности системы делают её эксклюзивной на фоне других систем.

Декенинк Фаворит ПЛЮС

- ширина профиля: 128 мм
- количество камер: 5
- ширина стеклопакета: 40 мм
- цвет и материал уплотнителя серый термоэластопласт (ТРЕ)
- сопротивление теплопередаче – 0.77 м2С/Вт
идеально подходит для остекления загородных домов

Декенинк Энвин

- ширина профиля: 60 мм
- количество камер: 4
- ширина стеклопакета: до 32 мм
- цвет и материал уплотнителя серый термоэластопласт (ТРЕ)
- сопротивление теплопередаче – 0.69 м2С/Вт



широкий выбор ламинированного покрытия по цветовой гамме Renolit

Продукция компании «Окна лета» подтверждается сертификатами качества, а так же имеет уникальный сертификат по морозоустойчивости



Надежность и комфорт




Характеристики

- типовой 2-х ползный профиль имеет ширину 64 мм
- количество возможных створок – до 6
- заполнение – стекло (4-5 мм)
- шумоизоляция 20-27дБ
- притвор створок за счёт щёточных уплотнителей

Преимущества

- прозрачность
- устойчивость к коррозии
- устойчивость к деформации
- надёжность
- низкий удельный вес
- компактность и лёгкость в уходе

отличное решение для тех, кто хочет остеклить балкон (лоджию) недорого, качественно и красиво



Надёжность и комфорт




Витражные и фасадные остекления из теплого алюминия Schuco

Преимущества

- высокое качество и доступные цены
- надежность, проверенная многочисленными испытаниями
- устойчивость ко взлому
- огнестойкость
- долговечность
- шумо - и теплоизоляция
- устойчивость к механическим повреждениям и перепадам температур
- разнообразие типов открывания, цветовых и дизайнерских решений алюминиевого профиля Schuco
- простое обслуживание

SCHÜCO



Надежность и комфорт



Дверные, оконные и фасадные системы СИАЛ

Преимущества

Прочность и долговечность в сложных климатических условиях.


Алюминиевый профиль СИАЛ в строительных металлоконструкциях прослужит несколько десятилетий.

Экологичность:


Алюминиевый профиль из первичного сырья безопасен для окружающей среды и здоровья людей, что становится особенно актуальным при ужесточении экологического законодательства.

Тепло- и звукоизоляция:


в сочетании с пластиковыми термомостами из современных материалов системы алюминиевых профилей СИАЛ показывают хорошие результаты по этим параметрам, как при испытаниях, так и во время эксплуатации. Фасады зданий, в которых используется алюминиевый профиль СИАЛ, заметно понижают уровень шума в помещениях и способствуют поддержанию стабильного микроклимата, сохраняя тепло в морозы и препятствуя излишнему нагреванию летом.



СИАЛ КРТ74



СИАЛ КРТ46



Надежность и комфорт



Наше производство

Солидное преимущество:
компания «Окна лета»
располагает собственными
производственными мощностями

Применение высокоточного
оборудования позволяет
обеспечить идеальную
геометрию изделий

Мы изготавливаем окна
любой конфигурации



Надежность и комфорт

deceuninck

SCHÜCO



Консультирование

- внимательный и ответственный коллектив компании «Окна лета», с многолетним опытом работы в области светопрозрачных конструкций, обеспечит индивидуальный подход к каждому клиенту
- квалифицированные сотрудники помогут сделать правильный выбор с учетом индивидуальных особенностей Вашего заказа

С Уважением,
компания «Окна лета»
(495) 969-18-17



Надежность и комфорт



Вызов замерщика бесплатно!



Преимущества:

- точный замер
- полная консультация по интересующим вопросам
- учет всех пожеланий клиента
- квалифицированный инженер-технолог
- предоставление полной информации об особенностях различных типовых окон, особенностях конструкций
- подбор оптимального открывания окон и вида остекления
- возможность подписания договора на дому, без выезда в наш офис



(495) 969-18-17

**Вызвать
замерщика**

Надежность и комфорт



Доставка

- доставка осуществляется в день монтажа на специально-оборудованных для этих целей автомобилях
- Ваши окна будут своевременно доставлены к Вам



Монтаж

- монтаж осуществляют высококвалифицированные специалисты, которые регулярно повышают свой профессиональный уровень и проходят аттестацию
- непереносимое условие монтажа – соблюдение необходимых норм и стандартов, а также требований по технике безопасности
- для монтажных работ используются только высококачественные сертифицированные материалы и профессиональный рабочий инструмент
- зимой монтаж осуществляется только с применением зимней пены (до -18)
- выполняется монтаж любой сложности окон из ПВХ и алюминия
- монтаж зимних садов, фасадного остекления



НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ

Бесплатное гарантийное обслуживание

Все изделия нашей компании сертифицированы и изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТа

Гарантийный срок на установленные изделия:

- на пластиковые окна и двери – 3 года
- остекление балконов и лоджий из алюминия PROVEDAL – 3 года
- на теплый алюминий – 5 лет

Срок службы профильных систем более 40 лет

Надежность и комфорт



Некоторые из наших объектов:

Центральная поликлиника ФСБ Адрес: г. Москва, Варсанофьевский пер. д. 5

Банк ВТБ-24 Адрес: г. Клин, ул. Карла-Маркса, д. 37

Коттеджный поселок «Золотые Ключи» Адрес: М.О., Клинский район

Коттеджный поселок «Анютины глазки» Адрес: М.О. Клинский район

Институт гастроэнтерологии Адрес: г. Москва, Шоссе энтузиастов, д. 74

Клинская городская детская больница Адрес: г. Клин, ул. Красная, д. 12



Надежность и комфорт



*Некоторые из наших
объектов:*

Коттедж г. Клин, ул.
Правонабережная

Зимний сад п. Сорочаны



Надежность и комфорт



*Некоторые из наших
объектов:*

Фасадная система г. Москва,
Кутузовский проспект



Надежность и комфорт



Некоторые из наших объектов:

Коттеджный поселок Знаменское



Надежность и комфорт





**Спасибо за
сотрудничество!**

Московская область г. Клин, ул.
Волоколамское шоссе, д. 31
тел.: (495) 969-18-17
E-mail: 9691817@mail.ru

