


ГІДРОСФЕРА

РІКИ





Виконали учениці
6-Г класу
Ветрова Олександра та
Поліковська Вероніка

ДІЯЛЬНІСТЬ ВОДНИХ
ПОТІКІВ, ЩО
ПРОТІКАЄ В
ЗНИЖЕНИХ
РЕЛЬЄФІХ,
СТВОРЕНИХ
ЇЇ РУХОМ




РІЧКОВА СИСТЕМА



Ріка Ніл, Африка

РІЧКОВА СИСТЕМА

- ВИТІК – МІСЦЕ ДЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ РІЧКА
- ГИРЛО – МІСЦЕ ДЕ РІЧКА ВПАДАЄ В ОКЕАН, МОРЕ, ОЗЕРО, ІНШУ РІЧКУ
- ПРИТОКИ – МАЛІ РІКИ, ЩО ВПАДАЮТЬ В ГОЛОВНУ РІЧКУ
- БАСЕЙН РІКИ – ТЕРИТОРІЯ, ЯКУ ЗАЙМАЄ РІКА ЗІ СВОЇМИ ПРИТОКАМИ




ГИРЛО РІКИ

- ДЕЛЬТА – СКЛАДЕНА РІЧКОВИМИ НАНОСАМИ НИЗОВИННА ДІЛЯНКА СУХОДОЛУ В ГИРЛІ РІЧКИ, РОЗЧЛЕНОВАНА СІТКОЮ РУКАВІВ І ПРОТОК
- ЕСТУАРІЙ – ШИРОКЕ ЛІЙКОПОДІБНЕ ГИРЛО РІКИ, ЯКА ВПАДАЄ В ОКЕАН АБО МОРЕ



РІЧКОВА ДОЛИНА

- РІЧКОВА ДОЛИНА – ВИТЯГНУТЕ В ДОВЖИНУ ЗВИВИСТЕ ЗАГЛИБЛЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ, ЯКИМ ТЕЧЕ РІЧКА
- РУСЛО – ЗАГЛИБЛЕННЯ В РІЧКОВІЙ ДОЛИНІ, ЯКИМ РІЧКА ТЕЧЕ ПОСТІЙНО
- ЗАПЛАВА - ЧАСТИНА РІЧКОВОЇ ДОЛИНИ, ЩО ЗАТОПЛЮЄТЬСЯ ВОДАМИ РІКИ ПІД ЧАС ПОВЕНЕЙ І ПАВОДКІВ



РІЧКОВА ДОЛИНА

НАДЗАПЛАВНІ
ТЕРАСИ

РУСЛО

ЗАПЛАВА



РУСЛО РІЧОК



Ріки Євразії, Північної Америки



РУСЛО РІЧОК



Ріки Євразії, Північної Америки



Режим ріки — регулярні (добові, річні) зміни стану річки, зумовлені фізико-географічними властивостями її водозбірною басейну

Витрата води в річці — об'єм води, що протікає через поперечний переріз потоку за одиницю часу ($\text{м}^3/\text{с}$)

Річний стік — витрата води в ріці за рік (км^3)

Падіння річки — перевищення її витоків над гирлом (різниця їхніх абсолютних висот), виражене в метрах

Похил річки — відношення падіння річки до її довжини, вимірюється в см/км

Базис ерозії — рівень річки, нижче якого водний потік не може поглибити своє річище, може бути місцевий (для приток — рівень води в головній ріці) і кінцевий — рівень моря

Твердий стік — усі частинки зруйнованих річкою гірських порід, які переносяться її водою

РЕЖИМ РІКИ

ПОВІНЬ –
НАЙВИЩИЙ РІВЕНЬ
ВОДИ В РІЦІ, ЩО
НАСТУПАЄ В ПЕВНІ
СТРОКИ КОЖНОГО РОКУ

ПАВОДОК –
РАПТОВІ ПІДЙОМИ РІВНЯ
ВОДИ В РІЦІ В БУДЬ -
ЯКИЙ ЧАС РОКУ,
ВИКЛИКАНІ ВИПАДАННЯМ
ЗЛИВОВИХ ДОЩІВ,
ТАНЕННЯМ СНІГУ
СЕРЕД ЗИМИ




НАСЛІДКИ ПОВЕНІ



РЕЖИМ РІКИ

МЕЖЕНЬ –
НАЙНИЖЧИЙ РІВЕНЬ
ВОДИ В РІЦІ.
ВІДБУВАЄТЬСЯ В ПЕРІОД,
КОЛИ РІКА ЖИВИТЬСЯ
ЛИШЕ ПІДЗЕМНИМИ
ВОДАМИ

ЛЬОДОСТАВ –
ПЕРІОД НЕРУХОМОГО
ЛЬОДОВОГО ПОКРИВУ НА
РІЦІ




ВИДИ РІК

РІВНИННІ

ГІРСЬКІ




Ріка Щирка (Львівська область,
Пустомитівський район)





Українські Карпати

ГІРСЬКІ РІКИ



Українські Карпати, Яремча

РІВНИННІ РІКИ



Пороги — виходи кристалічних порід в долині ріки




Українські Карпати

Водоспад – круте падіння води з кристалічного уступу, що перетинає річкове русло



Водоспад Вікторія, Африка



Українські Карпати,
водоспад Кам'янка

ЖИВЛЕННЯ РІК

ЦЕ - ПРОЦЕС ПОПОВНЕННЯ РІЧИЩА ВОДОЮ

ДОЩОВЕ



ЛЬОДОВИКОВЕ



СНІГОВЕ




**ПІДЗЕМНИМИ
ВОДАМИ**



ЗМІШАНЕ

ВЕЛИЧНІ РІКИ СВІТУ

- **НІЛ – 6671 КМ**
- **МІССІСІПІ – 6420 КМ**
- **АМАЗОНКА – 6400 КМ**
- **ЯНЦЗИ – 6300 КМ**
- **ВОЛГА – 3531 КМ**



**Ріка Ніл,
Африка**




РІКИ УКРАЇНИ

РІКА	КУДИ ВПАДАЄ	ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА В КМ	ДОВЖИНА В МЕЖАХ УКРАЇНИ В КМ	ПЛОЩА БАСЕЙНУ В ТИС.КМ2
ДНІПРО	ЧОРНЕ МОРЕ	2201	981	504.0
ДНІСТЕР	ЧОРНЕ МОРЕ	1362	705	72.1
ПІВДЕННИЙ БУГ	ЧОРНЕ МОРЕ	806	806	63.7

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ РІЧОК


ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ



ЗРОШЕННЯ



ПРОМИСЛОВІСТЬ



РІЧКОВИЙ
ТРАНСПОРТ



ПОБУТОВІ ПОТРЕБИ

