

Підготовка пацієнтів до інструментальних методів обстеження

Максимова В.В.

Підготовка до УЗД

- Ввечері – легка вечеря
- Зранку – натще






- На протязі 2-3 днів дієта – з раціону вилучають чорний хліб, молоко, бобові, фрукти, овочі
- Вранці, в день обстеження забороняється приймати ліки, пити, курити цигарки



Підготовка хворого до іригоскопії (рентгенологічне обстеження товстого кишечника)

- Протягом 3 днів до обстеження призначають безшлакову дієту
- Для зменшення метеоризму хворий приймає карболен по 2 таблетки 3 рази на добу
- Напередодні перед обідом хворому дають 30-50 г рицинової олії









Підготовка хворого до гастродуоденоскопії

Езофагогастродуоденоскопія – це
ендоскопічне обстеження стравоходу,
шлунка та дванадцятипалої кишки.

Дозволяє виявити гострі кровотечі,
виразки, новоутворення, діагностувати
запалення, взяти шматочок тканини для
гістологічного дослідження





EG Smith, University of Aberdeen

Підготовка хворого до бронхоскопії

Бронхоскопія – це візуальне дослідження внутрішньої поверхні трахеї та бронхів.

Проводиться з діагностичною метою для підтвердження діагнозу при новоутвореннях трахеї і бронхів, гнійних захворюваннях і з лікувальною метою для видалення бронхіального секрету і введення препаратів для місцевої дії



Bronchoscope

Trachea

Bronchi

Cancer






Підготовка хворого до колоноскопії

Колоноскопія дозволяє виявити патологічні зміни в товстому кишечнику, такі як гіперемія, крововиливи, ерозії, поліпи, новоутворення






Підготовка хворого до цистоскопії

Цистоскопія – це метод ендоскопічного обстеження внутрішньої поверхні сечового міхура.

За допомогою цього методу визначають наявність патологічних процесів в сечовому міхурі, відновлюють порушений відтік сечі з ниркової миски.

Мочевой пузырь.



Цистостом

Підготовка хворого до ректороманоскопії

- Цей метод обстеження використовують для виявлення патологічних процесів в прямій кишці і взяття матеріалу для гістологічного дослідження



Підготовка хворого до плевральної пункції

- Проводять з лікувальною метою при ексудативному плевриті, травматичному гемотораксі, пневмотораксі (спонтанному, а особливо клапанному), при необхідні введення в плевральну порожнину ліків



Люмбальна (спинномозкова) пункція

- Проводиться з діагностичною метою при черепно-мозкових травмах, запальних процесах, пухлинах головного і спинного мозку, гострих порушеннях мозкового кровообігу
- обов'язковим є цитологічне і біохімічне дослідження спинно-мозкової рідини







Дякую за увагу !