

# ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ.

- 0 1. Образцы прописей рецептов на растворы, спиртовые и масляные растворы:
- 0 Раствор—Solutio. В родит.падеже—Solutionis.
- 0
- 0 1. Rp.: Solutionis Magnesii sulfatis 25%--5 ml.
- 0 Da tales doses N°5 in ampullis.
- 0 Signa: Вводить по 5мл 1 раз в сутки внутримышечно в течение 3-х дней.
- 0
- 0 Перевод: «Раствора магнезия сульфата 25%--5мл. Дай таких доз номером 5 в ампулах». Является гипотензивным, токолитическим и седативным средством.

- 0 2. Rp.: Solutionis Furacillini spirituosae 1:  
500—100ml.
- 0 Da tales doses N° 5.
- 0 Signa: Для обработки пораженных  
участков кожи 3 раза в день.
- 0
- 0 Перевод: «Раствора фурациллина 1: 500 (1  
часть порошка фурациллина на 500мл 70%  
этилового спирта) по 100мл. Дай таких доз  
номером 5».
- 0 Является антисептиком с широким спектром  
действия.

0 3. Rp.: Solutionis Synoestrolis oleosae 0,1%--1 мл.

0 Da tales doses N°10 in ampullis.

0 Signa: Вводить внутримышечно по 1 мл 1 раз в 3 дня в течение 1 месяца.

0

0 Перевод: «Раствора синэстрола масляного 0,1% по 1мл. Дай таких доз номером 10 в ампулах». Является эстрогенным гормональным препаратом женских половых желез.

0

## 2. Образцы прописей рецептов на капли.

- 0 Выписка начинается с вида лекарственной формы: раствора, эмульсии. Капли вводят в организм только каплями. Выписывают в рецепте на латинском словом «капли» для носителей официального наименования, к примеру зубные капли, капли от кашля.
- 0
- 0 4. Rp.: Solutionis Zinci sulfatis 0,25%--10ml.
- 0 Da.
- 0 Signa: Закапывать в оба глаза по 1-2капле 5 раз в сутки ежедневно.
- 0
- 0 Перевод: «Раствора цинка сульфата 0,25% по 10мл». Вяжущее, противовоспалительное, противомикробное средство.

0 5. Rp.: Solutionis Ergocalciferoli oleosae 0,125%--50 ml.  
0 Da.  
0 Signa: Принимать внутрь по 3 капли во время еды на молоке 1 раз в  
0 день  
0 ежедневно.

0 Перевод: «Раствора эргокальциферола 0,125%--50мл». Является  
0 витамином Д<sub>2</sub>,

0 Применяется для лечения и профилактики рахита.

0 6. Rp.: Solutionis Naphthyzini 0,05%--10ml.

0 Da. Signa: Закапывать в оба носовых хода по 1 капле 3 раза в сутки  
0 первые 2 дня.

0 Перевод: «Раствора нафтизина 0,05% по 10мл.» Является  
0 противоотечным назальным средством.

**0 Если стоит официальное наименование «капли...». В винит.падеже—Guttas.**

**0**

**0 7. Rp.: Guttas odontalginae 20ml.**

**0 Da. Signa: Наносить 1-2 капли на кусочек ватки и вставлять в дупло зуба.**

**0**

**0 Перевод: «Зубные капли по 20мл». Содержит камфору, анестезин, ментол**

**0 Отвлекающее действие при зубной боли.**

## Задания по коррекции рецептов

**Найдите ошибки, опишите их, выпишите рецепты без ошибок.**

Rp.: Supp. cum Ichthyolo 0,2

D.S. По 1 суппозиторию ректально утром и на ночь.

Rp.: Extr. Frangulae 20 ml

D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

Rp.: Inf. herbae Thermopsidis 0,6 - 180 ml

D. S. По 15 капель 3 раза в день.